

Chameleon Writing Walls



- Spezifikationen -



Grenzelos Schreiboberfläche

Diese rechteckigen Whiteboardpaneele bilden die Grundlage, auf der Chameleon Writing erfunden wurde. Da sie rahmenlos sind, können diese Whiteboards mit einer minimalen Naht endlos miteinander verbunden werden. Das modulare System bietet die Freiheit, das Format eines Whiteboards an den Raum und die Einrichtung anzupassen. Von einem Whiteboard, das über 2 Wände verläuft bis zu einer vollständigen Schreibwand - denken Sie groß!

Oberflächen

MATERIALSORTE	ANWENDUNGEN	VORTEILE
Weißer, blauer und grauer Emaille	Ideal zum Schreiben	Höchste Qualitätsschreibfläche für Whiteboards
Kreide Grau/Grün (auch ein Emaillestahl)	Kreiden	Die klassische Kreidetafel kennt kein besseres Basismaterial als diesen Emaillestahl
Sublimationsstahl (Lackiertem Stahl)	Sublimieren (bedrucken)	Ideal, um die schönsten Full Colour Abbildungen mit einer Schreibbenutzung zu kombinieren

MATERIALSORTE	ANWENDUNGEN	VORTEILE	GLAIN VALUE Der Hotspot (umständliche Reflexion bei Projektierung) wird durch Oberflächenmaterial, Lichtintensität und Abstand zum Beamer bestimmt.
Mica Weiß (auch ein Emaillestahl)	Ideal für Projektionen	Ideale Eigenschaften für Projektionen ohne Spiegelung Zum Nasswischen mit einem Spray geeignet	Luster level: ungefähr 20% (GS45°), 5° gain: ungefähr 1,8
Hybride (auch ein Emaillestahl)	Zum Schreiben und für Semi-Projektionen geeignet	Ein goldener Mittelweg für diejenigen, die auf dem selben Material schreiben und projektieren möchten	Luster level: ungefähr 50% (GS45°)


Garantie



- Emaille Oberflächen: Lebenslang auf Beschreib- und Trockenabwischbarkeit
- Lackiertem Stahl (Sublimationsstahl): 2 Jahre auf Beschreib- und Trockenabwischbarkeit
- Tafel: 2 Jahre

Technische Eigenschaften Smit Visual Emaille

- Gebrannt auf 800°C; die Oberfläche ist garantiert spiegelglatt
- Mit doppeltem Schicht-Emaille
- Magnethaftend für Für alle Arten von Magneten
- Beschreibbar für Whiteboardmarker, perfect löschar
- Kratzbeständig




Aufbau

Chameleon Paneel

- 1. Oberfläche: Weiß Emailstahlen Blech 0.4 mm
(Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
- 2. Träger: MDF 9 mm (FSC Mix Credit)
- 3. Gegenplatte: 0,4 mm verzinktes Stahlblech
- Vollendung: Weiß lackierte Ränder

Magnetische Montageplatte

- 4. Magnetblatt: Anisotrop Magnet, 1,5 mm dick
- 5. Klebeschicht: Doppelseitige Aufkleber
- 6. Montageplatte: 3 mm verzinktes Stahlblech mit Löchern zur Schraub Befestigung



(Maßgeschneiderte) Whiteboard-Wand

Wir empfehlen, die Messung nicht vom Kunden durchführen zu lassen. Wir bieten Ihnen eine Schulung an, bei der es um die Messung und die richtige Plattenverteilung geht.


Toleranzen

Obwohl der Hersteller Smit Visual immer eine optimale Maßhaltigkeit anstrebt, muss mit minimalen Mess- und Rechtwinkligkeitstoleranzen gerechnet werden.

Montage (magnetisch)

- Der Hersteller liefert mit jeder Chameleon Whiteboard-Wand eine projektspezifische Montagezeichnung (s. Beispiel in Anlage 1).
- Die Paneele können einfach ausgerichtet werden.
- Die Montage kann problemlos vom Kunden durchgeführt werden. Es wird aber empfohlen, die Montage vom Hersteller vornehmen zu lassen. Bitte fordern Sie ein entsprechendes Angebot an.
- Wir empfehlen die Verwendung von Saugnäpfen (Artikelnummer: 51508.010).
- Die Wand muss ganz flach und frei von Hindernissen sein.

Achtung: Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für massive Steinwände geeignet. Für andere Wände müssen Sie geeignete Befestigungsmaterialien wählen! Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf wegen des Magneten tief genug in der Stahlplatte versenkt ist!



Montagevideo



CO₂ neutraal

Chameleon wird 100 % CO₂-neutral produziert. Wir ergreifen konkrete Maßnahmen, um unsere Emissionen zu verringern und kompensieren die Emissionen, die wir nicht vermeiden können, durch Waldpflanzungen. Dafür erhalten wir das weltweit anerkannte Zertifikat von Trees For All.

FSC®-zertifiziert

Der Hersteller Smit Visual ist FSC®-zertifiziert. Als zertifizierter Produzent kann Smit Visual einwandfrei nachweisen, dass die verwendeten Materialien aus einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung stammen. Außerdem kann das Holz über die gesamte Kette – vom Wald bis zum Endprodukt – nachverfolgt werden. Weitere Informationen über die spezifische FSC-Kennzeichnung auf Produktebene erhalten Sie auf Anfrage.


Made in The Netherlands

Die Produktion von Chameleon Whiteboards findet vollständig in Geldrop in den Niederlanden statt. Dies garantiert eine schnelle Lieferung, sehr große Flexibilität in Maßarbeit und darüber hinaus einen Einblick in einen gesellschaftlich verantwortungsvollen Produktionsprozess.




**Achtung!**

Gelieferte Schrauben und Dübel sind geeignet für solide Steinmauer. Bei andere Wandtypen wählen Sie geeignete Montagematerialien! Beachten Sie bitte das die Schraubenköpfe tief genug in die Stahlplatte reinpassen damit die Magnetische Haftung nicht beeinträchtigt wird!



Anlage 1



Kunde:	Auftragsnr.:
Umschreibung:	Maß (BxH): 3180x1700 mm
Anzahl: 1	Anzahl Montageplatte: 8
Anzahl Paneelen pro Wand: 3	Anzahl Schrauben und Dübel: 32