

# Chameleon VisuWall


## Specificaties

---



# Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC®-gecertificeerd - licentiecode: FSC-C130761).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend emaillestaal, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle emaille oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze emaille oppervlak opties. 
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.

Code	Oppervlak	Beschrijving	Schrijven / wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
W	Whiteboard wit	Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1480x2980 mm
B	Krijtbord - grijs	Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1180x2980 mm
G	Krijtbord - groen	Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1480x2980 mm
L	Low Gloss	Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1480x2980 mm
GL	Grijs Low Gloss	Lichtgrijs mat whiteboard oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1180x2980 mm
P	Projectie*	Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Zwarte buitenranden, witte binnenranden	1480x2980 mm


\* Niet meegenomen in op productniveau.




## Algemeen



Afmeting (cm)	Artikelnummer	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
198 x 196	16006.000 (+ code)	2	70	100
198 x 294	16006.001 (+ code)	3	110	150
198 x 392	16006.002 (+ code)	4	140	180
198 x 490	16006.003 (+ code)	5	180	220



## Technisch

<b>Eigenschappen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magneethoudend en droog uitwisbaar</li> <li>- Geschikt voor zeer intensief gebruik</li> </ul>	
<b>Dikte:</b>	10 mm	
<b>Montage:</b>	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem	
<b>Garantie:</b>	2 jaar	
<b>Garantie oppervlak:</b>	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen	

## Constructie

Whiteboard paneel


<b>1. Oppervlak:</b>	Emaillestaal 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
<b>2. Drager:</b>	MDF 9 mm (FSC 70%)
<b>3. Backing:</b>	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
<b>4. Afwerking:</b>	Zwart afgelakte buitenranden, wit afgelakte binnenranden



## Constructie

### Magnetisch montageplaat

<b>5. Magneetvel:</b>	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
<b>6. Hechtlaag:</b>	Dubbelzijdige tape
<b>7. Montageplaat:</b>	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten



## Verpakking

<b>Type:</b>	Krat
<b>Inhoud:</b>	Chameleon whiteboard paneel, montageplaten, schroeven, pluggen ne montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo per paneel
<b>Materialen:</b>	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie
<b>Afmeting:</b>	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte