

# Chameleon Creative V-Cut Panels

Datenblatt

---



# Farben

Chameleon Creative V-Cut Panels' 9 mm PET-Filz ist durch und durch gefärbt. In kreativen Ausschnitten ist die Farbe auch im Ausschnitt sichtbar. Wir haben 21 Farben ausgewählt, mit einer starken Vertretung in Grau- und Brauntönen.




White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003




Calm grey  
P004




Rough grey  
P005




Black lava  
P006



Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010




Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015




Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020




Anthracite  
P021


# Allgemein

Größe (cm)	Artikelnummer	Ausschnitt-Code (optional)	Anzahl der Panels	Bruttogewicht	Nettogewicht
118x58	11210.140 *	VP01	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.141 *	VP02	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.142 *	VP03	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.143 *	VP04	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.144 *	VP05	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.145 *	VP06	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.146 *	VP07	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.147 *	VP08	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.148 *	VP09	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.149 *	VP10	4	± 6 kg	± 5 kg


\*Fügen Sie den Farbcode des PET-Filzes mit der Artikelnummer in die Anfrage für ein Angebot oder eine Bestellung ein: [Artikelnummer + Farbcode].




VP01




VP02




VP03




VP04




VP05




VP06




VP07



VP08



VP09



VP10





## Technisch

<b>Material:</b>	Besteht aus 100% recyclebarem Polyethylenterephthalat, einschließlich eines Teils aus recycelten PET-Flaschen.
<b>Eigenschaften:</b>	Akustisch.
<b>Dicke:</b>	Ca. 12,3 mm (einschließlich Aufhängevorrichtung).
<b>Ausschnitt:</b>	Verfügt über ein 3 mm tiefes V-Cut-Muster, unter einem Winkel von 45 Grad.
<b>Finish:</b>	Die Kanten sind mit einem Fasenschnitt versehen.
<b>Akustischer Wert:</b>	Schallabsorptionskoeffizient: 0,3.
<b>Feuerbeständigkeit:</b>	EN13501: B-s1, d0.
<b>Installation:</b>	Klettverschluss.
<b>Garantie:</b>	2 Jahre Garantie.

## Technisch

<b>1. Oberfläche:</b>	PET-Filzpaneel, ca. 9 mm dick
<b>2. Montagematerial:</b>	Klettverschluss, ca. 3,3 mm dick



## Verpackung

<b>Type:</b>	Cardboard
<b>Inhalt:</b>	4 Chameleon Creative V-Cut Panels, Montageanleitung
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 Karton
<b>Materialien:</b>	Wellpappe, Luftpolsterfolie
<b>Größe:</b>	Ungefähr 210 x 620 x 1220 mm