

Chameleon Creative V-Cut Panels

Fiche technique



Couleurs

Le feutre PET de 9 mm des panneaux Chameleon Creative V-cut est une couleur intégrale. Dans les découpes créatives, la couleur est également visible. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation de gris et de marron.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003




Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Général

Taille (cm)	Numéro d'article	Code de découpe (optionnel)	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
118x58	11210.140 *	VP01	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.141 *	VP02	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.142 *	VP03	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.143 *	VP04	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.144 *	VP05	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.145 *	VP06	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.146 *	VP07	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.147 *	VP08	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.148 *	VP09	4	± 6 kg	± 5 kg
118x58	11210.149 *	VP10	4	± 6 kg	± 5 kg

*Inclure le code couleur du feutre PET avec le numéro d'article dans la demande de devis ou de commande : [numéro d'article + code couleur].




VP01




VP02




VP03




VP04




VP05




VP06




VP07



VP08



VP09



VP10




Technique

Matériau :	Consists of 100% recyclable Polyethylene terephthalate, including a portion from recycled PET bottles.
Propriétés :	Acoustic.
Épaisseur :	Approximately 12.3 mm (including suspension hardware).
Découpe :	Features a 3 mm deep v-cut pattern, at a 45-degree angle.
Finition :	Edges are finished with a bevel-cut.
Valeur acoustique :	NRC: 0.3.
Résistance au feu :	EN13501: B-s1, d0.
Installation :	Velcro.
Garantie :	2-year warranty.

Technique

1. Surface :	Panneau en feutre PET, épaisseur d'environ 9 mm
2. Matériel de montage :	Velcro, épaisseur d'environ 3,3 mm



Emballage

Type :	Carton
Contenu :	4 panneaux Chameleon Creative V-Cut, manuel d'assemblage
Unité d'emballage :	1 boîte
Matériaux :	Carton ondulé, papier bulle
Taille :	Environ 210 x 620 x 1220 mm