

Chameleon Creative V-Layer Panels

Specificaties



Kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Creative Panels is een door-en-door gekleurd. De kleur is ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijstinten en bruintinten.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Algemeen

Afmeting (cm) (totaal m ²)	Art. nr.	Code uitsnede (optioneel)	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
118x58 (2,74)	11210.160 *	VL01	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.161 *	VL02	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.162 *	VL03	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.163 *	VL04	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.164 *	VL05	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.165 *	VL06	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.166 *	VL07	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.167 *	VL08	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.168 *	VL09	4	± 11 kg	± 10 kg
118x58 (2,74)	11210.169 *	VL10	4	± 11 kg	± 10 kg


* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van de voorste laag, gevolgd door de kleurcode van de achterste laag, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleur voor + kleur achter].




VL01




VL02




VL03




VL04




VL05




VL06




VL07



VL08



VL09



VL10





Technisch

Materiaal:	Bestaat uit 100% recyclebaar Polyethyleentereftalaat, waarvan een deel uit gerecyclede PET-flessen komt
Eigenschappen:	Akoestisch
Dikte:	± 21,3 mm (2x 9 mm verlijmd, inclusief ophangmateriaal)
Uitsnede:	Voorzien van een 14 mm diepe v-cut patroon, onder een hoek van 30 graden
Afwerking:	De zijkanten zijn afgewerkt met een bevel-cut
Akoestische waarde:	NRC: 0,5 (schatting, testuitslagen nog niet bekend)
Brandwerendheid:	EN13501: B-s1, d0
Montage:	Klittenband
Garantie:	2 jaar

Opbouw

1. Oppervlak:	PET-vilt paneel, ± 18 mm dik
2. Montagemateriaal:	Klittenband, ± 3,3 mm dik



Verpakking

Type:	Karton
Inhoud:	4 Chameleon Creative V-Layer Panels, montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Golfkarton, bubbelfolie
Afmeting:	± 210 x 620 x 1220 mm