Chameleon Creatives

Datenblatt

9 mm PET-Filz

Material

Chameleon Acoustics besteht zu 100 % aus recycelbarem Polyethylenterephthalat (PET), wovon ein Teil aus recycelten PET-Flaschen stammt. Diese Materialien werden zu schallabsorbierendem Filz mit einer weichen Struktur verarbeitet.

Dicke und Abmessung

Die Dicke der PET-Filzplatten beträgt 9 oder 18 mm. Die maximale Größe der Platten beträgt 120 x 240 cm.

Feuerbeständigkeit

EN13501	B-s1, d0

Akustik

9 mm Chameleon Acoustics wurde gemäß der Norm ISO 354–2006 getestet; NRC 0,3.

Montage

Die Chameleon Acoustics Paneele sind mit einer Klettbandbefestigung ausgestattet. Dies bietet den Vorteil, dass die Paneele schnell und einfach montiert und wiederverwendet werden können, und die Materialien in Zukunft getrennt werden können. Auf Anfrage können wir auch Paneele ohne Klettband liefern, um sie an die Wand zu kleben.



Farben

Das 9 mm PET-Filz von Chameleon Acoustics Creatives ist durchgefärbt. Bei kreativen Schnitten ist die Farbe auch in der Schnittkante sichtbar. Wir bieten 21 Farben an, darunter eine breite Palette von Grau- und Brauntönen.

White
P001

Dusty white
P002

White marble
P003

Calm grey
P004

Rough grey
P005

Black lava
P006

Flat white
P007

Hare
P008

Canyon
P009

Turmeric
P010

Rust
P011

Tree bark
P012

Magma
P013

Polar ice
P014

Light blue
quartz
P015

Dusk
P016

Pink rose
P017

Garnet
P018

Iguana
P019

Ocean green
P020

Anthracite
P021

Muster

Die Wände von Chameleon Creatives sind 240×480 cm groß und bestehen aus 240×120 cm großen Paneelen. Die 8 verfügbaren V-Schnitt-Motive werden von uns auf Ihre Wandgröße skaliert und in die Paneele geschnitten. Die Seiten der Paneele enthalten eine kleine Fase, die die Naht subtil in das Muster als 2-mm-V-Schnitt einbezieht.


CPT101


CPT102


CPT103


CPT104


CPT105


CPT106


CPT107


CPT108

Technisch

Eigenschaften:	Akustisch
Dicke:	± 12,3 mm (inklusive Aufhängematerial)
Akustische Wert:	NRC: 0,3
Feuerbestaädigkeit:	EN13501: B-s1, d0
Montage:	Klettbandbefestigung
Garantie:	2 Jahre
V-Schnutt-Muster	4,5 mm tief, ± 8,5 mm breit

Technisch

1. Surface:	PET felt panel, ± 9 mm thick
2. Mounting material:	Velcro, ± 3.3 mm thick

Verpackung

Art:	Kiste
Inhalt:	Chameleon Whiteboard-Paneel, Montageplatte, Schrauben, Dübel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Gepäckstück
Material:	Holz, Wellpappe, Schutzprofil aus Polyethylen
Größe:	Größe Tafel + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe

Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.nl