Chameleon Harmonica Workwall

Datenblatt

Chameleon Qualität

Der Kern der Chameleon-Reihe wird durch das Whiteboard gebildet. Ein Chameleon-Whiteboard zeichnet sich durch seine Qualität aus, die auf vier Arten sichtbar ist:

1. Stärke: Chameleon-Whiteboards sind 10 mm dick und haben einen robusten, wasserabweisenden MDF-Kern (FSCzertifiziert, siehe Nachhaltigkeit).
2. Oberfläche: Chameleon-Whiteboards verfügen über hochwertigen Emaille-Stahl, der sich durcheine glatte Oberfläche ohne Unregelmäßigkeiten auszeichnet. Auf allen Emaille-Oberflächen bietenwir lebenslange Garantie für das Schreiben und Löschen. Unten finden Sie eine Übersicht unserer Emaille-Oberflächenoptionen.
3. Verarbeitung: Chameleon-Whiteboards werden maschinell geschnitten und dann von Hand lackiert. Dabei legen wir großen Wert auf die Verarbeitung.
4. Montage: Chameleon verwendet ein einzigartiges TÜV-zertifiziertes Montagesystem, das mit Magnetplatten funktioniert.

LIFETIME WARRANTY

Code	Oberfläche	Beschreibung	Schreiben / Löschen	Farbe Panelrandes	Max. Abmessung
W	Whiteboard weiß	Meistverkaufte Whiteboard-Oberfläche mit hoher Glanzqualität	Whiteboard-Marker/ trocken abwischen	Weiß lackiert	1480×2980 mm
B	Kreidetafel - grau	Farbecht, abriebfest und gleichmäßige weiche Farbverteilung	Kreide/trocken abwischen	Schwarz lackiert	1180×2980 mm
G	Kreidetafel - grün	Farbecht, abriebfest und gleichmäßige weiche Farbverteilung	Kreide/trocken abwischen	Schwarz lackiert	1480×2980 mm
L	Low Gloss	Whiteboard mit leicht matter Oberfläche, auch für Projektion geeignet	Whiteboard-Marker/ trocken abwischen	Weiß lackiert	1480×2980 mm
GL	Grau Low Gloss	Leicht graue matte Whiteboard-Oberfläche	Whiteboard-Marker/ trocken abwischen	Weiß lackiert	1180×2980 mm
P	Projektion*	Sehr matte Oberfläche, geeignet für Projektion	Whiteboard-Marker/ trocken abwischen	Weiß lackiert	1480×2980 mm

* Nicht auf Produktniveau erfasst.

Farben

Das 9 mm dicke PET-Filzmaterial des Chameleon Harmonica Workwall ist durch und durch gefärbt. In kreativen Ausschnitten ist die Farbe auch im Ausschnitt sichtbar. Wir haben 21 Farben ausgewählt, wobei Grau- und Brauntöne stark vertreten sind.

White
P001

Dusty white
P002

White marble
P003

Calm grey
P004

Rough grey
P005

Black lava
P006

Flat white
P007

Hare
P008

Canyon
P009

Turmeric
P010

Rust
P011

Tree bark
P012

Magma
P013

Polar ice
P014

Light blue quartz
P015

Dusk
P016

Pink rose
P017

Garnet
P018

Iguana
P019

Ocean green
P020

Anthracite
P021

Allgemein

Denk groß, weil du es kannst! Die 3-teilige Version dieser mobilen Faltwand hat eine Schreibfläche von bis zu 3,5 Metern Breite. Jeder Teil kann 2 Paneele (Vorder- und Rückseite) aufnehmen, mit der Wahl von:

- Emaille-Schreibfläche. Standardmäßig in weißem Emaille (W) erhältlich; wählen Sie die entsprechende Artikelnummer und Oberflächenkode für eine andere Oberfläche (siehe S. 4).
- Ein PET-Filz-Akustikpaneel mit einer Auswahl von 21 Farben (siehe S. 29) und optionaler Bedruckung (nur auf Weiß - P001) oder dem V-Schnittmuster DP01.

W B G L GL

Größe (cm)	Artikelnummer	Bruto Gewicht	Netto Gewicht
196,5 x 118	14013.307*	Frame Harmonica Workwall, 1-Stück	43,15
196,5 x 236	14013.308*	Frame Harmonica Workwall, 2-Stücke	83,10
196,5 x 354	14013.310*	Frame Harmonica Workwall, 3-Stücke	123,00
185 x 118	16001.199	Emaille-Schreibfläche	26,00
185 x 118	11208.199 [Farbcode]	PET-Filz-Paneel	14,00
185 x 118	11208.198 [Farbcode] [Ausschnittcode]	PET-Filz-Paneel, einschließlich Muster	± 13,80
185 x 118	11208.197	PET-Filz-Paneel (Weiß - P001), einschließlich Druck	14,00

* Rahmen ohne Paneele. Die Paneele (2 pro Rahmenstück) müssen separat bestellt werden.





DP01

Technisch

Whiteboard Paneel

Eigenschaften:	- Magnethaftend und trocken abwischbar - Geeignet für sehr intensive und dauerhafte Nutzung
Dicke:	7 mm
Montage:	TÜV-zertifiziertes magnetisches Montagesystem, am Rahmen
Garantie:	2 Jahre
Oberflächengarantie:	Lebenslange Garantie auf Schreibbarkeit und Trockenlöschbarkeit

Technical

PET felt panel

Eigenschaften:	- Akustisch - Magnetisch für Glasboard-Magneten
Dicke:	7 mm
Installation:	Magnetisches Montagesystem, am Rahmen
Montage:	Klettverschluss
Garantie:	2 Jahre
Optionales V-Schnittmuster:	4,5 mm tief, ± 8,5 mm breit
Garantie:	2 Jahre
Oberflächengarantie:	Lebenslange Garantie auf Schreibbarkeit und Trockenlöschbarkeit

Konstruktion

Whiteboard Paneel

1. Oberfläche:	0,4 mm Emaille-Stahl (Innenraumluftqualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Träger:	9 mm MDF (FSC 70 %)
3. Rückseite:	0,4 mm verzinkte Stahlblech
4. Finish:	Weiße oder schwarze lackierte Kanten

Konstruktion

PET-Filz-Paneel

1. Oberfläche:	PET-Filz-Paneel, ungefähr 9 mm dick
2. Rückseite:	0,4 mm verzinktes Stahlblech

Konstruktion

Rahmenteile

Rahmen	- Äußerrahmen aus Fichtenholz, schwarz lackiert - Innerrahmen aus Pappelholz, unbehandelt - 6 oder 3 robuste Scharniere (bei einem 3-teiligen oder 2-teiligen Rahmen)
Standfuß	Schwarz pulverbeschichteter Stahl
Räder	Pro Rahmenabschnitt 2 robuste schwarze Räder, davon 1 mit Bremse
Magnetstreifen zur Montage von Paneelen	14 Stück
Paneele	8 Stück

Verpackung

Whiteboard Paneel

Typ:	Kiste
Inhalt:	Chameleon-Whiteboard-Panel
Verpackungseinheit:	1 Collo
Materialien:	Holz, Wellpappe, Schaumstoff-Polsterung
Abmessung:	1890 x 1230 x 110 mm

Verpackung

PET-Filz-Paneel

Typ:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon PET-Filz-Panel
Verpackungseinheit:	1 Karton
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Puffer
Abmessungen:	1890 x 1230 x 110 mm

Verpackung

Rahmen

Typ:	Palette / Folie
Inhalt:	Rahmen Harmonica Workwall
Verpackungseinheit:	1 Karton
Materialien:	Holzverpackung, Folie
Abmessung der Palette:	1300 x 2100 mm

Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.nl