

Chameleon Lean Wall

Specificaties



Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC®-gecertificeerd - licentiecode: FSC-C130761).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend emaillestaal, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle emaille oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze emaille oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



Code	Oppervlak	Beschrijving	Schrijven / wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
W	Whiteboard wit	Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm
B	Krijtbord - grijs	Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
G	Krijtbord - groen	Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
L	Low Gloss	Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm
GL	Grijs Low Gloss	Lichtgrijs mat whiteboard oppervlak	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1180x2980 mm
P	Projectie*	Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm




* Niet meegenomen in op productniveau.



Algemeen



Afmeting (cm)	Artikelnummer	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
221,6 x 98	15400.100 (+ code)	1	42,5	34
221,6 x 196	15400.101 (+ code)	2	92,2	75,2
221,6 x 294	15400.102 (+ code)	3	141,9	116,4
221,6 x 392	15400.103 (+ code)	4	191,6	157,6



Technisch


Eigenschappen:

- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Geschikt voor zeer intensief gebruik
- Flexibel inzetbaar

Dikte:	10 mm
Montage:	Indien meerdere panelen gekoppeld moeten worden: 3 magneetplaten aan de achterzijde, op de naad
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen

Constructie

1. Oppervlak:	Emaillestaal 0,4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Drager:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Backing:	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
4.1 Afwerking:	Wit of zwart afgelakte randen
4.2 Afwerking:	Zwart rubberen U-profiel over de boven- en onderkant van het bord



Verpakking

Type:	Krat
Inhoud:	Chameleon whiteboard paneel, montageplaten (indien van toepassing)
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Hout, golfkarton, buffer van foam
Afmeting:	1100 x 2336 x 54 mm
Gewicht verpakking:	8,5 kg