

Chameleon Sharp

Fiche Technique



Qualité Chameleon

Le cœur de la gamme Chameleon est constitué par le tableau blanc. Un tableau blanc Chameleon peut être reconnu pour sa qualité, qui se manifeste de quatre manières différentes:

1. Durabilité : Les tableaux blancs Chameleon ont une épaisseur de 10 mm avec un noyau en MDF robuste et hydrofuge (certifié FSC, voir durabilité).
2. Surface : Les tableaux blancs Chameleon sont équipés d'un acier émaillé magnétique de haute qualité, reconnaissable par une surface lisse sans imperfections. Nous offrons une garantie à vie pour l'écriture et l'effaçage sur toutes les surfaces émaillées. Voici un aperçu de nos options de surface émaillée.
3. Finition : Les tableaux blancs Chameleon sont découpés à la machine puis finis à la main. Nous accordons une grande attention au processus de finition.
4. Installation : Chameleon utilise un système de montage unique certifié TÜV qui fonctionne avec des plaques magnétiques.



Code	Surface	Description	Écrire / effacer	Couleur du chant du panneau	Taille maximale
W	Tableau blanc - blanc	Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
B	Tableau noir - gris	Surface noire résistante à la décoloration, durable et uniformément verte	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1180x2980 mm
G	Tableau noir - vert	Surface noire résistante à la décoloration, durable et uniformément verte	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1480x2980 mm
L	Faible brillance	Tableau blanc avec une surface légèrement mate, adapté également à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
GL	Faible brillance - gris	Surface de tableau blanc mat légèrement grise	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1180x2980 mm
P	Projection*	Surface très mate, adaptée à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage humide	Chant laqué blanc	1480x2980 mm



* Non inclus au niveau du produit.



Général



Dimensions (cm)	N° art	Poids brut	Poids net
118 x 238	16001.002 (+ code)	55	42,13
118 x 198	16001.012 (+ code)	40	39,00
118 x 178	16001.003 (+ code)	44	35,00
98 x 198	16001.005 (+ code)	37	29,10
98 x 148	16001.006 (+ code)	29	21,80
98 x 98	16001.007 (+ code)	21	14,50
88 x 118	16001.009 (+ code)	22	15,80
58 x 88	16001.010 (+ code)	12	7,70



Technique

Caractéristiques:

- Magnétique et effaçable à sec
- Adapté à une utilisation très intensive

Épaisseur:

10 mm

Montage:

Système de montage magnétique certifié TÜV

Garantie:

2 ans

Garantie de surface:

Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage à sec



Construction

Panneau de tableau blanc


1. Surface:	Acier émaillé blanc de 0.4 mm (Certifié qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. La partie centrale:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Le panneau de support:	Tôle d'acier galvanisé de 0.4 mm
4. Finition:	Bords laqués blancs ou noirs



Construction

Plaque de montage magnétique

5. Feuille magnétique:	Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm
6. Couche adhésive:	Ruban adhésif double face
7. Plaque de montage:	Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser



Emballage

Type:	Caisse
Contenu:	Panneau de tableau blanc Chameleon, plaque de montage, vis, chevilles et instructions de montage
Unité d'emballage:	1 unité
Matériaux:	Bois, carton, tube de protection en polyéthylène
Taille:	Taille du tableau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur