
Chameleon Creatives

Fiche technique





Couleurs

Le feutre PET de 9 mm de Chameleon Sharp Acoustics est teint dans la masse. Lors de découpes créatives, la couleur reste visible dans la découpe. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte présence de tons de gris et de brun.







Anthracite PO21




Designs


Les panneaux Chameleon Creatives ont des dimensions de 240×480 cm, composés de panneaux de 240×120 cm. Choisissez l'un des huit motifs disponibles et indiquez-le avec le code couleur du feutre PET lors de la commande.





















Technique

Numéro d'article :	11210.221*
Caractéristiques :	Acoustique
Matériau :	Feutre PET 100 % recyclable (dont 60 % recyclé)
Épaisseur du matériau :	9 mm
Poids net (4 panneaux):	50,11 kg
Poids brut (4 panneaux):	55,87 kg
Valeurs acoustiques :	α w (ISO 11654) = 0,25 SAA (ASTM - C423) = 0,30
Montage :	Kit (non inclus). Pour les murs à surface lisse : 51505.014. Pour les murs à surface rugueuse : 51505.007.
Résistance au feu :	Testé selon EN13501: B-s1, d0
Garantie :	2 ans
Motif de découpe en V :	Motif de découpe en V : 3 mm de profondeur, ± 6 mm de large

^{*}Lors de la demande de devis ou de commande, veuillez spécifier d'abord le code couleur du feutre PET avec le numéro d'article, optionnellement suivi du code de découpe : [Numéro d'article + Code couleur + Code de découpe].





Emballage

Type:	Filmrétractable
Contenu:	Panneau Chameleon Creatives et guide de montage
Unité d'emballage :	1 pièce par panneau
Matériaux :	Articles individuels : film rétractable, carton ondulé, tampon EPS. Grandes commandes : en vrac sur palette.
Dimensions par panneau :	Taille du panneau + 4 cm tout autour. Épaisseur totale : environ 3 cm.