

# Chameleon Round Acoustics

Specificaties

---



# Kleuren

Het 18 mm PET-vilt van Chameleon Acoustic Round is een door-en-door gekleurd. Bij creatieve uitsnedes is de kleur ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijsinten en bruintinten.




White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005




Black lava  
P006




Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009




Turmeric  
P010



Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015




Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020




Anthracite  
P021


# Patronen

Standaard wordt het paneel zonder patroon geproduceerd. Optioneel kan gekozen worden uit vier V-groef patronen, die in het PET-vilt worden uitgesneden, om de esthetische waarde van het paneel te vergroten.

Ø 118 cm



Ø 98 cm



Ø 58 cm




## Algemeen

Afmeting (cm)	Art. nr.	Code uitsnede (optioneel)	Bruto gewicht	Netto gewicht
Ø 118 cm	11208.311 *	A04, A05, A10, A13	7,5 kg	6,80 kg
Ø 98 cm	11208.312 *	A04, A05, A10, A13	5,33 kg	4,85 kg
Ø 58 cm	11208.313 *	A04, A05, A10, A13	1,87 kg	1,70 kg
Maatwerk	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	N.t.b.	N.t.b.

\* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede (optioneel)].


## Technisch

<b>Eigenschappen:</b>	Akoestisch
<b>Materiaal:</b>	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled)
<b>Dikte:</b>	± 23,5 mm (inclusief ophangmateriaal)
<b>Materiaaldikte:</b>	18 mm
<b>Akoestische waarden:</b>	$\alpha_w$ (ISO 11654) = 0,45 SAA (ASTM - C423) = 0,59
<b>Brandwerendheid:</b>	Getest volgens EN13501: B-s1, d0
<b>Montage:</b>	Remontabele magnetische montage
<b>Garantie:</b>	2 jaar
<b>Optioneel v-cut patroon:</b>	3 mm diep, ± 6 mm breed
<b>Randafwerking:</b>	Schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm



## Technisch

<b>1. Oppervlak:</b>	PET-vilt paneel, ± 18 mm dik
<b>2. Backing:</b>	Gegalvaniseerd staal, 0,4 mm dik
<b>Montagemateriaal</b>	Magneetstrip



# Verpakking

<b>Type:</b>	Krimpfolie
<b>Inhoud:</b>	Chameleon Round Acoustics paneel en montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo
<b>Materialen:</b>	Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet
<b>Afmeting:</b>	Afmeting paneel + 4 cm rondom. Totaaldikte: c.a. 4 cm.