

Chameleon Sharp Wall Acoustics

Fiche technique



Couleurs

Le feutre PET de 9 mm de Chameleon Sharp Wall Acoustics est teinté dans la masse. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation de nuances de gris et de brun.



White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005



Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Designs

Par défaut, le panneau est produit sans motif. En option, vous pouvez choisir parmi quatre motifs de rainure en V, qui sont découpés dans le feutre PET pour rehausser la valeur esthétique du panneau.


A09




A10




A09



A09



A09




Général

Taille (cm)	Art. nr.	Code de découpe (optionnel)	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
198 x 59 cm	11210.201 *	A09, A10, A11, A12, A13	2	11,34 KG	9,00 KG
198 x 118 cm	11210.202 *	A09, A10, A11, A12, A13	3	17,01 KG	13,50 KG
198 x 98 cm	11210.203 *	A09, A10, A11, A12, A13	4	22,68 KG	18,00 KG
198 x 48 cm	11210.204 *	A09, A10, A11, A12, A13	5	28,08 KG	22,50 KG

* Lors de la demande de devis ou de la passation de commande, veuillez inclure le numéro d'article suivi du code couleur du feutre PET, éventuellement suivi du code de découpe : [numéro d'article + code couleur + code de découpe (optionnel)].

Technique

Propriétés :	Acoustique
Matériau :	Feutre PET 100 % recyclable (60 % de contenu recyclé)
Épaisseur du matériau :	9 mm
Valeurs acoustiques :	α_w (ISO 11654) = 0,25 SAA (ASTM - C423) = 0,30
Installation :	Kit (non inclus). Pour les murs à surface lisse : 51505.014. Pour les murs à surface rugueuse : 51505.007.
Résistance au feu :	Testé selon EN13501 : B-s1, d0
Garantie :	2 ans
Motif de découpe en V en option :	3 mm de profondeur, \pm 6 mm de largeur



Emballage

Type :	Film rétractable
Contenu :	Manuel d'assemblage et panneaux acoustique Chameleon Sharp Wall Acoustics
Unité d'emballage :	1 unité
Matériaux :	Pour des quantités limitées : film rétractable, carton ondulé, pare-chocs EPS. Pour les grandes commandes : vrac sur palette.
Dimensions :	Dimensions du panneau + 4 cm tout autour. Épaisseur totale : environ 3 cm.