


Chameleon Curve Acoustics

Datenblatt



Farben

The 18 mm PET felt from Chameleon Curve Acoustics is dyed through. We offer a selection of 21 colors, emphasizing shades of gray and brown.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010




Rust
P011




Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Designs

As standard, the panel is produced without a pattern. Optionally, you can choose from four V-groove patterns, which are cut into the PET felt to enhance the aesthetic value of the panel.


198 x 118 cm




118 x 118 cm



98 x 98 cm



118 x 88 cm



58 x 58 cm




Allgemein

Größe (cm)	Art. Nr.	Ausschnitt-Code (optional)	Bruttogewicht	Nettogewicht
118 x 198	11208.301 *	A04, A05, A10, A13	10,53 kg	9,36 kg
118 x 118	11208.302 *	A04, A05, A10, A13	6,26 kg	5,56 kg
98 x 98	11208.303 *	A04, A05, A10, A13	4,28 kg	3,80 kg
88 x 118	11208.304 *	A04, A05, A10, A13	4,68 kg	4,16 kg
58 x 58	11208.305 *	A04, A05, A10, A13	1,53 kg	1,36 kg
Maßgeschneidert	11208.998 *	A04, A05, A10, A13		Wnf

* Bei der Anfrage eines Angebots oder der Auftragserteilung geben Sie zuerst die Artikelnummer mit dem Farbcode des PET-Filzes an, optional gefolgt vom Ausschnittscode: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnittscode (optional)].


Technisch

Eigenschaften:	Akustik
Material:	100% recycelbarer PET-Filz (davon 60% recycelt)=
Dicke:	Ca. 23,5 mm (einschließlich Montagehardware)
Materialstärke:	18 mm
Eckenradius:	R = 140
Akustische Werte:	Direkt an der Wand: α_w 0,45 / SAA 0,59 50 mm Luftspalt: α_w 0,75 / SAA 0,74 100 mm Luftspalt: α_w 0,80 / SAA 0,74
Brandbeständigkeit:	Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0
Installation:	Abnehmbare magnetische Installation
Garantie:	2 Jahre Garantie
Optionales V-Nut-Muster:	3 mm tief, \pm 6 mm breit
Kantenbearbeitung:	Abgeschrägte Kante, 3 mm



Konstruktion

1. Oberfläche:	PET-Filz-Paneel, ungefähr 18 mm dick
2. Rückseite:	Feuerverzinkter Stahl, 0,4 mm dick
Montagematerial	Magnetstreifen



Verpackung

Typ:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Curve Akustikpaneel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßdämpfer
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe