

# Chameleon Creative Education Panels

Fiche technique



# Couleurs

Le feutre PET de 9 mm des panneaux Chameleon Creative Education est teint dans la masse. La couleur est également visible dans la découpe. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation des tons gris et marron.



White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005



Black lava  
P006



Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010



Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015



Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020




Anthracite  
P021


## Général

Taille (cm) (totale m <sup>2</sup> )	Numéro d'article	Code de découpe (optionnel)	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
118 x 58 (2,74)	11210.180 *	EP01	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.181 *	EP02	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.182 *	EP03	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.183 *	EP04	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.184 *	EP05	4	± 11 kg	± 10 kg


\*Fournissez d'abord le code couleur de la couche avant avec le numéro d'article, suivi du code couleur de la couche arrière, dans la demande de devis ou de commande : [numéro d'article + couleur avant + couleur arrière].




EP01




EP02



EP03



EP04



EP05





## Technique

<b>Matériau :</b>	Consiste en 100% de polyéthylène téréphtalate recyclable, incluant une partie de bouteilles de PET recyclées.
<b>Propriétés :</b>	Acoustique.
<b>Épaisseur :</b>	D'une épaisseur d'environ 21,3 mm (2x 9 mm collés, y compris les accessoires de suspension).
<b>Découpe :</b>	Présente un motif en V profond de 14 mm, à un angle de 30 degrés.
<b>Finition :</b>	Les bords sont finis avec une découpe en biseau.
<b>Valeur acoustique :</b>	Directement au mur : $\alpha_w$ 0,45 / SAA 0,59 Espace d'air de 50 mm : $\alpha_w$ 0,75 / SAA 0,74 Espace d'air de 100 mm : $\alpha_w$ 0,80 / SAA 0,74
<b>Résistance au feu :</b>	Classement au feu EN13501 : B-s1, d0 (9mm)
<b>Installation :</b>	Fermeture à scratch.
<b>Garantie :</b>	Garantie de 2 ans.

## Technique

<b>1. Surface :</b>	Panneau en feutre PET, épaisseur d'environ 18 mm
<b>2. Matériau de montage :</b>	Velcro, épaisseur d'environ 3,3 mm



## Emballage

<b>Type :</b>	Carton
<b>Contenu :</b>	4 panneaux Chameleon Creative Education, manuel d'assemblage
<b>Unité d'emballage :</b>	1 boîte
<b>Matériaux :</b>	Carton ondulé, papier bulle
<b>Dimensions :</b>	Environ 210 x 620 x 1220 mm