

Chameleon Lean Wall

Datenblatt



Allgemein

Größe (cm)	Artikelnummer	Oberflächenseite 1	Oberflächenseite 2	Bruttogewicht	Nettogewicht
192,4 x 88,7	15200.422	PET-Filzpanel	High Gloss-Whiteboard	43,8 kg	34,3 kg
192,4 x 88,7	15200.432	1/3 PET-Filz - 2/3 High Gloss-Whiteboard	1/3 PET-Filz - 2/3 High Gloss-Whiteboard	48,7 kg	39,2 kg
192,4 x 88,7	15200.202	High Gloss-Whiteboard	High Gloss-Whiteboard	55,8 kg	46,3 kg


Technisch

Eigenschaften:	- Magnetisch haftend und trocken abwischbar / akustisch - Geeignet für sehr intensiven Gebrauch - Flexibel einsetzbar
Montage:	Das Fußgestell kann leicht mit 2 Schrauben am Rahmen des Whiteboards befestigt werden.
Akustischer Wert des PET-Filzes:	NRC: 0,3
Brandschutzeigenschaften des PET-Filzes:	EN13501: B-s1, d0
Garantie:	2 Jahre
Garantie für die Schreibfläche:	Lebenslange Garantie auf Beschreibbarkeit und trockenes Abwischen
Garantie für die Oberfläche des PET-Filzes:	2 Jahre



Konstruktion

Emaille-Oberfläche:	High Gloss-beschichtetes Stahl, 0,4 mm (Innenraumluftqualitätszertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0)
PET-Filz-Oberfläche:	9 mm PET-Filz, hergestellt aus 100% recycelbarem Polyethylenterephthalat, wovon ein Teil aus recycelten PET-Flaschen stammt
Bordrahmen:	Stahlkern, pulverbeschichtetes (RAL 9016) Aluminium-Bordrahmen
Basis:	Pulverbeschichtetes (RAL 9016) Aluminium-Basisgestell
Zuglasche:	Aus echtem Cognac-farbenem Büffelleder, mit synthetischer Befestigungskappe
Räder:	Transparente Skate-Räder



Verpackung

Typ:	Kiste
Inhalt:	Chameleon-Whiteboard-Panel, Montageplatten (falls zutreffend)
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Holz, Wellpappe, Schaumstoffpuffer
Abmessungen:	100 x 2336 x 54 mm
Verpackungsgewicht:	8,5 kg

Verpackung

Tafel + Rahmen

Typ:	Kiste
Inhalt:	Chameleon Mobile Tafel und Rahmen
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Holz, Wellpappe, Schaumstoffpuffer
Abmessungen:	1910 x 1000 x 85 mm

Verpackung

Fuß

Typ:	Box
Inhalt:	Chameleon Mobile Fußrahmen
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Karton und Schaumstreifen
Abmessungen:	930 x 530 x 200 mm