

Chameleon Curve Wall

Specificaties



Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC- gecertificeerd, licentiecode: FSC-C137061).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend ceramic steel, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle ceramic steel oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze ceramic steel oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



Chameleon oppervlakken

Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:

High Gloss

Dit is het meest verkochte whiteboard oppervlak. Het oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

SatinTones











SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 6 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.


| Type | Oppervlak + code | Kleur | Toepassing | Schrijven/wissen | Randkleur paneel | Maximale afmeting |
|------------|------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| High Gloss | High Gloss HG100 |  | Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad | Whiteboard markers / droog wissen | Zwart afgelakt | 1480x2980 mm |
| | Satin Snow S200 |  | Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Wit afgelakt | 1180x2980 mm |
| SatinTones | Satin Stone S201 |  | Grijs whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Grijs afgelakt | 1180x2980 mm |
| | Satin Aqua S202 |  | Blauw whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Blauw afgelakt | 1180x2980 mm |
| | Satin Leaf S203 |  | Groen whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Groen afgelakt | 1180x2980 mm |
| | Satin Almond S204 |  | Beige whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Beige afgelakt | 1180x2980 mm |
| | Satin Blossom S205 |  | Roze whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie | Whiteboard markers / droog wissen | Roze afgelakt | 1180x2980 mm |
| Chalk | Chalk Graphite C300 |  | Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling | Krijten / droog wissen | Zwart afgelakt | 1180x2980 mm |
| | Chalk Canopy C301 |  | Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling | Krijten / droog wissen | Zwart afgelakt | 1480x2980 mm |
| Projection | Projection |  | Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie | Whiteboard markers / nat wissen | Wit afgelakt | 1480x2980 mm |

* Niet meegenomen op productniveau; op aanvraag.



Chameleon Acoustics – kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Acoustics is door-en-door gekleurd. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijstinten en bruintinten.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020



Anthracite
P021

Algemeen



HG100
High Gloss



S200
Satin Snow



S201
Satin Stone



S202
Satin Aqua



S203
Satin Leaf



S204
Satin Almond



S205
Satin Blossom




C300
Chalk Graphite



C301
Chalk Canopy

| Afmeting (cm) | Afmeting whiteboard (cm) | Afmeting PET-vilt (cm) | Artikelnummer | Aantal panelen | Bruto gewicht | Netto gewicht |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 198 x 196 | 198 x 98 | 111 x 60 | 16006.050 * (+ code) | 2 | 53,46 kg | 44,55 kg |
| 198 x 294 | 198 x 98 | 111 x 60 | 16006.051 * (+ code) | 3 | 76,00 kg | 64,16 kg |
| 198 x 392 | 198 x 98 | 111 x 60 | 16006.052 * (+ code) | 4 | 100,52 kg | 83,77 kg |
| 198 x 490 | 198 x 98 | 111 x 60 | 16006.053 * (+ code) | 5 | 124,05 kg | 103,37 kg |

* Geef met het artikelnummer de kleurcode van van het PET-vilt mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode PET-vilt].



Technisch

Whiteboard

Eigenschappen:

- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Geschikt voor zeer intensief gebruik

Dikte:

10 mm

Montage:

TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem

Garantie:

2 jaar

Garantie oppervlak:

Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



Constructie

Whiteboard

1. Oppervlak:

Ceramic steel 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)

2. Drager:


MDF 9 mm (FSC 70%)

3. Backing:

0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet

4. Afwerking:

Afgevlakte randen, zie pagina 3



Technisch


PET-vilt

| | |
|-----------------------------|---|
| Eigenschappen: | Akoestisch |
| Materiaal: | 100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled) |
| Dikte: | ± 14,5 mm (inclusief ophangmateriaal) |
| Materiaaldikte: | 9 mm (10 mm incl. backing) |
| Akoestische waarden: | Direct aan de wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 |
| Brandwerendheid: | Getest volgens EN13501: B-s1, d0 |
| Montage: | Remontabele magnetische montage |
| Garantie: | 2 jaar |

Constructie

Magnetisch montageplaat

| | |
|-------------------------|---|
| 5. Magneetvel: | Anisotropische magneet, 1,5 mm dik |
| 6. Hechtlaag: | Dubbelzijdige tape |
| 7. Montageplaat: | Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten |



Verpakking

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Krat |
| Inhoud: | Chameleon Curve Wall paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding |
| Verpakkingseenheid: | 1 collo per paneel |
| Materialen: | Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie |
| Afmeting: | Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte |

Technisch


PET-vilt

| | |
|-----------------------------|---|
| Eigenschappen: | Akoestisch |
| Materiaal: | 100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled) |
| Dikte: | ± 14,5 mm (inclusief ophangmateriaal) |
| Materiaaldikte: | 9 mm (10 mm incl. backing) |
| Akoestische waarden: | Direct aan de wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 |
| Brandwerendheid: | Getest volgens EN13501: B-s1, d0 |
| Montage: | Remontabele magnetische montage |
| Garantie: | 2 jaar |

Construction

Magnetische montageplaat

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Magneetvel: | Anisotropische magneet, 1,5 mm dik |
| 2. Hechtlaag: | Dubbelzijdige tape |
| 3. Montageplaat: | Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten |



Verpakking

Whiteboard

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Krat |
| Inhoud: | Chameleon Curve Wall paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding |
| Verpakkingseenheid: | 1 collo per paneel |
| Materialen: | Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie |
| Afmeting: | Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte |

Verpakking

PET felt

| | |
|----------------------------|---|
| Type: | PET-vilt panelen blijven in hun reststuk zitten waarna ze in krimpfolie verpakt worden |
| Inhoud: | Chameleon Acoustics paneel, montageplaten/-strips, schroeven, pluggen en montagehandleiding |
| Verpakkingseenheid: | 1 collo |
| Materialen: | Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet |