


Chameleon 9 mm Single Layer

Datenblatt



Farben

Der 9 mm PET-Filz des Chameleon 9 mm Single Layer ist durchgefärbt. Wir haben 21 Farben ausgewählt, mit einer starken Vertretung in Grautönen und Brauntönen.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003




Calm grey
P004



Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010




Rust
P011




Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Designs

Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster produziert. Optional können Sie aus acht V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.


A01




A02




A03




A04




A05




A06



A07




A08



Technisch

Artikelnummer:	11210.999SL *
Eigenschaften:	Akustisch
Material:	100% recyclebarer PET-Filz (60% recycelt)
Materialstärke:	9 mm
Abmessungen:	Vollständig anpassbar in der Breite und bis zu 320 cm in der Höhe
Gewicht (Paneel von 120x220 cm)	Brutto: 5,82 kg Netto: 4,5 kg
Akustische Werte:	Direkt an der Wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 50 mm Luftspalt: α_w 0,55 / SAA 0,70 100 mm Luftspalt: α_w 0,75 / SAA 0,76
Brandschutz:	Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0
Installation:	Kit. Für Wände mit glatter Textur: 51505.014. Für Wände mit rauer Textur: 51505.007.
Garantie:	Garantie: 2 Jahre
Optionales V-Nut-Muster:	Optionales V-Nut-Muster: 3 mm tief, \pm 6 mm breit
Kantenveredelung:	Abgeschrägte Kante, 3 mm

* Geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Bestellung zuerst den Farbcode des PET-Filzes in der Artikelnummer an, gefolgt von dem optionalen Ausschnittscode: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnittscode].



Verpackung

Typ:	Shrink Wrap
Inhalt:	Chameleon Sharp Acoustics Panel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßdämpfer
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe