

# Chameleon 9 mm Single Layer


Fiche technique

---



# Couleurs

Le feutre PET de 9 mm du Chameleon 9 mm Single Layer est coloré dans toute son épaisseur. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation de nuances de gris et de marron.




White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003




Calm grey  
P004



Rough grey  
P005




Black lava  
P006



Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010




Rust  
P011




Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015




Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020




Anthracite  
P021


# Designs

Par défaut, le panneau est produit sans motif. En option, vous pouvez choisir parmi huit motifs à rainure en V, qui sont découpés dans le feutre PET pour améliorer la valeur esthétique du panneau.


A01




A02




A03




A04




A05




A06



A07




A08



## Technique

<b>Numéro d'article :</b>	11210.999SL *
<b>Propriétés :</b>	Acoustique
<b>Matériau :</b>	Feutre PET 100 % recyclable (60 % recyclé)
<b>Épaisseur du matériau :</b>	9 mm
<b>Dimensions :</b>	Entièrement personnalisable en largeur et jusqu'à 320 cm en hauteur
<b>Poids (panneau de 120×220 cm)</b>	Poids brut : 5,82 kg Poids net : 4,5 kg
<b>Valeurs acoustiques :</b>	Directement au mur : $\alpha_w$ 0,25 / SAA 0,30 Espace d'air de 50 mm : $\alpha_w$ 0,55 / SAA 0,70 Espace d'air de 100 mm : $\alpha_w$ 0,75 / SAA 0,74
<b>Résistance au feu :</b>	Testé selon EN13501 : B-s1, d0
<b>Installation :</b>	Kit. Pour murs à texture lisse : 51505.014. Pour murs à texture rugueuse : 51505.007.
<b>Garantie :</b>	2 ans
<b>Motif de découpe en V :</b>	Profondeur de 3 mm, $\pm$ 6 mm de large
<b>Finition des bords :</b>	Bord biseauté de 3 mm

\* Incluez le code couleur du feutre PET en premier dans le numéro d'article, suivi éventuellement du code de découpe, dans votre demande de devis ou commande : [numéro d'article + code couleur + code de découpe].



## Emballage

<b>Type :</b>	Film rétractable
<b>Contenu :</b>	Panels acoustiques Chameleon Sharp et manuel d'assemblage
<b>Unité d'emballage :</b>	1 unité
<b>Matériaux :</b>	Film rétractable, carton ondulé, amortisseur EPS
<b>Dimensions :</b>	Dimensions du panneau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur