

# Chameleon Curve Wall

Specificaties



# Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC- gecertificeerd, licentiecode: FSC-C137061).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend ceramic steel, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle ceramic steel oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze ceramic steel oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



## Chameleon oppervlakken

### Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:

### High Gloss

Dit is het meest verkochte whiteboard oppervlak. Het oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

### SatinTones











SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 6 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

### Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

### Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.


Type	Oppervlak + code	Kleur	Toepassing	Schrijven/wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
High Gloss	High Gloss HG100		Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1180x2980 mm
SatinTones	Satin Stone S201		Grijs whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Grijs afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Blauw whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Blauw afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Groen whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Groen afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Beige whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Beige afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Roze whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Roze afgelakt	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
Projection	Projection		Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm

\* Niet meegenomen op productniveau; op aanvraag.



# Chameleon Acoustics – kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Acoustics is door-en-door gekleurd. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijstinten en bruintinten.



White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005



Black lava  
P006



Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010



Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014




Light blue  
quartz  
P015



Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020



Anthracite  
P021

## Algemeen



HG100  
High Gloss



S200  
Satin Snow



S201  
Satin Stone



S202  
Satin Aqua



S203  
Satin Leaf



S204  
Satin Almond



S205  
Satin Blossom




C300  
Chalk Graphite



C301  
Chalk Canopy

Afmeting (cm)	Afmeting whiteboard (cm)	Afmeting PET-vilt (cm)	Artikelnummer	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
198 x 196	198 x 98	111 x 60	16006.050 * (+ code)	2	53,46 kg	44,55 kg
198 x 294	198 x 98	111 x 60	16006.051 * (+ code)	3	76,00 kg	64,16 kg
198 x 392	198 x 98	111 x 60	16006.052 * (+ code)	4	100,52 kg	83,77 kg
198 x 490	198 x 98	111 x 60	16006.053 * (+ code)	5	124,05 kg	103,37 kg

\* Geef met het artikelnummer de kleurcode van van het PET-vilt mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode PET-vilt].



## Technisch

### Whiteboard

#### Eigenschappen:

- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Geschikt voor zeer intensief gebruik

#### Dikte:

10 mm

#### Montage:

TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem

#### Garantie:

2 jaar

#### Garantie oppervlak:

Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



## Constructie

### Whiteboard

#### 1. Oppervlak:

Ceramic steel 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)

#### 2. Drager:

MDF 9 mm (FSC 70%)

#### 3. Backing:

0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet

#### 4. Afwerking:

Afgevlakte randen, zie pagina 3



## Technisch


PET-vilt

<b>Eigenschappen:</b>	Akoestisch
<b>Materiaal:</b>	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled)
<b>Dikte:</b>	± 14,5 mm (inclusief ophangmateriaal)
<b>Materiaaldikte:</b>	9 mm (10 mm incl. backing)
<b>Akoestische waarden:</b>	Direct aan de wand: $\alpha_w$ 0,25 / SAA 0,30
<b>Brandwerendheid:</b>	Getest volgens EN13501: B-s1, d0
<b>Montage:</b>	Remontabele magnetische montage
<b>Garantie:</b>	2 jaar

## Constructie

Magnetisch montageplaat

<b>5. Magneetvel:</b>	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
<b>6. Hechtlaag:</b>	Dubbelzijdige tape
<b>7. Montageplaat:</b>	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten



## Verpakking

<b>Type:</b>	Krat
<b>Inhoud:</b>	Chameleon Curve Wall paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo per paneel
<b>Materialen:</b>	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie
<b>Afmeting:</b>	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte



## Technisch


PET-vilt

<b>Eigenschappen:</b>	Akoestisch
<b>Materiaal:</b>	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled)
<b>Dikte:</b>	± 14,5 mm (inclusief ophangmateriaal)
<b>Materiaaldikte:</b>	9 mm (10 mm incl. backing)
<b>Akoestische waarden:</b>	Direct aan de wand: $\alpha_w$ 0,25 / SAA 0,30
<b>Brandwerendheid:</b>	Getest volgens EN13501: B-s1, d0
<b>Montage:</b>	Remontabele magnetische montage
<b>Garantie:</b>	2 jaar

## Construction

Magnetische montageplaat

<b>1. Magneetvel:</b>	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
<b>2. Hechtlaag:</b>	Dubbelzijdige tape
<b>3. Montageplaat:</b>	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten



## Verpakking

Whiteboard

<b>Type:</b>	Krat
<b>Inhoud:</b>	Chameleon Curve Wall paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo per paneel
<b>Materialen:</b>	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie
<b>Afmeting:</b>	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte

## Verpakking

PET felt

<b>Type:</b>	PET-vilt panelen blijven in hun reststuk zitten waarna ze in krimpfolie verpakt worden
<b>Inhoud:</b>	Chameleon Acoustics paneel, montageplaten/-strips, schroeven, pluggen en montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo
<b>Materialen:</b>	Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet