

Chameleon Harmonica Workwall

Specificaties



Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC- gecertificeerd, licentiecode: FSC-C137061).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend ceramic steel, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle ceramic steel oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze ceramic steel oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



Chameleon oppervlakken

Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:

High Gloss

Dit is het meest verkochte whiteboard oppervlak. Het oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

SatinTones











SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 6 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

Projection


Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.

Type	Oppervlak + code	Kleur	Toepassing	Schrijven/wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
High Gloss	High Gloss HG100		Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
SatinTones	Satin Stone S201		Grijs whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Blauw whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Groen whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Beige whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Roze whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
Projection *	Projection		Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm



Kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Sharp Acoustics is een door-en-door gekleurd. Bij creatieve uitsnedes is de kleur ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijs tinten en bruin tinten.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003




Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010




Rust
P011




Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020



Anthracite
P021

Algemeen

Denk groot omdat het kan! De 3-delige versie van deze verrijdbare uitklapwand heeft een schrijfooppervlak van maar liefst 3,5 meter breed. Op elk deel kunnen 2 panelen geplaatst worden (voor- en achterkant) met keuze uit:

- Ceramic steel schrijfooppervlak. Standaard uitgevoerd met wit emaille (HG-100); kies bij een ander oppervlak het bijbehorende artikelnummer en de oppervlak-code (zie p. 3).
- Een PET-vilt akoestisch paneel met keuze uit 21 kleuren (zie p. 4) en optioneel een bedrukking (enkel op White - P001) of het V-cut patroon DP01.



HG100
High Gloss



S200
Satin Snow



S201
Satin Stone



S202
Satin Aqua



S203
Satin Leaf



S204
Satin Almond



S205
Satin Blossom





C300
Chalk Graphite



C301
Chalk Canopy

Afmeting (cm)	Artikelnummer	Omschrijving	Netto gewicht
196,5 x 118	14013.307*	Frame Harmonica Workwall, 1-delig	43,15
196,5 x 236	14013.308*	Frame Harmonica Workwall, 2-delig	83,10
196,5 x 354	14013.310*	Frame Harmonica Workwall, 3-delig	123,00
185 x 118	16001.199	Emaille schrijfooppervlak	26,00
185 x 118	11208.199 [kleurcode]	PET-vilt paneel	14,00
185 x 118	11208.198 [kleurcode] [code uitsnede]	PET-vilt paneel, incl. patroon	± 13,80
185 x 118	11208.197	PET-vilt paneel (White - P001), incl. bedrukking	14,00

* Frame exclusief panelen. De panelen (2 per framedeel) dienen apart besteld te worden.



DP01

Technisch

Whiteboard paneel

- Eigenschappen:**
- Magneethoudend en droog uitwisbaar
 - Geschikt voor zeer intensief gebruik

Dikte:	7 mm
Montage:	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem, aan het frame
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



Technisch

PET-vilt paneel


- Eigenschappen:**
- Akoestisch
 - Magneethoudend voor glasbordmagneten

Dikte:	9 mm
Montage:	Magnetisch montagesysteem, aan het frame
Montage:	Klittenband
Garantie:	2 jaar
Optioneel v-cut patroon:	4,5 mm diep, ± 8,5 mm breed
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen

Constructie

Whiteboard paneel


1. Oppervlak:	Ceramic steel 0,4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Drager:	MDF 6 mm (FSC 70%)
3. Backing:	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
4 Afwerking:	Zwart afgelakte randen



Constructie

PET-vilt paneel

1. Oppervlak:	PET-vilt paneel, ± 9 mm dik
2. Backing:	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet



Constructie

Framedelen

Frame	<ul style="list-style-type: none">- Vurenhouten buitenframe, zwart gelakt- Populierenhouten binnenframe, ongelakt- 6 of 3 robuuste scharnieren (bij 3-delig of 2-delig frame)
Voetstuk	Zwart gepoedercoat staal
Wielen	Per framedeel 2 robuuste zwarte wielen waarvan 1 geremd
Magneetstrips t.b.v. montage panelen	14 stuks
Magneetplaten t.b.v. montage panelen	8 stuks

Verpakking

Whiteboard paneel

Type:	Krat
Inhoud:	Chameleon whiteboard paneel
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Hout, golfkarton, buffer van foam
Afmeting:	1890 x 1230 x 110 mm

Verpakking

PET-vilt paneel

Type:	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon PET-vilt paneel
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger
Afmeting:	1890 x 1230 x 110 mm

Verpakking

Frame

Type:	Pallet / folie
Inhoud:	Frame Harmonica Workwall
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Houten pakket, folie
Afmeting pallet:	1300 x 2100 mm