

# Chameleon Maatwerk whiteboard wand

Specificaties

---



# Chameleon kwaliteit

De kern van het Chameleon assortiment wordt gevormd door het whiteboard. Een Chameleon whiteboard kan herkend worden aan kwaliteit, die op 4 manieren zichtbaar is:

1. Stevigheid: Chameleon whiteboards zijn 10 mm dik met een stevige waterafstotende MDF kern (FSC- gecertificeerd, licentiecode: FSC-C137061).
2. Oppervlak: Chameleon whiteboards zijn voorzien van hoge kwaliteit magneethoudend ceramic steel, herkenbaar aan een egaal oppervlak zonder oneffenheden. Op alle ceramic steel oppervlakken bieden we levenslang garantie op schrijven en wissen. Zie hieronder een overzicht van onze ceramic steel oppervlak opties.
3. Afwerking: Chameleon whiteboards worden machinaal gesneden en daarna handmatig afgelakt. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afwerking.
4. Montage: Chameleon hanteert een uniek TÜV-gecertificeerd montagesysteem dat werkt met magneetplaten.



## Chameleon oppervlakken

### Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:

### High Gloss

Dit is het meest verkochte whiteboard oppervlak. Het oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

### SatinTones











SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 6 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

### Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

### Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.


Type	Oppervlak + code	Kleur	Toepassing	Schrijven/wissen	Randkleur paneel	Maximale afmeting
High Gloss	High Gloss HG100		Meest verkochte whiteboard oppervlak met hoge glansgraad	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Wit whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Wit afgelakt	1180x2980 mm
SatinTones	Satin Stone S201		Grijs whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Grijs afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Blauw whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Blauw afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Groen whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Groen afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Beige whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Beige afgelakt	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Roze whiteboard met iets mat oppervlak, ook geschikt voor projectie	Whiteboard markers / droog wissen	Roze afgelakt	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling	Krijten / droog wissen	Zwart afgelakt	1480x2980 mm
Projection	Projection		Zeer mat oppervlak, geschikt voor projectie	Whiteboard markers / nat wissen	Wit afgelakt	1480x2980 mm



## Algemeen

Elke organisatie is uniek. Met een Chameleon maatwerk whiteboard wand kan dit geaccentueerd worden. Creëer een magneethoudend schrijfooppervlak met volledige vrijheid in vorm en afmeting. Het stelt je in staat groot te denken en je creativiteit de vrije loop te laten.

- Wandvullend te maken (mm nauwkeurig, let op: houd enige speling i.v.m. oneffen wanden).
- Voeg creatieve vormen toe, zoals een skyline aan de bovenzijde.
- Voeg uw logo toe als uitsnede, met daarachter een full-colour print die de kleuren van uw logo weergeeft.
- Laat een uitsnede maken voor een wandcontactdoos of tv-scherm op of in het whiteboard.



## Technisch


<b>Eigenschappen:</b>	- Magneethoudend en droog uitwisbaar - Geschikt voor zeer intensief gebruik
<b>Dikte:</b>	10 mm
<b>Montage:</b>	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem
<b>Garantie:</b>	2 jaar
<b>Garantie oppervlak:</b>	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



## Constructie

Whiteboard paneel


<b>1. Oppervlak:</b>	Ceramic steel 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
<b>2. Drager:</b>	MDF 9 mm (FSC 70%)
<b>3. Backing:</b>	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
<b>4. Afwerking:</b>	Afgelakte randen, zie pagina 3



# Constructie

## Magnetisch montageplaat

<b>5. Magneetvel:</b>	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
<b>6. Hechtlaag:</b>	Dubbelzijdige tape
<b>7. Montageplaat:</b>	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten



# Verpakking

<b>Type:</b>	Krat
<b>Inhoud:</b>	Chameleon whiteboard paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en een universele montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo per paneel
<b>Materialen:</b>	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie
<b>Afmeting:</b>	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte