


Chameleon Curve Acoustics

Fiche technique



Couleurs

Le feutre PET de 18 mm de Chameleon Curve Acoustics est teint dans la masse. Nous avons sélectionné 21 couleurs, avec une forte représentation des nuances de gris et de marron.



White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004



Rough grey
P005



Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011




Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014




Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021

Designs


En standard, le panneau est produit sans motif. En option, vous pouvez choisir parmi quatre motifs à rainures en V, qui sont découpés dans le feutre PET pour améliorer la valeur esthétique du panneau.

198 x 118 cm


A04




A05



A10




A13




118 x 118 cm


A04




A05



A10




A13




98 x 98 cm


A04




A05



A10




A13




118 x 88 cm


A04




A05



A10




A13




58 x 58 cm

A04




A05



A10



A13




Général

Taille (cm)	Art. nr.	Code de découpe (optionnel)	Poids brut	Poids net
118 x 198	11208.301 *	A04, A05, A10, A13	10,53 kg	9,36 kg
118 x 118	11208.302 *	A04, A05, A10, A13	6,26 kg	5,56 kg
98 x 98	11208.303 *	A04, A05, A10, A13	4,28 kg	3,80 kg
88 x 118	11208.304 *	A04, A05, A10, A13	4,68 kg	4,16 kg
58 x 58	11208.305 *	A04, A05, A10, A13	1,53 kg	1,36 kg
Sur mesure	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	À préciser	À préciser

Lorsque vous demandez un devis ou passez une commande, incluez d'abord le numéro d'article avec le code couleur du feutre PET, éventuellement suivi du code de découpe : [numéro d'article + code couleur + code de découpe (optionnel)].


Technique

Propriétés :	Acoustique
Matériau :	Feutre PET 100% recyclable (dont 60% recyclé)
Épaisseur :	Environ 23,5 mm (y compris les fixations)
Épaisseur du matériau :	18 mm
Rayon d'angle :	R = 140
Valeurs acoustiques :	Directement au mur : α_w 0,45 / SAA 0,59 Espace d'air de 50 mm : α_w 0,75 / SAA 0,74 Espace d'air de 100 mm : α_w 0,80 / SAA 0,74
Résistance au feu :	Testé selon EN13501: B-s1, d0
Installation :	Installation magnétique amovible
Garantie :	2 ans
Motif de découpe en V optionnel :	Motif de découpe en V de 3 mm de profondeur, \pm 6 mm de largeur
Finition des bords :	Bord biseauté, 3 mm



Construction

1. Surface :	Panneau en feutre PET, d'épaisseur approximative de 18 mm
2. Backing :	Acier galvanisé, d'épaisseur de 0,4 mm
Matériau de montage	Bande magnétique



Emballage

Type:	Film rétractable
Contenu :	Panneau et manuel d'assemblage Chameleon Curve Acoustics
Unité d'emballage :	1 unité
Matériaux :	Film rétractable, carton ondulé, pare-chocs EPS Grandes commandes : en vrac sur palette.
Dimensions :	Dimensions du panneau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur