


Chameleon Round Acoustics

Specificaties




Kleuren


Het 18 mm PET-vilt van Chameleon Acoustic Round is een door-en-door gekleurd. Bij creatieve uitsnedes is de kleur ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 21 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijs tinten en bruin tinten.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008




Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015




Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Ocean green
P020




Anthracite
P021


Patronen (optioneel)

Standaard wordt het paneel zonder patroon geproduceerd. Optioneel kan gekozen worden uit vier V-groef patronen, die in het PET-vilt worden uitgesneden, om de esthetische waarde van het paneel te vergroten.

Ø 118 cm



Ø 98 cm



Ø 58 cm




Algemeen

Afmeting (cm)	Art. nr.	Code uitsnede (optioneel)	Bruto gewicht	Netto gewicht
Ø 118 cm	11208.311 *	A04, A05, A10, A13	7,5 kg	6,80 kg
Ø 98 cm	11208.312 *	A04, A05, A10, A13	5,33 kg	4,85 kg
Ø 58 cm	11208.313 *	A04, A05, A10, A13	1,87 kg	1,70 kg
Maatwerk	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	N.t.b.	N.t.b.

* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede (optioneel)].


Technisch

Eigenschappen:	Akoestisch
Materiaal:	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled)
Dikte:	± 23,5 mm (inclusief ophangmateriaal)
Materiaaldikte:	18 mm
Akoestische waarden:	Direct aand de wand: α_w 0,45 / SAA 0,59 50 mm luchtsponw: α_w 0,75 / SAA 0,74 100 mm luchtsponw: α_w 0,80 / SAA 0,74
Brandwerendheid:	Getest volgens EN13501: B-s1, d0
Montage:	Remontabele magnetische montage
Garantie:	2 jaar
Optioneel v-cut patroon:	3 mm diep, ± 6 mm breed
Randafwerking:	Schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm



Technisch

1. Oppervlak:	PET-vilt paneel, ± 18 mm dik
2. Backing:	Gegalvaniseerd staal, 0,4 mm dik
Montagemateriaal	Magneetstrip



Verpakking

Type:	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon Round Acoustics paneel en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet
Afmeting:	Afmeting paneel + 4 cm rondom. Totaaldikte: c.a. 4 cm.