

# Chameleon Curve Oak

Fiche Technique



# La qualité des produits Chameleon

La gamme Chameleon repose essentiellement sur les tableaux blancs. La qualité d'un tableau blanc Chameleon est reconnaissable de quatre manières :

1. Robustesse : Les tableaux blancs Chameleon ont une épaisseur de 10 mm avec un noyau coeur MDF solide résistant à l'eau (certifié FSC, pour plus de durabilité, voir ci-dessous).
2. Surface : Les tableaux blancs Chameleon sont dotés d'une surface en ceramic steel magnétique de haute qualité, reconnaissable à sa surface lisse sans imperfections. Nous offrons une garantie à vie sur l'écriture et l'effacement de toutes les surfaces en ceramic steel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos options de surface en ceramic steel.
3. Finition : Les tableaux blancs Chameleon sont découpés mécaniquement, puis finis manuellement avec une attention particulière portée à la qualité de la finition.
4. Montage : Chameleon utilise un système de montage unique certifié TÜV qui fonctionne avec des plaques magnétiques.



## Surfaces Chameleon

### Qu'est-ce que le ceramic steel?

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont recouvertes d'une couche supérieure en ceramic steel. Il s'agit d'une couche d'émail dont la dureté et la planéité sont comparables à celles du verre, offrant ainsi la même résistance aux rayures et une longue durée de vie. Chameleon propose les surfaces en ceramic steel suivantes :

#### High Gloss

Il s'agit de la surface de tableau blanc la plus vendue. Elle présente un niveau de brillance élevé, mais légèrement inférieur à celui des tableaux blancs en verre. L'avantage de cette surface brillante est que les marquages y sont parfaitement visibles, ce qui la rend idéale pour les présentations et les situations où l'on doit lire de loin, comme dans les écoles.

#### SatinTones

SatinTones est une surface en ceramic steel avec un aspect mat. Elle offre une apparence apaisante et reste parfaitement lisible sous tous les angles de vue. De plus, cette surface est disponible en 6 teintes subtiles. SatinTones est une excellente alternative aux tableaux blancs en verre.

#### Chalk

Choisir un tableau à craie répond à des besoins spécifiques, notamment la possibilité d'apporter des nuances en appuyant plus ou moins fort. La surface de tableau à craie Chameleon, tout comme celle des tableaux blancs, est fabriquée en ceramic steel. Cela garantit que les tableaux à craie Chameleon sont parfaitement effaçables à vie. Les surfaces mates sont disponibles en vert et en gris.

#### Projection

Cette surface ultra-mate ne montre aucun reflet. La projection sur ce tableau offre donc la meilleure qualité d'image possible pour les projecteurs. Le tableau est également inscriptible, mais l'effacement est un peu plus difficile. L'utilisation d'un spray pour tableau blanc facilite néanmoins le nettoyage complet du tableau.


| Type       | Surface + code         | Couleur                                                                             | Application                                                                             | Écrire / effacer                          | Couleur du chant du panneau | Taille maximale |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SatinTones | High Gloss<br>HG100    |    | Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée                  | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué blanc           | 1480x2980 mm    |
|            | Satin Snow<br>S200     |    | Tableau blanc blanc avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection. | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué blanc           | 1180x2980 mm    |
|            | Satin Stone<br>S201    |    | Tableau blanc gris avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection.  | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué gris            | 1180x2980 mm    |
|            | Satin Aqua<br>S202     |    | Tableau blanc blue avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection.  | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué blue            | 1180x2980 mm    |
|            | Satin Leaf<br>S203     |    | Tableau blanc vert avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection.  | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué vert            | 1180x2980 mm    |
|            | Satin Almond<br>S204   |    | Tableau blanc beige avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection. | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué beige           | 1180x2980 mm    |
|            | Satin Blossom<br>S205  |    | Tableau blanc rose avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection.  | Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec  | Chant laqué rose            | 1180x2980 mm    |
| Chalk      | Chalk Graphite<br>C300 |    | Surface de tableau blanc mat légèrement grise                                           | Craie / effaçage à sec                    | Chant laqué noir            | 1180x2980 mm    |
|            | Chalk Canopy<br>C301   |  | Surface de tableau blanc mat légèrement vert                                            | Craie / effaçage à sec                    | Chant laqué noir            | 1480x2980 mm    |
| Projection | Projection             |  | Surface très mate, adaptée à la projection                                              | Marqueurs tableau blanc / effaçage humide | Chant laqué blanc           | 1480x2980 mm    |



# Général

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG100<br>High Gloss                                                               | S200<br>Satin Snow                                                                | S201<br>Satin Stone                                                               | S202<br>Satin Aqua                                                                | S203<br>Satin Leaf                                                                | S204<br>Satin Almond                                                               | S205<br>Satin Blossom                                                               | C300<br>Chalk Graphite                                                              | C301<br>Chalk Canopy                                                                |

| Dimensions (cm) | Numéro d'article   | Poids brut | Poids net |
|-----------------|--------------------|------------|-----------|
| 120 x 200       | 16002.400 (+ code) | 34,6       | 27,4      |
| 120 x 150       | 16002.401 (+ code) | 29,0       | 27,0      |
| 120 x 120       | 16002.402 (+ code) | 24,7       | 22,7      |
| 100 x 200       | 16002.403 (+ code) | 32,0       | 30,0      |
| 100 x 150       | 16002.404 (+ code) | 23,5       | 22,5      |
| 100 x 100       | 16002.405 (+ code) | 16,0       | 15,0      |
| 90 x 120        | 16002.406 (+ code) | 17,2       | 16,2      |



# Technique


|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Magnétique et effaçable à sec</li><li>- Adapté à une utilisation très intensive</li></ul> |
| Épaisseur:           | 21 mm                                                                                                                             |
| Montage:             | Système de montage magnétique certifié TÜV                                                                                        |
| Garantie:            | 2 ans                                                                                                                             |
| Garantie de surface: | Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage à sec                                                                                 |



# Construction

Panneau de tableau blanc


|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Surface:               | Ceramic steel de 0.4 mm (Certifié qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0) |
| 2. La partie centrale:    | MDF 9 mm (FSC 70%)                                                                       |
| 3. Le panneau de support: | Tôle d'acier galvanisé de 0.4 mm                                                         |
| 4. Finition:              | Profil en chêne de 21 mm de profondeur (FSC 70%)                                         |



## Construction

### Plaque de montage magnétique

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Feuille magnétique: | Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm                                  |
| 2. Couche adhésive:    | Ruban adhésif double face                                               |
| 3. Plaque de montage:  | Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser |



## Emballage

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:              | Caisse                                                                                           |
| Contenu:           | Panneau de tableau blanc Chameleon, plaque de montage, vis, chevilles et instructions de montage |
| Unité d'emballage: | 1 unité                                                                                          |
| Matériaux:         | Bois, carton, tube de protection en polyéthylène                                                 |
| Taille:            | Taille du tableau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur                         |