

# Chameleon Double Column Board

Tableaux blancs pour l'enseignement

# Table des matières

Pourquoi choisir le Chameleon Double Column Board?	Page 3
Un design poussé à la perfection	Page 4
Une installation sans tracas	Page 5
La qualité Chameleon	Page 6
Pourquoi Chameleon ?	Page 7
Spécifications	Page 8
Découvrez le Double Column Board dans votre projet	Page 11

# Pourquoi choisir le Chameleon Double Column Board ?

Les Double Column Boards Chameleon offrent deux surfaces d'écriture superposées sur un même espace au sol, idéales pour des cours dynamiques, des sessions interactives ou des présentations structurées.

Grâce aux colonnes verticales robustes, les deux tableaux sont réglables en hauteur de façon fluide. Cela permet de naviguer facilement entre différents niveaux de contenu sans devoir effacer ce qui a été écrit. Un atout majeur pour les salles de classe, les réunions ou les environnements de formation.

La surface en acier céramique, résistante aux rayures, garantit un excellent confort d'écriture et une visibilité durable. Pour une intégration harmonieuse dans tout espace, les tableaux sont disponibles dans la palette de couleurs sobres et élégantes SatinTones.



## Qu'est-ce qui rend le Double Column Board unique ?

### Durable et élégant

La surface en acier céramique résistante aux rayures assure une écriture durable et est disponible en couleurs SatinTones pour un style moderne et apaisant.

### Options sur mesure

Chameleon permet des dimensions personnalisées, afin que chaque tableau s'adapte parfaitement à l'espace et à l'usage.

### Présenter efficacement

Les Double Column Boards Chameleon combinent un design épuré et réfléchi avec deux surfaces d'écriture réglables indépendamment. Idéal pour les espaces où interaction, clarté et flexibilité sont essentielles, comme les salles de classe, les salles de réunion et les lieux de travail créatifs.



## Un design poussé à la perfection

Le tableau à double colonne Chameleon allie un design épuré et contemporain à une fonctionnalité pratique. Pour les enseignants qui utilisent ces tableaux intensivement au quotidien, l'ergonomie est un facteur important. Les tableaux sont réglables en hauteur de manière fluide et sans effort, jusqu'à presque le sommet de la colonne, à 290 cm. Vous pouvez ainsi toujours écrire confortablement à la hauteur souhaitée et afficher vos écrits en hauteur pour toute la classe. Grâce à la pratique tablette de rangement pour craies, marqueurs et craies sont toujours à portée de main.

La surface d'écriture en acier céramique offre une expérience d'écriture naturelle, est aimantée et facile à nettoyer. L'option de finition élégante SatinTones, combinée aux colonnes laquées blanches, confère un aspect moderne et apaisant, parfaitement adapté à divers environnements d'apprentissage.

## Fabriqué avec expertise aux Pays-Bas

Comme tous les produits Chameleon, le tableau à colonnes est fabriqué avec précision aux Pays-Bas. La surface haut de gamme en céramique émaillée, associée à des matériaux soigneusement sélectionnés, garantit durabilité et qualité d'écriture optimale.

Chaque tableau fait l'objet d'un contrôle visuel rigoureux et d'une finition manuelle pour garantir un produit parfait, conçu pour durer dans n'importe quel espace. Grâce à sa structure modulaire et son cadre robuste, ce tableau est à la fois fonctionnel et élégant.

# Montage avec une stabilité maximale

Le Chameleon Double Column Board a été conçu conformément à la norme NEN-EN14434:2010. Les tableaux à colonnes sont fixés à deux colonnes doubles verticales en aluminium, solidement ancrées au mur à l'aide de vis. Ces colonnes constituent le système porteur et garantissent une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive. Le mur n'a pas besoin de supporter le tableau lui-même : le poids repose entièrement sur le sol.

Une fois les colonnes fixées, le panneau du tableau blanc se place facilement sur le système de rails. Les tableaux coulissent en douceur, indépendamment les uns des autres, dans les colonnes, et peuvent ensuite être réglés en hauteur de manière continue. Idéal pour les salles de classe ou d'autres espaces où des utilisateurs de tailles différentes interagissent avec le tableau.

Le montage ne nécessite aucun système complexe ni accessoires supplémentaires. Grâce à une conception claire, l'installation est rapide et précise. Le résultat final est un tableau blanc parfaitement intégré, offrant une fonctionnalité maximale avec une distraction visuelle minimale.



# La qualité Chameleon

## Surfaces Chameon

### Qu'est-ce que le ceramic steel ?

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont recouvertes d'une couche supérieure en ceramic steel. Il s'agit d'une couche d'émail dont la dureté et la planéité sont comparables à celles du verre, offrant ainsi la même résistance aux rayures et une longue durée de vie. Chameleon propose les surfaces en ceramic steel suivantes :

### High Gloss

Il s'agit de la surface de tableau blanc la plus vendue. Elle présente un niveau de brillance élevé, mais légèrement inférieur à celui des tableaux blancs en verre. L'avantage de cette surface brillante est que les marquages y sont parfaitement visibles, ce qui la rend idéale pour les présentations et les situations où l'on doit lire de loin, comme dans les écoles.

### SatinTones

SatinTones est une surface en ceramic steel avec un aspect mat. Elle offre une apparence apaisante et reste parfaitement lisible sous tous les angles de vue. De plus, cette surface est disponible en 6 teintes subtiles. SatinTones est une excellente alternative aux tableaux blancs en verre.

### Chalk

Choisir un tableau à craie répond à des besoins spécifiques, notamment la possibilité d'apporter des nuances en appuyant plus ou moins fort. La surface de tableau à craie Chameleon, tout comme celle des tableaux blancs, est fabriquée en ceramic steel. Cela garantit que les tableaux à craie Chameleon sont parfaitement effaçables à vie. Les surfaces mates sont disponibles en vert et en gris.

### Projection

Cette surface ultra-mate ne montre aucun reflet. La projection sur ce tableau offre donc la meilleure qualité d'image possible pour les projecteurs. Le tableau est également inscriptible, mais l'effacement est un peu plus difficile. L'utilisation d'un spray pour tableau blanc facilite néanmoins le nettoyage complet du tableau.



# Pourquoi Chameleon ?

Vous ne choisissez pas un produit Chameleon uniquement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, agit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

## La flexibilité dans notre ADN

Nos produits sont conçus pour une longue durée de vie, avec une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Cela permet de réduire les déchets, de limiter les remplacements et de diminuer l'impact environnemental.



## Production locale, savoir-faire visible

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, avec une attention particulière pour l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers nos clients et partenaires à venir voir de leurs propres yeux comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

## Conçu pour l'avenir

Nos produits sont faits pour durer longtemps. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.


## Une entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'environnement et la société très au sérieux. Nous utilisons des matériaux durables comme le bois certifié FSC et disposons des certifications ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité est une démarche intégrée dans notre quotidien, pas un simple projet ponctuel.



# Spécifications

Type	Surface + code	Couleur	Application	Écrire / effacer	Couleur du chant du panneau	Taille maximale
SatinTones	High Gloss HG100		Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Tableau blanc blanc avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1180x2980 mm
	Satin Stone S201		Tableau blanc gris avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué gris	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Tableau blanc blue avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blue	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Tableau blanc vert avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué vert	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Tableau blanc beige avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué beige	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Tableau blanc rose avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué rose	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Surface de tableau blanc mat légèrement grise	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Surface de tableau blanc mat légèrement vert	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1480x2980 mm
Projection	Projection		Surface très mate, adaptée à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage humide	Chant laqué blanc	1480x2980 mm




Double Column Board - C300 + HG100 + Écran de projection

Dimensions finies : les dimensions réelles peuvent légèrement différer.

# Lignages

Les tableaux Chameleon pour écoles (en High Gloss - HG100, Chalk Graphite - C300 et Chalk Canopy - C301) peuvent être équipés de lignages, de quadrillages ou de croisillons. La qualité de cette surface est exactement la même que celle d'une surface sans impression. Pour ces surfaces également, nous garantissons à vie une parfaite écriture et effaçabilité.


**Croisillons 5 cm**  
Espacement entre croisillons : 50 mm




**Croisillons 10 cm**  
Espacement entre croisillons : 100 mm




**Carrés 5 cm**  
Dimensions des carrés : 50 mm




**Carrés 10 cm**  
Dimensions des carrés : 100 mm




**Portées musicales\***  
Espacement entre lignes : 25/25/25/25/120 mm




**1e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 20/40/50/40 mm




**2e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 20/30/40/30 mm



**3e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 80/35 mm



**4e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 100 mm



\* Hauteur maximale des tableaux avec ces surfaces en acier céramique imprimées : 120 cm. La surface des tableaux en acier céramique de moins de 120 cm doit être découpée sur mesure. Cela entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur du tableau.

# Général



HG100  
High Gloss



S200  
Satin Snow



S201  
Satin Stone



S202  
Satin Aqua



S203  
Satin Leaf



S204  
Satin Almond



S205  
Satin Blossom




C300  
Chalk Graphite



C301  
Chalk Canopy

Dimensions (cm)	Numéro d'article	Poids brut	Poids net
120 x 400	17713.300 (+ code)	282,40	257,00
100 x 400	17706.300 (+ code)	247,20	225,00
120 x 300	17712.300 (+ code)	229,60	209,00
100 x 300	17705.300 (+ code)	203,20	185,00
120 x 250	17711.300 (+ code)	203,20	185,00
100 x 250	17704.300 (+ code)	181,20	165,00
120 x 300	17710.300 (+ code)	176,80	161,00
100 x 300	17703.300 (+ code)	159,20	145,00



## Technique

### Panneaux

#### Caractéristiques:

- Magnétique et effaçable à sec
- Adapté à une utilisation très intensive

#### Surface :

Acier céramique 0,4 mm (Qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)

#### Épaisseur:

21 mm

#### Montage:

Entre deux colonnes doubles

#### Réglage en hauteur:

Les tableaux sont réglables en hauteur de manière continue et indépendante les uns des autres, sur presque toute la longueur des colonnes. Des contrepois maintiennent les tableaux en équilibre.

#### Garantie :

2 ans

#### Garantie de surface :

Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçabilité à sec



# Technique


Colonnes

Dimensions :	2900 x 117 x 162 mm (HxLxP). Colonnes plus courtes en option
Matériau :	Aluminium thermolaqué blanc
Montage :	Montage murale, reposant sur le sol. L'arrière des colonnes est à 80 mm du mur.
Garantie :	2 ans

# Construction


Panneaux

1. Surface :	Acier émaillé 0,4 mm (certifié pour la qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support 1:	Noyau en nid d'abeille 15 mm
3. Support 2:	MDF 3 mm
4. Contreparement :	Tôle d'acier galvanisé 0,4 mm
Finition :	Cadre en aluminium laqué blanc par poudrage avec des pièces d'angle en plastique blanc (étanchéité totale). Équipé d'une gouttière repose-craies / récupérateur de craie en aluminium laqué blanc, d'une profondeur de 20 mm, sur toute la largeur du tableau. Cette gouttière empêche la poussière de craie de tomber au sol après l'effacement du tableau.



# Emballage

	Tableaux	Colonnes	Matériel de montage
Type:	Film rétractable	Tube en carton	Sur palette
Unité d'emballage :	1 colis	1 colis	1 colis
Matériaux :	Film rétractable, carton ondulé, bande de protection en polypropylène	Carton	N.v.t.
Dimensions :	Dimensions extérieures : dimensions du tableau + 8 cm. Hauteur : 6 cm	300 x 20 x 12 cm	N.v.t.



# Découvrez le Double Column Board dans votre projet

Curieux de savoir comment le Chameleon Double Column Board s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers — de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Visitez notre showroom sur rendez-vous

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00  
info@smit-visual.nl  
chameleonwriting.fr