

Chameleon Hybrid Projection Wall

Montagehandleiding

Mounting guide

Montageanleitung

Guide de montage

Chameleon Hybrid Projection Wall

NL


Mounting instructions

Inhoud verpakking - per artikel


Afmeting (cm)	Aantal panelen	Magnetische montageplaten	Schroeven	Pluggen	Transparante spacer (rood in tekening)
118 x 210	1	4	16	16	-
118 x 286	1	5	20	20	-
148 x 222	1	5	20	20	-
148 x 263	1	5	20	20	-
198 x 294	3	10	40	40	-
178 x 354 (tot.)	3	10	40	40	-
118 x 88	1	2	8	8	4
148 x 118	1	2	8	8	4

- ! Zorg dat de muur vlak is en zonder obstakels.
- Het magnetische oppervlak van de montageplaat dient volledig in contact te zijn met de achterkant van het bulletin paneel voor optimale draagkracht. Monteer de montageplaten daarom in lijn met elkaar. In het geval van oneffenheden, gebruik opvulplaatjes (verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten). Zie voorbeeld 1.
- Controleer of de montageplaten in lijn liggen met elkaar door een lange waterpas volledig over 2 of 3 montagesrips te leggen. De waterpas moet vlak over alle platen liggen. Zie voorbeeld 2. Zo nodig met de opvulplaatjes bijstellen.
- De bijgeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren. In het geval van een ander soort draagwand, zorg dan voor bijpassend montagemateriaal. Let op dat de schroefkop diep genoeg in de montageplaat kan, zonder uit te steken. Dit in verband met de magnetische draagkracht.

Voorbeeld 1




Voorbeeld 2




Plaatsing magneetplaten

Start met het aftekenen van de positionering van de panelen op de achterwand. Zorg ervoor dat de naden volledig afgetekend zijn. Aan de hand hiervan kunnen de platen op de juiste positie bevestigd worden. Hierbij zijn de platen op de naden belangrijk om een vlakke overloop te garanderen.


Aftekenen panelen




Magneetplaat t.b.v. muurmontage




Plaatsing magneetplaten




16006.06x + 16001.004 S200




16006.001L




16001.039 + 16001.004 S200




16001.034 + 16001.009 S200




16001.036 + 16001.009 S200



16001.034 + 16001.009 S200



16001.004 S200



16001.009 S200

Chameleon Hybrid Projection Wall

EN


Montage instructies

Contents – per item


Size (cm)	Amount of panels	Magnetic mounting plates	Screws	Dowels	Transparent spacer (red in drawing)
118 x 210	1	4	16	16	-
118 x 286	1	5	20	20	-
148 x 222	1	5	20	20	-
148 x 263	1	5	20	20	-
198 x 294	3	10	40	40	-
178 x 354 (tot.)	3	10	40	40	-
118 x 88	1	2	8	8	4
148 x 118	1	2	8	8	4

- Make sure the wall is flat and free of obstacles.
- The magnetic surface of the mounting plate must be in full contact with the back of the bulletin panel for optimal load-bearing capacity. Therefore, mount the mounting plates in line with each other. In case of irregularities, use spacers (available at most hardware stores). See example 1.
- Check whether the mounting plates are aligned by placing a long spirit level across 2 or 3 mounting strips. The spirit level should rest evenly across all plates. See example 2. Adjust with spacers if necessary.
- The supplied screws and plugs are intended for brick walls. For other types of load-bearing walls, make sure to use suitable mounting hardware. Ensure that the screw head can sink deep enough into the mounting plate without protruding, to maintain magnetic strength.

Example 1




Example 2




Placing the magnetic plates

Start by marking the position of the panels on the back wall. Make sure that the seams are fully marked. Based on this marking, the plates can be fixed in the correct position. The plates at the seams are important to ensure a smooth transition.


Marking panels




Magnetic plate for wall mounting




Placing the magnetic plates




16006.06x + 16001.004 S200




16006.001L




16001.039 + 16001.004 S200




16001.034 + 16001.009 S200




16001.036 + 16001.009 S200



16001.034 + 16001.009 S200



16001.004 S200



16001.009 S200

Chameleon Hybrid Projection Wall DE


Montageanleitungen

Inhalt der Verpackung – pro Artikel


Abmessung (cm)	Anzahl Paneel	Magnetische Montageplatten	Schrauben	Dübel	Transparenter Abstandshalter (rot Zeichnung)
118 x 210	1	4	16	16	-
118 x 286	1	5	20	20	-
148 x 222	1	5	20	20	-
148 x 263	1	5	20	20	-
198 x 294	3	10	40	40	-
178 x 354 (tot.)	3	10	40	40	-
118 x 88	1	2	8	8	4
148 x 118	1	2	8	8	4

- !
- Stellen Sie sicher, dass die Wand eben und frei von Hindernissen ist.
 - Die magnetische Fläche der Montageplatte muss vollständig mit der Rückseite des Bulletin-Panels in Kontakt sein, um die optimale Tragfähigkeit zu gewährleisten. Montieren Sie die Montageplatten daher in einer Linie zueinander. Bei Unebenheiten verwenden Sie Ausgleichsplättchen (in den meisten Baumärkten erhältlich). Siehe Beispiel 1.
 - Überprüfen Sie, ob die Montageplatten in einer Linie zueinander liegen, indem Sie eine lange Wasserwaage vollständig über 2 oder 3 Montageschienen legen. Die Wasserwaage muss plan auf allen Platten aufliegen. Siehe Beispiel 2. Falls erforderlich mit den Ausgleichsplättchen justieren.
 - Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Steinwände geeignet. Bei einer anderen Art von Tragwand verwenden Sie bitte entsprechendes Montagematerial. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf tief genug in die Montageplatte eingelassen ist, ohne herauszuragen. Dies ist wichtig für die magnetische Tragfähigkeit.

Beispiel 1




Beispiel 2




Montage der Magnetplatten

Beginnen Sie mit dem Anzeichnen der Position der Paneele an der Rückwand. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig markiert sind. Anhand dieser Markierungen können die Platten an der richtigen Position befestigt werden. Besonders wichtig sind die Platten an den Fugen, um einen ebenen Übergang zu gewährleisten.


Anzeichnen der Paneele




Magnetplatte t.b.v. muurmontage




Montage der Magnetplatten




16006.06x + 16001.004 S200




16006.001L




16001.039 + 16001.004 S200




16001.034 + 16001.009 S200




16001.036 + 16001.009 S200



16001.034 + 16001.009 S200



16001.004 S200



16001.009 S200

Chameleon Hybrid Projection Wall FR


Instructions de montage

Contenu de l’emballage – par article


Afmeting (cm)	Aantal panelen	Magnetische montageplaten	Schroeven	Pluggen	Entretoise transparente (en rouge sur le schéma)
118 x 210	1	4	16	16	-
118 x 286	1	5	20	20	-
148 x 222	1	5	20	20	-
148 x 263	1	5	20	20	-
198 x 294	3	10	40	40	-
178 x 354 (tot.)	3	10	40	40	-
118 x 88	1	2	8	8	4
148 x 118	1	2	8	8	4

- !
- Assurez-vous que le mur est plat et sans obstacles.
 - La surface magnétique de la plaque de montage doit être entièrement en contact avec l’arrière du panneau d’affichage pour garantir une capacité de charge optimale. Montez donc les plaques de montage bien alignées entre elles. En cas d’irrégularités, utilisez des cales (disponibles dans la plupart des magasins de bricolage). Voir exemple 1.
 - Vérifiez que les plaques de montage sont parfaitement alignées en plaçant un niveau à bulle long sur 2 ou 3 bandes de montage. Le niveau doit reposer bien à plat sur toutes les plaques. Voir exemple 2. Si nécessaire, ajustez à l’aide des cales.
 - Les vis et chevilles fournies sont destinées aux murs en maçonnerie. En cas de support mural différent, veuillez à utiliser un matériel de montage adapté. Assurez-vous que la tête de vis s’enfonce suffisamment dans la plaque de montage, sans dépasser, afin de préserver la force magnétique.

Exemple 1




Exemple 2




Pose des plaques magnétiques

Commencez par tracer l’emplacement des panneaux sur le mur du fond. Veillez à marquer précisément les joints. Cela permettra de fixer les plaques à la bonne position. Les plaques situées au niveau des joints sont importantes pour garantir une surface parfaitement plane.


Traçage des panneaux




Plaque magnétique pour fixation murale




Pose des plaques magnétiques




16006.06x + 16001.004 S200




16006.001L




16001.039 + 16001.004 S200




16001.034 + 16001.009 S200




16001.036 + 16001.009 S200



16001.034 + 16001.009 S200



16001.004 S200



16001.009 S200

