

# Chameleon Single Column Board

Tableaux blancs pour l'enseignement

# Table des matières

Pourquoi choisir le Chameleon Single Column Board?	Page 3
Un design poussé à la perfection	Page 4
Une installation sans tracas	Page 5
La qualité Chameleon	Page 6
Pourquoi Chameleon ?	Page 7
Spécifications	Page 8
Découvrez le Single Column Board dans votre projet	Page 12

# Pourquoi choisir le Chameleon Single Column Board ?

Les tableaux à colonne unique Chameleon allient un design épuré à une fonctionnalité pratique. Grâce à leurs colonnes verticales robustes, le tableau est réglable en hauteur de manière continue, idéal pour différents utilisateurs et espaces tels que les salles de classe, les salles de réunion et les coins de brainstorming.

La surface d'écriture en acier céramique résistante aux rayures assure une longue durée de vie et une expérience d'écriture optimale. Cette surface est également disponible dans la palette de couleurs élégante SatinTones, conférant au tableau une apparence contemporaine et apaisante qui s'intègre parfaitement à tout intérieur.



## Qu'est-ce qui rend le Single Column Board unique ?

### Durable et élégant

La surface en acier céramique résistante aux rayures offre une qualité d'écriture durable et est disponible dans la palette de couleurs élégante SatinTones pour un rendu moderne et apaisant.

### Options sur mesure

Les tableaux monopostes Chameleon ont un design épuré et sont réglables en hauteur de manière continue, ce qui les rend idéaux pour différents utilisateurs et espaces tels que les salles de classe, les salles de réunion et les espaces de brainstorming.

### Présenter efficacement

Chameleon propose différentes couleurs et applications d'écriture, permettant au tableau de répondre à une grande variété de besoins en matière d'enseignement et de présentation. De plus, des dimensions personnalisées sont possibles, ce qui permet d'adapter chaque tableau parfaitement à l'espace et à l'usage prévu.



## Un design poussé à la perfection

Le Chameleon Single Column Board combine un design épuré et contemporain avec une fonctionnalité pratique. Pour les enseignants qui utilisent ces tableaux intensivement au quotidien, l'ergonomie n'est pas un facteur négligeable. Les tableaux sont facilement et continuellement réglables en hauteur, jusqu'à presque le point le plus élevé de la colonne, à 290 cm. Ainsi, vous écrivez toujours confortablement à la hauteur souhaitée et le contenu peut être montré à toute la classe, même en hauteur. Grâce à la pratique gouttière de rangement pour craies, marqueurs et feutres sont toujours à portée de main.

La surface d'écriture en acier céramique plat offre une expérience d'écriture naturelle, attire les aimants et se nettoie facilement. L'option d'une finition élégante SatinTones, combinée aux colonnes laquées blanches, crée une apparence calme et moderne, parfaitement adaptée à différents environnements d'apprentissage.

## Fabriqué avec expertise aux Pays-Bas

Comme tous les produits Chameleon, le tableau à colonne est fabriqué avec précision aux Pays-Bas. La surface en acier céramique de haute qualité, combinée à des matériaux soigneusement sélectionnés, garantit durabilité et qualité d'écriture optimale.


Chaque tableau fait l'objet d'un contrôle visuel rigoureux et d'une finition manuelle afin de garantir un produit parfait, durablement utilisable dans tout espace. Grâce à sa structure modulaire et son cadre robuste, le tableau est à la fois fonctionnel et élégant.

# Montage avec une stabilité maximale

Le Chameleon Single Column Board est conçu conformément à la norme NEN-EN14434:2010. Les tableaux à colonnes sont montés sur deux colonnes verticales en aluminium, solidement fixées au mur à l'aide de vis. Ces colonnes constituent le système porteur et garantissent une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive. Le mur n'a pas à supporter le tableau lui-même : le poids repose entièrement sur le sol.

Après la fixation des colonnes, le panneau du tableau blanc se place facilement dans le système de rails. Le tableau glisse aisément dans les colonnes et peut ensuite être réglé en hauteur de manière continue. Idéal pour les salles de classe ou autres espaces où des utilisateurs de tailles différentes utilisent le tableau.

Le montage ne nécessite aucun système compliqué ni accessoires supplémentaires. Grâce à une conception claire, l'installation est rapide et précise. Le résultat final est un tableau blanc intégré et épuré offrant une fonctionnalité maximale avec un minimum de distraction visuelle.



Double Column Board - HG100

# La qualité Chameleon

## Surfaces Chameon

### Qu'est-ce que le ceramic steel ?

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont recouvertes d'une couche supérieure en ceramic steel. Il s'agit d'une couche d'émail dont la dureté et la planéité sont comparables à celles du verre, offrant ainsi la même résistance aux rayures et une longue durée de vie. Chameleon propose les surfaces en ceramic steel suivantes :

### High Gloss

Il s'agit de la surface de tableau blanc la plus vendue. Elle présente un niveau de brillance élevé, mais légèrement inférieur à celui des tableaux blancs en verre. L'avantage de cette surface brillante est que les marquages y sont parfaitement visibles, ce qui la rend idéale pour les présentations et les situations où l'on doit lire de loin, comme dans les écoles.

### SatinTones

SatinTones est une surface en ceramic steel avec un aspect mat. Elle offre une apparence apaisante et reste parfaitement lisible sous tous les angles de vue. De plus, cette surface est disponible en 6 teintes subtiles. SatinTones est une excellente alternative aux tableaux blancs en verre.

### Chalk

Choisir un tableau à craie répond à des besoins spécifiques, notamment la possibilité d'apporter des nuances en appuyant plus ou moins fort. La surface de tableau à craie Chameleon, tout comme celle des tableaux blancs, est fabriquée en ceramic steel. Cela garantit que les tableaux à craie Chameleon sont parfaitement effaçables à vie. Les surfaces mates sont disponibles en vert et en gris.

### Projection

Cette surface ultra-mate ne montre aucun reflet. La projection sur ce tableau offre donc la meilleure qualité d'image possible pour les projecteurs. Le tableau est également inscriptible, mais l'effacement est un peu plus difficile. L'utilisation d'un spray pour tableau blanc facilite néanmoins le nettoyage complet du tableau.



# Pourquoi Chameleon ?

Vous ne choisissez pas un produit Chameleon uniquement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, agit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

## La flexibilité dans notre ADN

Nos produits sont conçus pour une longue durée de vie, avec une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Cela permet de réduire les déchets, de limiter les remplacements et de diminuer l'impact environnemental.



## Production locale, savoir-faire visible

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, avec une attention particulière pour l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers nos clients et partenaires à venir voir de leurs propres yeux comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

## Conçu pour l'avenir

Nos produits sont faits pour durer longtemps. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

## Une entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'environnement et la société très au sérieux. Nous utilisons des matériaux durables comme le bois certifié FSC et disposons des certifications ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité est une démarche intégrée dans notre quotidien, pas un simple projet ponctuel.



# Spécifications

Type	Surface + code	Couleur	Application	Écrire / effacer	Taille maximale
SatinTones	High Gloss HG100		Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Snow S200		Tableau blanc blanc avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Stone S201		Tableau blanc gris avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Aqua S202		Tableau blanc bleu avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Leaf S203		Tableau blanc vert avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Almond S204		Tableau blanc beige avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Satin Blossom S205		Tableau blanc rose avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	1200x4000 mm *
Chalk	Chalk Graphite C300		Surface de tableau blanc mat légèrement grise	Craie / effaçage à sec	1200x4000 mm *
	Chalk Canopy C301		Surface de tableau blanc mat légèrement vert	Craie / effaçage à sec	1200x4000 mm *
Projection	Projection		Surface très mate, adaptée à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage humide	1200x4000 mm *




Dimensions finies : les dimensions réelles peuvent légèrement différer.

# Lignages

Les tableaux Chameleon pour écoles (en High Gloss - HG100, Chalk Graphite - C300 et Chalk Canopy - C301) peuvent être équipés de lignages, de quadrillages ou de croisillons. La qualité de cette surface est exactement la même que celle d'une surface sans impression. Pour ces surfaces également, nous garantissons à vie une parfaite écriture et effaçabilité.


**Croisillons 5 cm**  
Espacement entre croisillons : 50 mm




**Croisillons 10 cm**  
Espacement entre croisillons : 100 mm




**Carrés 5 cm**  
Dimensions des carrés : 50 mm




**Carrés 10 cm**  
Dimensions des carrés : 100 mm




**Portées musicales\***  
Espacement entre lignes : 25/25/25/25/120 mm




**1e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 20/40/50/40 mm




**2e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 20/30/40/30 mm



**3e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 80/35 mm



**4e année scolaire\***  
Espacement entre lignes : 100 mm



\* Hauteur maximale des tableaux avec ces surfaces en acier céramique imprimées : 120 cm. La surface des tableaux en acier céramique de moins de 120 cm doit être découpée sur mesure. Cela entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur du tableau.

# Général



HG100  
High Gloss



S200  
Satin Snow



S201  
Satin Stone



S202  
Satin Aqua



S203  
Satin Leaf



S204  
Satin Almond



S205  
Satin Blossom




C300  
Chalk Graphite



C301  
Chalk Canopy

Dimensions (cm)	Numéro d'article	Poids brut	Poids net
120 x 400	17613.300 (+ code)	141,70	129,00
100 x 400	17606.300 (+ code)	124,10	113,00
120 x 300	17612.300 (+ code)	115,30	105,00
100 x 300	17605.300 (+ code)	102,10	93,00
120 x 250	17611.300 (+ code)	102,10	93,00
100 x 250	17604.300 (+ code)	91,10	83,00
120 x 200	17610.300 (+ code)	88,90	81,00
100 x 200	17603.300 (+ code)	80,10	73,00



## Technisch

Borden

### Caractéristiques:

- Magnétique et effaçable à sec
- Adapté à une utilisation très intensive

### Surface :

Acier céramique 0,4 mm (Qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)

### Épaisseur:

21 mm

### Montage:

Entre deux colonnes

### Réglage en hauteur:

Réglable en hauteur en continu sur presque toute la longueur des colonnes Un contrepoids maintient les tableaux en équilibre.

### Garantie :

2 ans

### Garantie de surface :

Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçabilité à sec



# Technique


Colonnes

Dimensions :	2900 x 117 x 81 mm (HxLxP). Kortere kolommen optioneel
Matériau :	Aluminium thermolaqué blanc
Montage :	Montage murale, reposant sur le sol. L'arrière des colonnes est à 80 mm du mur.
Garantie :	2 ans

# Construction

Panneaux

1. Surface :	Acier émaillé 0,4 mm (certifié pour la qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support 1:	Noyau en nid d'abeille 15 mm
3. Support 2:	MDF 3 mm
4. Contreparement :	Tôle d'acier galvanisé 0,4 mm
Finition :	Cadre en aluminium laqué blanc par poudrage avec des pièces d'angle en plastique blanc (étanchéité totale). Équipé d'une gouttière repose-craies / récupérateur de craie en aluminium laqué blanc, d'une profondeur de 20 mm, sur toute la largeur du tableau. Cette gouttière empêche la poussière de craie de tomber au sol après l'effacement du tableau.



# Emballage

	Tableaux	Colonnes	Matériel de montage
Type:	Film rétractable	Tube en carton	Sur palette
Unité d'emballage :	1 colis	1 colis	1 colis
Matériaux :	Film rétractable, carton ondulé, bande de protection en polypropylène	Carton	N.v.t.
Dimensions :	Dimensions extérieures : dimensions du tableau + 8 cm. Hauteur : 6 cm	325 x 20 x 12 cm	N.v.t.



# Découvrez le Single Column Board dans votre projet

Curieux de savoir comment le Chameleon Single Column Board s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers — de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Visitez notre showroom sur rendez-vous

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00  
info@smit-visual.nl  
chameleonwriting.fr