

# Chameleon Curve Wall Acoustics

Akustik für den Bildungsbereich

# Inhalt

Warum Curve Wall Acoustics wählen?	Seite 3
Montage ohne Aufwand	Seite 4
Visuelle Einheit in der Funktionalität	Seite 5
Warum Chameleon?	Seite 6
Chameleon Qualität	Seite 7
Curve Wall Acoustics verfügbar in pCon	Seite 8
Spezifikationen	Seite 9
Erlebe Curve Wall Acoustics in deinem Projekt	Seite 11



# Warum Curve Wall Acoustics wählen?

Die Curve Wall Acoustics Paneele verbinden eine klare Formsprache mit funktionaler Schallabsorption. Mit ihrem eleganten 9-mm-Design und verschiedenen Farboptionen bieten sie eine nachhaltige Lösung für Lernumgebungen.

## ✓ Minimalistisches Design mit Charakter

Die Paneele bestehen aus 9 mm dickem PET-Filz und sind in 21 Farben erhältlich. Die klaren Linien und die saubere Verarbeitung sorgen für ein modernes Erscheinungsbild, das sich nahtlos mit anderen Einrichtungs-elementen kombinieren lässt.

## ✓ Ruhe und Fokus durch akustische Wirkung

Mit einem akustischen Wert von  $\alpha_w: 0,25$  tragen die Paneele dazu bei, Nachhall zu reduzieren und die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Dies sorgt in jedem Raum für mehr Ruhe, Konzentration und Komfort.

## ✓ Einfache Montage und dauerhafte Qualität

Die Paneele werden mit Klebstoff angebracht, was eine saubere, feste Befestigung und langfristige Stabilität gewährleistet. So bleiben die Paneele über viele Jahre hinweg eine ästhetische und funktionale Bereicherung des Raumes.

## Fachgerecht in den Niederlanden hergestellt

Jedes Curve Wall Acoustics Paneel wird mit handwerklicher Präzision in den Niederlanden gefertigt. Die Paneele bestehen aus 9 mm dickem PET-Filz, der sorgfältig für optimale Akustik und Ästhetik ausgewählt wurde.

Nach der Produktion wird jedes Paneel einer strengen visuellen Kontrolle unterzogen und die Oberfläche

präzise bearbeitet.

Die Kanten werden sauber und nahtlos verarbeitet, sodass das Paneel als ein einheitliches Ganzes wirkt. Durch die Kombination von modernem Design und traditionellem Handwerk entsteht ein Paneel, das sich durch Qualität auszeichnet und nachhaltig in Lernumgebungen eingesetzt werden kann.

# Montage ohne Aufwand

Die 9 mm Curve Wall Acoustics Paneele erleichtern die Gestaltung von Wänden in Lernräumen. Dank der Montage mit Klebstoff werden die Paneele schnell und sicher befestigt und sorgen so für ein sauberes Ergebnis, das genau zu Ihrem Design passt.

## Einfache und flexible Befestigung

Die 9 mm Curve Wall Acoustics Paneele werden mit Klebstoff sicher an nahezu jeder glatten Wand befestigt. So erzielen Sie schnell ein sauberes und langlebiges Ergebnis, genau so, wie Sie es möchten.

## Flexibel und perfekt passend

Die Paneele werden auf Maß geliefert, sodass sie ideal in jeden Raum passen. Sie bieten eine flexible, nachhaltige Lösung für Schulen, Kindertagesstätten und kreative Arbeitsbereiche, in denen Maßarbeit und Funktionalität im Mittelpunkt stehen.





## Visuelle Einheit in der Funktionalität

Chameleon Curve Wall Acoustics lassen sich perfekt mit anderen Chameleon-Produkten oder Raumelementen kombinieren. So entsteht eine funktionale und visuelle Einheit, die Ruhe und Zusammenhalt ausstrahlt.

Kombinieren Sie die Curve Wall Acoustics beispielsweise mit Sharp Whiteboard-Paneeelen, um

eine ruhige und ausgewogene Lernumgebung zu schaffen.

Geben Sie Ihren Curve Wall Acoustics zudem die Identität Ihrer Bildungseinrichtung, indem Sie eine Logoausparung inklusive der entsprechenden Hausfarben integrieren. So wird der Raum nicht nur funktional, sondern auch erkennbar und individuell.

## Inspirierende Kombinationen

### Curve Wall Acoustics + Sharp Whiteboard

Kombinieren Sie sie mit Whiteboard-Paneeelen für eine ruhige, ausgewogene Lernumgebung.



### Curve Wall Acoustics + Logo

Geben Sie Ihren Curve Wall Acoustics die Identität Ihrer Bildungseinrichtung, indem Sie eine Logoausparung inklusive der Hausfarben integrieren.

# Warum Chameleon?

Ein Produkt von Chameleon wählt man nicht nur wegen des hochwertigen Designs und der bewährten Qualität. Man entscheidet sich auch für einen Partner, der mitdenkt, schnell handelt und gemeinsam an nachhaltigen Lösungen arbeitet. Was macht Chameleon einzigartig?

## Flexibilität liegt in unserer DNA

Ob Maßarbeit, schnelle Planung oder spezielle Anforderungen, wir sind schnell und lösungsorientiert. Als Familienunternehmen stehen wir für Agilität ohne Kompromisse bei Qualität.



## Lokale Produktion, sichtbares Handwerk

Alle Chameleon-Produkte werden in unserem eigenen Haus gefertigt. In unseren modernen Produktionshallen in Geldrop, nahe Eindhoven. Hier verbinden wir Handwerk mit Technologie, mit Blick auf Mensch und Umwelt. Kunden und Partner laden wir gerne ein, sich persönlich von unserer Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz zu überzeugen.

## Für die Zukunft gebaut

Unsere Produkte sind für den langfristigen Einsatz entwickelt. Deshalb gewähren wir eine lebenslange Garantie auf die Schreiboberfläche aus Ceramic Steel. Langlebigkeit bedeutet weniger Ersatzbedarf, weniger Abfall und eine geringere Umweltbelastung.

## Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Als Marke von Smit Visual übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt. Wir verbessern fortlaufend unsere Materialien und Prozesse – von der Nutzung FSC zertifizierter Hölzer bis hin zu unseren ISO 14001- und Ecovadis-Gold-Zertifizierungen. Nachhaltigkeit ist für uns keine Maßnahme, sondern Teil unserer Haltung.



# Chameleon Qualität

## Was ist PET-Filz?

Das PET-Filzmaterial der Chameleon-Akustikprodukte wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt, überwiegend aus Post-Consumer-Abfällen. Dieses nachhaltige Material bietet nicht nur ausgezeichnete akustische Eigenschaften, sondern auch ein modernes, stilvolles Erscheinungsbild. PET-Filz ist formstabil, verschleißfest und pflegeleicht und trägt zu einer angenehmen und ruhigen Arbeitsumgebung bei. Das Material lässt sich einfach mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Chameleon PET-Filz ist in insgesamt 21 zeitgemäßen Farben erhältlich, sodass es sich perfekt auf jeden Einrichtungsstil abstimmen lässt.

## Farben



White  
P001



Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005



Black lava  
P006



Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010



Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013



Polar ice  
P014



Light blue quartz  
P015



Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020



Anthracite  
P021

# Chameleon verfügbar in pCon

Das Chameleon-Produktportfolio ist eine Bereicherung für jedes Einrichtungsprojekt, bei dem Zusammenarbeit und Kreativität für die Endnutzer wichtige Ziele sind. Die Whiteboards und akustischen Wandpaneele sind verfügbar in pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog und pCon.facts.

Nutzen Sie bereits pCon? Fordern Sie dann direkt unsere Daten über pCon.login an:

[Chameleon Daten anfordern](#)

## Ich nutze pCon noch nicht

Die weltweit renommierte Plattform pCon ist eine 3D-Innendesign-Software, die von zahlreichen Interior-Profis genutzt wird. pCon bietet verschiedene Apps, die Sie verwenden können. Das wichtigste Tool für 3D-Visualisierungen ist pCon.planner für Laptop/Desktop. Diese Software ist kostenlos nutzbar und kann hier heruntergeladen werden. Vergessen Sie nicht, anschließend die Chameleon-Daten oben auf dieser Seite anzufordern.

[Download pCon planner](#)

## Weitere pCon-Tools

Chameleon-Sortimentsartikel sind frei zugänglich und als 3D-Dateien im pCon.catalog herunterladbar.

Chameleon-Produkte konfigurieren und direkt per Augmented Reality im Raum platzieren. Zusätzlich 2D-Grundrisse für präzise Platzierung hochladen.



### pCon.facts

Immer Zugriff auf Produktinformationen, 3D-Modelle und Bilder von Chameleon-Produkten. Ideal für Präsentationen vor Ort.

Das Angebots-Tool mit CPQ (Konfigurieren, Preis, Angebot). Produkte konfigurieren und Preise festlegen.

# Allgemein



HG100  
High Gloss



S200  
Satin Snow



S201  
Satin Stone



S202  
Satin Aqua



S203  
Satin Leaf



S204  
Satin Almond



S205  
Satin Blossom




C300  
Chalk Graphite




C301  
Chalk Canopy

Abmessung (cm) (Gesamt m <sup>2</sup> )	Art. nr.	Ausschnitt-Code	Anzahl der Paneele	Bruttogewicht	Nettogewicht
198 x 196 cm	11210.211 *	A09, A10, A11, A12, A13	2	9,64 kg	7,70 kg
198 x 294 cm	11210.212 *	A09, A10, A11, A12, A13	3	14,46 kg	11,55 kg
198 x 392 cm	11210.213 *	A09, A10, A11, A12, A13	4	19,28 kg	15,40 kg
198 x 490 cm	11210.214 *	A09, A10, A11, A12, A13	5	24,10 kg	19,25 kg


\* Geben Sie bei der Anfrage für ein Angebot oder bei der Bestellung zuerst den Farbcode des PET-Filzes an, optional gefolgt vom Ausschnitt-Code: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnitt-Code (optional)].




A09




A10



A11



A12



A13

## Technisch

Curve Wall Acoustics

Eigenschaften:	Akustik
Material:	100% recycelbarer PET-Filz (50% recycelter Inhalt)
Dicke:	9 mm
Optionales V-Nut-Muster:	3 mm tief, ± 6 mm breit
Kantenveredelung:	Abgeschrägte Kante, 3 mm
Akustische Werte:	Direkt an der Wand: aw 0,25 / SAA 0,30 50 mm Luftspalt: aw 0,55 / SAA 0,70 100 mm Luftspalt: aw 0,75 / SAA 0,76
Feuerbeständigkeit:	Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0
Montage:	Kit (nicht enthalten). Für Wände mit glatter Struktur: 51505.014. Für Wände mit grober Struktur: 51505.007.
Garantie:	2 Jahre


# Konstruktion

Curve Wall Acoustics

1. Eigenschaften: PET-Filzpaneel, ± 9 mm dick

2. Montage Material:

Kit (nicht enthalten). Für Wände mit glatter Struktur: 51505.014.  
Für Wände mit grober Struktur: 51505.007.



# Verpackung

Curve Wall Acoustics

Typ: Schrumpffolie

Inhalt: Chameleon Curve Wall Akustikpaneel und Montageanleitung

Verpackungseinheit: 1 Stück pro Paneel

Materialien: Materialien: Einzelstücke: Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßdämpfer  
Großbestellungen: Gebinde auf Palette

Abmessungen: Paneelmaß + 4 cm rundum. Gesamtdicke: ca. 3 cm.

# Erlebe Curve Wall Acoustics in deinem Projekt

Neugierig, wie Curve Wall Acoustics in deinem Interior Design zur Geltung kommt?

Wir unterstützen Sie gerne von Mustern bis Sonderanfertigungen von pCon Dateien bis zum Showroom

Was Sie tun können:

[Farb- oder Materialmuster anfordern](#)

[pCon-Daten für Projektvisualisierungen herunterladen](#)

[Beratung mit Produktspezialist planen](#)

[Besuchen Sie unseren Showroom nach Vereinbarung](#)

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Niederlande

+31(0)40 - 280 85 00  
info@smit-visual.nl  
chameleonwriting.com