

Chameleon Bulletin Notice Board

Tableaux d'affichage pour l'enseignement

Table des matières

Pourquoi choisir le Chameleon
Bulletin Notice Board ?

Page 3

Une installation sans tracas

Page 4

Une unité visuelle fonctionnelle

Page 5

Pourquoi Chameleon ?

Page 6

Le Bulletin Board en pratique

Page 7

La qualité Chameleon

Page 8

Spécifications

Page 10

Découvrez le Bulletin Notice Board dans
votre projet

Page 16



Pourquoi choisir le Chameleon Bulletin Notice Board ?

Le Chameleon Bulletin Notice Board est bien plus qu'un simple tableau d'affichage : c'est un élément élégant et durable qui apporte chaleur et sérénité à tout environnement d'apprentissage ou de travail moderne. Le matériau naturel du panneau, la finition sans joints et le choix contemporain des couleurs assurent une intégration harmonieuse dans l'intérieur.

Que vous partagiez des informations, organisiez des idées ou créiez un mur de projet inspirant, le Bulletin Notice Board combine parfaitement fonctionnalité et esthétique.

✓ Design apaisant

Le Chameleon Bulletin Notice Board dégage une apparence luxueuse grâce au léger biseau et à l'effet d'ombre. Son aspect mat et chaleureux s'intègre parfaitement dans les environnements d'apprentissage contemporains.

✓ Naturel et durable

Le matériau naturel du panneau est résistant, durable et auto-réparateur après perforation. Ainsi, le panneau reste représentatif sur le long terme, même en usage intensif dans les environnements éducatifs.

✓ Utilisation flexible

Les Chameleon Bulletin Notice Boards se combinent parfaitement avec les tableaux blancs pour créer des murs multifonctionnels et harmonieux. Chaque panneau est fabriqué sur mesure et s'adapte parfaitement à l'espace et au design intérieur.

Fabriqué avec savoir-faire aux Pays-Bas

Chaque tableau d'affichage Bulletin est fabriqué avec savoir-faire et précision aux Pays-Bas. Les tableaux d'affichage Chameleon Bulletin se composent de deux couches soigneusement sélectionnées : une surface pour punaises et un panneau de support en bois.

Après la fabrication, la surface subit un contrôle visuel minutieux. En combinant technologie moderne et artisanat traditionnel, il en résulte un tableau blanc qui se distingue par sa qualité et sa durabilité, adapté à tout espace.

Installation sans tracas


Fixation invisible, résultat épuré

Achter elk prikbord schuilt een slimme bevestiging. De montage is eenvoudig dankzij een praktische schroefbevestiging. Waar schroeven normaal gesproken zichtbaar blijven en afbreuk doen aan het geheel, worden ze bij de Bulletin Notice Boards netjes afgedekt met hetzelfde bulletinmateriaal als het bord zelf.



Montez-le à votre façon, rapidement et avec style

Le Chameleon Bulletin Board se fixe rapidement et sans problème grâce à son système de montage astucieux et simple. Cela le rend idéal pour une combinaison fluide avec des tableaux blancs, offrant ainsi une solution murale polyvalente. Grâce à une fixation bien pensée, les panneaux s'intègrent parfaitement au design intérieur et à l'utilisation de l'espace. Vous créez ainsi sans effort une combinaison fonctionnelle et élégante de surfaces d'affichage et d'écriture. Lorsque le Bulletin Board est combiné avec un tableau blanc, il est recommandé d'utiliser des ventouses de levage (51508.010) pour le montage des tableaux blancs.





Unité visuelle et fonctionnalité

Les panneaux d'affichage Chameleon Bulletin Notice Boards se combinent parfaitement avec d'autres produits Chameleon ou avec les éléments de l'espace. Il en résulte une unité fonctionnelle et visuelle qui dégage calme et cohérence.

Associez par exemple le panneau d'affichage à des panneaux blancs de même format ou de même style pour créer un environnement d'apprentissage équilibré et clair.



Dans les salles de classe ou les espaces de projet, cette combinaison offre de la place à différentes méthodes de travail et stimule la coopération ainsi que la concentration.

Un tableau d'affichage mural est bien plus qu'une simple décoration. C'est un outil didactique qui contribue à renforcer l'interaction et l'implication.

Des combinaisons inspirantes

Bulletin Notice Board + tableau blanc

Une combinaison de bulletin board et de Sharp whiteboard offre les avantages des deux : le whiteboard pour des notes rapides et des idées, le bulletin board pour afficher clairement les informations permanentes. Ainsi, tout reste clair et flexible.



Bulletin Notice Board + Display

Un bulletin board combiné à un écran affiche informations statiques et dynamiques. Le bulletin board présente les messages fixes lisiblement, tandis que l'écran montre du contenu changeant de manière claire et percutante. Vous touchez efficacement chacun, à tout moment et lieu.

Pourquoi Chameleon ?

Vous ne choisissez pas un produit Chameleon uniquement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, agit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

La flexibilité dans notre ADN

Nos produits sont conçus pour une longue durée de vie, avec une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Cela permet de réduire les déchets, de limiter les remplacements et de diminuer l'impact environnemental.



Production locale, savoir-faire visible

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, avec une attention particulière pour l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers nos clients et partenaires à venir voir de leurs propres yeux comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

Conçu pour l'avenir

Nos produits sont faits pour durer longtemps. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en acier céramique. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

Une entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'environnement et la société très au sérieux. Nous utilisons des matériaux durables comme le bois certifié FSC et disposons des certifications ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité est une démarche intégrée dans notre quotidien, pas un simple projet ponctuel.



Bulletin Notice Board en pratique

En classe ou à l'école, un Bulletin Notice Board Chameleon offre un espace central pour l'information, la planification et les travaux des élèves. Le tableau favorise la communication visuelle et la clarté, et grâce à son design durable et élégant, il s'intègre parfaitement dans toute salle de classe ou espace d'apprentissage.




Tableau d'affichage Chameleon qualité

Qu'est-ce que le bulletin ?

Le matériau bulletin des produits Chameleon Pinning est entièrement composé de matériaux naturels, dont 45 % sont recyclés. Le matériau de base en liège organique contribue à un aspect naturel et à une très longue durée de vie. De plus, le bulletin possède une capacité d'auto-réparation particulière, ce qui permet aux trous de piqûres de se refermer.

Couleurs

Couleurs SatinTones assorties : page 10.




Tableau blanc Chameleon qualité

La gamme Chameleon repose essentiellement sur les tableaux blancs. La qualité d'un tableau blanc Chameleon est reconnaissable de quatre manières :

1. Robustesse : Les tableaux blancs Chameleon ont une épaisseur de 10 mm avec un noyau coeur MDF solide résistant à l'eau (certifié FSC, pour plus de durabilité, voir ci-dessous).
2. Surface : Les tableaux blancs Chameleon sont dotés d'une surface en ceramic steel magnétique de haute qualité, reconnaissable à sa surface lisse sans imperfections. Nous offrons une garantie à vie sur l'écriture et l'effacement de toutes les surfaces en ceramic steel. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos options de surface en ceramic steel.
3. Finition : Les tableaux blancs Chameleon sont découpés mécaniquement, puis finis manuellement avec une attention particulière portée à la qualité de la finition.
4. Montage : Chameleon utilise un système de montage unique certifié TÜV qui fonctionne avec des plaques magnétiques.



Surfaces Chameleon

Qu'est-ce que le ceramic steel?

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont recouvertes d'une couche supérieure en ceramic steel. Il s'agit d'une couche d'émail dont la dureté et la planéité sont comparables à celles du verre, offrant ainsi la même résistance aux rayures et une longue durée de vie. Chameleon propose les surfaces en ceramic steel suivantes :

High Gloss

Il s'agit de la surface de tableau blanc la plus vendue. Elle présente un niveau de brillance élevé, mais légèrement inférieur à celui des tableaux blancs en verre. L'avantage de cette surface brillante est que les marquages y sont parfaitement visibles, ce qui la rend idéale pour les présentations et les situations où l'on doit lire de loin, comme dans les écoles.

SatinTones

SatinTones est une surface en ceramic steel avec un aspect mat. Elle offre une apparence apaisante et reste parfaitement lisible sous tous les angles de vue. De plus, cette surface est disponible en 6 teintes subtiles. SatinTones est une excellente alternative aux tableaux blancs en verre.

Chalk

Choisir un tableau à craie répond à des besoins spécifiques, notamment la possibilité d'apporter des nuances en appuyant plus ou moins fort. La surface de tableau à craie Chameleon, tout comme celle des tableaux blancs, est fabriquée en ceramic steel. Cela garantit que les tableaux à craie Chameleon sont parfaitement effaçables à vie. Les surfaces mates sont disponibles en vert et en gris.

Projection

Cette surface ultra-mate ne montre aucun reflet. La projection sur ce tableau offre donc la meilleure qualité d'image possible pour les projecteurs. Le tableau est également inscriptible, mais l'effacement est un peu plus difficile. L'utilisation d'un spray pour tableau blanc facilite néanmoins le nettoyage complet du tableau.



Spécifications


Type	Surface + code	Couleur	Application	Écrire / effacer	Couleur du chant du panneau	Taille maximale
High Gloss	High Gloss HG100		Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
	Satin Snow S200		Tableau blanc blanc avec une surface légèrement mate, également adapté à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1180x2980 mm
SatinTones	Satin Stone S201		Tableau blanc gris avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué gris	1180x2980 mm
	Satin Aqua S202		Tableau blanc blue avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blue	1180x2980 mm
	Satin Leaf S203		Tableau blanc vert avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué vert	1180x2980 mm
	Satin Almond S204		Tableau blanc beige avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué beige	1180x2980 mm
	Satin Blossom S205		Tableau blanc rose avec une surface légèrement mate	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué rose	1180x2980 mm
Chalk	Chalk Graphite C300		Surface de tableau blanc mat légèrement grise	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1180x2980 mm
	Chalk Canopy C301		Surface de tableau blanc mat légèrement vert	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1480x2980 mm
Projection	Projection		Surface très mate, adaptée à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage humide	Chant laqué blanc	1480x2980 mm




Lignatures pour tableau blanc

Les tableaux Chameleon pour écoles (en High Gloss - HG100, Chalk Graphite - C300 et Chalk Canopy - C301) peuvent être équipés de lignages, de quadrillages ou de croisillons. La qualité de cette surface est exactement la même que celle d'une surface sans impression. Pour ces surfaces également, nous garantissons à vie une parfaite écriture et effaçabilité.


Croisillons 5 cm
Espacement entre croisillons : 50 mm




Croisillons 10 cm
Espacement entre croisillons : 100 mm




Carrés 5 cm
Dimensions des carrés : 50 mm




Carrés 10 cm
Dimensions des carrés : 100 mm




Portées musicales*
Espacement entre lignes : 25/25/25/25/120 mm




1e année scolaire*
Espacement entre lignes : 20/40/50/40 mm




2e année scolaire*
Espacement entre lignes : 20/30/40/30 mm



3e année scolaire*
Espacement entre lignes : 80/35 mm




4e année scolaire*
Espacement entre lignes : 100 mm



* Hauteur maximale des tableaux avec ces surfaces en acier céramique imprimées : 120 cm. La surface des tableaux en acier céramique de moins de 120 cm doit être découpée sur mesure. Cela entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur du tableau.

Général

Dimensions (cm)	Surface	Numéro d'article	Poids brut	Poids net
118x198 cm	Bulletin	11609.810 (+ code; p. 8)	20,8 kg	18,8 kg
118x148 cm	Bulletin	11609.811 (+ code; p. 8)	16 kg	14,2 kg
88x118 cm	Bulletin	11609.812 (+ code; p. 8)	12 kg	10,7 kg
118x198 cm	Whiteboard	16001.012 (+ code; p. 10)	33 kg	26,4 kg
118x148 cm	Whiteboard	16001.004 (+ code; p. 10)	28,2 kg	26,2 kg
88x118 cm	Whiteboard	16001.009 (+ code; p. 10)	16,6 kg	15,6 kg



Technique

Bulletin Notice Board

Caractéristiques :

- Réparable
- Surface auto-réparante
- Bactériostatique
- Facile d'entretien

Matériau : Fabriqué avec des matériaux durables, dont 45 % recyclés

Épaisseur : 15 mm (y compris le matériel de fixation)

Résistance au feu : Testé selon EN13501 : B-s1, d0

Valeur acoustique : α_w 0,10


Montage : Montage magnétique démontable

Garantie : 2 ans

Construction

Bulletin Notice Board

1. Surface :	Bulletin, 6 mm d'épaisseur
2. Support :	MDF brut de 9 mm
Finition :	10 mm (14,5 incl. matériel de montage - transition plane vers le tableau d'affichage)




Détail

Constructie

Suspension Bulletin Notice Board

3. Support :	Bulletin, épaisseur 6 mm
2. Prikoppervlak :	9 mm brut MDF
1. Finition :	Bouchon d'étanchéité Bulletin



Emballage

Bulletin Notice Board

Type:	Caisse
Contenu :	Chameleon Bulletin Notice Board, matériel de montage et manuel d'installation
Unité d'emballage :	1 colis par panneau
Matériaux :	Bois, carton ondulé, film de protection en polyéthylène
Dimensions :	Dimensions du panneau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur

Technique

Tableaux blanc


Caractéristiques:	- Magnétique et effaçable à sec - Adapté à une utilisation très intensive
Épaisseur:	10 mm
Montage:	Système de montage magnétique certifié TÜV
Garantie:	2 ans
Garantie de surface :	Garantie à vie sur l'écriture et l'effaçage à sec



Construction

Panneau de tableau blanc


1. Surface :	Acier céramique 0,4 mm (Qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support :	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Contrebalancement :	Tôle d'acier galvanisé 0,4 mm
Finition :	Bords laqués, voir page 10. Faciles à nettoyer



Construction

Système de suspension tableaux blanc

4. Feuille magnétique :	Aimant anisotrope, 1,5 mm d'épaisseur
5. Couche adhésive :	Ruban adhésif double face
6. Plaque d'acier :	Plaque en acier galvanisé, 3 mm d'épaisseur, avec trous fraisés pour vis



Emballage

Panneau de tableau blanc

Type:	Caisse
Contenu :	Panneau de tableau blanc Chameleon, matériel de montage et manuel d'installation
Unité d'emballage :	1 colis par panneau
Matériaux :	Bois, carton ondulé, film de protection en polyéthylène
Dimensions :	Dimensions du panneau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur

Découvrez le Bulletin Notice Board dans votre projet

Curieux de savoir comment le Chameleon Bulletin Notice Board s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers — de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Visitez notre showroom sur rendez-vous

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.fr