
Chameleon Sharp Acoustics

Datenblatt





Farben

Der 9 mm PET-Filz von Chameleon Sharp Acoustics ist durchgefärbt. Wir bieten eine Auswahl von 21 Farben an, mit einer starken Vertretung in Grau- und Brauntönen.






Anthracite PO21




Designs (optional)

Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster hergestellt. Optional können Sie aus vier V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.







Allgemein

Gröβe (cm)	Art. Nr.	Ausschnitt-Code (optional)	Bruttogewicht	Nettogewicht
198 x 59 cm	11208.001*	AO4, AO5, A10, A13	5,58 kg	5,00 kg
198 x 118 cm	11208.002*	AO4, AO5, A10, A13	11,87 kg	10,70 kg
198 x 98 cm	11208.003*	AO4, AO5, A10, A13	9,37 kg	8,40 kg
198 x 48 cm	11208.004*	AO4, AO5, A10, A13	4,68 kg	4,20 kg
148 x 98 cm	11208.005*	AO4, AO5, A10, A13	7,73 kg	7,00 kg
148 x 48 cm	11208.006*	AO4, AO5, A10, A13	3,36 kg	3,00 kg
98 x 98 cm	11208.007*	AO4, AO5, A10, A13	5,28 kg	4,80 kg
98 x 48 cm	11208.008*	AO4, AO5, A10, A13	2,20 kg	2,00 kg
Maβgeschneidert	11208.998 *	AO4, AO5, A10, A13	Wnf	Wnf

^{*} Bei der Anfrage eines Angebots oder bei der Bestellung geben Sie bitte die Artikelnummer an, gefolgt vom Farbcode des PET-Filzes und optional vom Ausschnitt-Code: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnitt-Code (optional)].

Technisch


Akustik
100% recycelbarer PET-Filz (60% recycelter Inhalt)
Ca. 14,5 mm (einschließlich Montage-Hardware)
9 mm
Direkt an der Wand: αw 0,25 / SAA 0,30 50 mm Luftspalt: αw 0,55 / SAA 0,70 100 mm Luftspalt: αw 0,75 / SAA 0,76
Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0
Abnehmbare magnetische Installation
2 Jahre
3 mm tief, ± 6 mm breit





Konstruction

1. Oberfläche:	PET-Filz-Paneel, ungefähr 9 mm dick
2. Rückseite:	Feuerverzinkter Stahl, 0,4 mm dick
Montagematerial	Magnetstreifen



Verpackung

Тур:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Sharp Akustikpaneel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßfänger Großbestellungen: in Großpackungen auf Paletten
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe