


Chameleon Creative Divider Panels

Fiche Technique



Couleurs

Le feutre PET de 9 mm de Chameleon Creative Panels est teint dans la masse. La couleur est également visible dans la découpe. Nous avons sélectionné 23 couleurs, avec une forte représentation dans les nuances de gris et de marron.



White
P001




Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019




Ocean green
P020



Anthracite
P021



Urban green
P022




Shadow green
P023


Général

Taille (cm)	Numéro d'article	Code de découpe (optionnel)	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
220 x 108	11210.120 *	DP01	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.121 *	DP02	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.122 *	DP03	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.123 *	DP04	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.124 *	DP05	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.125 *	DP06	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.126 *	DP07	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.127 *	DP08	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.128 *	DP09	1	± 12 kg	± 11 kg
220 x 108	11210.129 *	DP10	1	± 12 kg	± 11 kg


* Veuillez inclure les codes couleur du feutre PET avec le numéro d'article dans la demande de devis ou de commande : [numéro d'article + codes couleur].




DP01




DP02




DP03




DP04




DP05




DP06



DP07




DP08



DP09



DP10



Technique

Matériau:	Se compose de Polyéthylène Téréphtalate 100% recyclable, dont une partie provient de bouteilles en PET recyclées
Propriétés:	Acoustique
Épaisseur:	± 18 mm (2 panneaux de 9 mm collés)
Découpe:	À travers les deux panneaux
Valeur acoustique:	Directement au mur : α_w 0,45 / SAA 0,59 Espace d'air de 50 mm : α_w 0,75 / SAA 0,74 Espace d'air de 100 mm : α_w 0,80 / SAA 0,74
Résistance au feu:	EN13501 : B-s1, d0
Installation:	Fil d'acier, réglable jusqu'à 2 mètres de hauteur. Convient pour les plafonds solides et suspendus.
Garantie :	Garantie de 2 ans



Emballage

Type:	Carton
Contenu:	1 Panneau de séparation créatif Chameleon, manuel d'assemblage
Unité d'emballage:	1 unité
Matériaux:	Carton ondulé, film à bulles
Dimensions:	± 110 x 2600 x 1480 mm