

# Chameleon Creative V-Layer Panels


Specificaties

---



# Kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Creative Panels is een door-en-door gekleurd. De kleur is ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 23 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijsinten en bruintinten.




White  
P001




Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005




Black lava  
P006




Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010



Rust  
P011



Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015



Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020



Anthracite  
P021



Urban green  
P022




Shadow green  
P023




## Algemeen

| Afmeting (cm)<br>(totaal m <sup>2</sup> ) | Art. nr.    | Code uitsnede (optioneel) | Aantal panelen | Bruto gewicht | Netto gewicht |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.100 * | LP01                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.101 * | LP02                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.102 * | LP03                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.103 * | LP04                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.104 * | LP05                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.105 * | LP06                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.106 * | LP07                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.107 * | LP08                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.108 * | LP09                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |
| 118 x 58 (2,74)                           | 11210.109 * | LP10                      | 4              | ± 11 kg       | ± 10 kg       |


\* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van de voorste laag, gevolgd door de kleurcode van de achterste laag, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleur voor + kleur achter].




LP01




LP02




LP03




LP04




LP05




LP06



LP07



LP08



LP09



LP10





## Technisch

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>          | Bestaat uit 100% recyclebaar Polyethyleentereftalaat, waarvan een deel uit gerecyclede PET-flessen komt                                        |
| <b>Eigenschappen:</b>      | Akoestisch                                                                                                                                     |
| <b>Dikte:</b>              | ± 21,3 mm (2x 9 mm verlijmd, inclusief ophangmateriaal)                                                                                        |
| <b>Uitsnede:</b>           | Voorste paneel voorzien van uitsnede                                                                                                           |
| <b>Afwerking:</b>          | De zijkanten zijn afgewerkt met een bevel-cut                                                                                                  |
| <b>Akoestische waarde:</b> | Direct aand de wand: $\alpha_w$ 0,45 / SAA 0,59<br>50 mm luchtspon: $\alpha_w$ 0,75 / SAA 0,74<br>100 mm luchtspon: $\alpha_w$ 0,80 / SAA 0,74 |
| <b>Brandwerendheid:</b>    | EN13501: B-s1, d0 (9mm)                                                                                                                        |
| <b>Montage:</b>            | Klittenband                                                                                                                                    |
| <b>Garantie:</b>           | 2 jaar                                                                                                                                         |

## Opbouw

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>1. Oppervlak:</b>        | PET-vilt paneel, ± 18 mm dik |
| <b>2. Montagemateriaal:</b> | Klittenband, ± 3,3 mm dik    |



## Verpakking

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Karton                                                |
| <b>Inhoud:</b>             | 4 Chameleon Creative Layer Panels, montagehandleiding |
| <b>Verpakkingseenheid:</b> | 1 collo                                               |
| <b>Materialen:</b>         | Golfkarton, bubbelfolie                               |
| <b>Afmeting:</b>           | ± 210 x 620 x 1220 mm                                 |