

# Chameleon Creative V-Layer Panels


Specificaties

---



# Kleuren

Het 9 mm PET-vilt van Chameleon Creative Panels is een door-en-door gekleurd. De kleur is ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 23 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijstinten en bruintinten.



White  
P001




Dusty white  
P002



White marble  
P003



Calm grey  
P004



Rough grey  
P005




Black lava  
P006




Flat white  
P007



Hare  
P008



Canyon  
P009



Turmeric  
P010



Rust  
P011




Tree bark  
P012



Magma  
P013




Polar ice  
P014



Light blue  
quartz  
P015



Dusk  
P016



Pink rose  
P017



Garnet  
P018



Iguana  
P019



Ocean green  
P020



Anthracite  
P021



Urban green  
P022




Shadow green  
P023


## Algemeen

Afmeting (cm) (totaal m <sup>2</sup> )	Art. nr.	Code uitsnede (optioneel)	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
118 x 58 (2,74)	11210.160 *	VL01	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.161 *	VL02	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.162 *	VL03	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.163 *	VL04	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.164 *	VL05	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.165 *	VL06	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.166 *	VL07	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.167 *	VL08	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.168 *	VL09	4	± 11 kg	± 10 kg
118 x 58 (2,74)	11210.169 *	VL10	4	± 11 kg	± 10 kg


\* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van de voorste laag, gevolgd door de kleurcode van de achterste laag, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleur voor + kleur achter].




VL01




VL02




VL03




VL04




VL05




VL06




VL07



VL08



VL09



VL10





## Technisch

<b>Materiaal:</b>	Bestaat uit 100% recyclebaar Polyethyleentereftalaat, waarvan een deel uit gerecyclede PET-flessen komt
<b>Eigenschappen:</b>	Akoestisch
<b>Dikte:</b>	± 21,3 mm (2x 9 mm verlijmd, inclusief ophangmateriaal)
<b>Uitsnede:</b>	Voorzien van een 14 mm diepe v-cut patroon, onder een hoek van 30 graden
<b>Afwerking:</b>	De zijkanten zijn afgewerkt met een bevel-cut
<b>Akoestische waarde:</b>	Direct aand de wand: $\alpha_w$ 0,45 / SAA 0,59 50 mm luchtspon: $\alpha_w$ 0,75 / SAA 0,74 100 mm luchtspon: $\alpha_w$ 0,80 / SAA 0,74
<b>Brandwerendheid:</b>	EN13501: B-s1, d0 (9 mm)
<b>Montage:</b>	Klittenband
<b>Garantie:</b>	2 jaar

## Opbouw

<b>1. Oppervlak:</b>	PET-vilt paneel, ± 18 mm dik
<b>2. Montagemateriaal:</b>	Klittenband, ± 3,3 mm dik



## Verpakking

<b>Type:</b>	Karton
<b>Inhoud:</b>	4 Chameleon Creative V-Layer Panels, montagehandleiding
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 collo
<b>Materialen:</b>	Golfkarton, bubbelfolie
<b>Afmeting:</b>	± 210 x 620 x 1220 mm