

# Chameleon Curve

Whiteboards voor het onderwijs

# Inhoudsopgave

Waarom kiezen voor Chameleon Curve?

Pagina 3

Ophangen zonder gedoe

Pagina 4

Visuele eenheid in functionaliteit

Pagina 5

Waarom Chameleon?

Pagina 6

Chameleon beschikbaar in pCon

Pagina 7

Specificaties

Pagina 8

Ervaar Curve in jouw project

Pagina 12



Curve whiteboards horizontaal

# Waarom kiezen voor Chameleon Curve?

Het Chameleon Curve whiteboard combineert een verfijnd design met optimale functionaliteit. De afgeronde hoeken en randloze montage zorgen voor een strakke, zwevende uitstraling die naadloos opgaat in elke moderne ruimte.

## ✓ Duurzaam & functioneel

Het Curve whiteboard is duurzaam en functioneel. Het krassvaste ceramic steel blijft jarenlang mooi en beschrijfbaar, terwijl het randloze design met afgeronde hoeken zorgt voor een moderne, verfijnde uitstraling.

## ✓ Eenvoudig monteren

Dankzij het magnetische montagesysteem is Curve snel en eenvoudig te installeren. Het whiteboard hangt strak tegen de wand, zonder zichtbare bevestigingen, ideaal voor een strakke en professionele afwerking.

## ✓ Kleur met karakter

Kies uit glanzend wit (High Gloss), het klassieke krijtbordoppervlak (Chalk) of de zachte matte tinten van SatinTones.

## Vakkundig geproduceerd in Nederland

Elk Curve whiteboard wordt met vakmanschap en precisie in Nederland vervaardigd. Chameleon Curve panelen bestaan uit drie zorgvuldig gekozen lagen: een schrijffoppervlak, een kern en een achterplaat.

Na productie ondergaat het oppervlak een grondige visuele inspectie en een nauwgezette handafwerking.

De randen worden met uiterste zorg strak en naadloos afgewerkt, waardoor het bord één vloeiend geheel vormt. Door moderne technologie te combineren met traditioneel vakmanschap ontstaat een whiteboard dat uitblinkt in kwaliteit en duurzaam inzetbaar is in elke ruimte.

# Ophangen zonder gedoe

Ons ophangstelsel bestaat uit twee onderdelen die samen zorgen voor een revolutie in montage:



Montagesysteem

## 1. Magneetplaten op de wand

Deze stalen platen, voorzien van een krachtig magneetvel, worden stevig aan de muur bevestigd met vier schroeven per plaat. Afhankelijk van het formaat van het whiteboard wordt bepaald hoeveel platen nodig zijn voor een veilige en stabiele bevestiging. De platen vormen de basis, maar zijn na montage onzichtbaar. Deze combinatie van eenvoud en zekerheid is ook onafhankelijk getest: het systeem is TÜV-gecertificeerd, wat staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en lange levensduur.

## 2. Whiteboards met een magneethoudende backing sheet

De achterzijde van elk Chameleon whiteboard is voorzien van een dunne stalen laag. Hierdoor hecht het paneel zich direct aan de magneetplaten zodra je het tegen de muur houdt. En dat zonder te verschuiven, zonder te kantelen en zonder zichtbare montagepunten. Het resultaat is een strak en solide geheel. Het whiteboard lijkt letterlijk te zweven tegen de wand. Geen schroefkoppen. Geen rails. Alleen design en functie in perfecte balans.

## Monteren zoals jij het wil, snel en stijlvol

Bovendien is Curve dankzij het slimme, TÜV-gecertificeerde magnetische montagesysteem eenvoudig te bevestigen in zowel verticale als horizontale richting. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het bord perfect te laten aansluiten bij het ontwerp en gebruik van de ruimte. Gebruik voor het grootste montagegemak glaslifters (51508.010).



Curve whiteboard horizontaal



Curve whiteboard verticaal



Curve whiteboard + 86" display

## Visuele eenheid in functionaliteit

Chameleon Curve laat zich perfect combineren met andere Chameleon producten of bestaande elementen in de ruimte. Zo ontstaat er een functioneel én visueel geheel dat rust en samenhang uitstraalt. Combineer het Curve whiteboard bijvoorbeeld samen met akoestische PET-vilt panelen in dezelfde afmetingen of stijl. Dit zorgt voor balans en minder afleiding in open leeromgevingen. In klaslokalen of projecthoeken


profiteer je van de voordelen het combineren van digitaal en analoog leren door een Curve whiteboard naast een interactief scherm te plaatsen.

Wil je de schoolidentiteit of het klaslokaal persoonlijker maken? Kies dan voor een uitsnede van het schoollogo in het whiteboard, inclusief in de kleuren van de huisstijl.

## Inspirerende combinaties

### Curve + Akoestiek

Combineer met akoestische PET-vilt panelen in dezelfde stijl of afmeting voor een rustige, gebalanceerde leeromgeving.



### Curve + Display

Integreer Curve naast een display voor de ideale mix van analoge en digitale onderwijsvormen in klaslokalen of projecthoeken.

### Curve + Logo

Geef je Curve de identiteit van je onderwijsinstelling door het verwerken van een logo uitsnede, inclusief huisstijlkleur(en).




# Waarom Chameleon?

Een Chameleon product kies je niet alleen vanwege het hoogwaardige ontwerp en de bewezen kwaliteit. Je kiest ook voor een partner die meedenkt, snel schakelt en samen bouwt aan duurzame oplossingen. Wat maakt Chameleon uniek?

## Flexibiliteit zit in ons DNA

Of het nu gaat om maatwerk, een snelle aanpassing in een planning of specifieke eisen vanuit een project: wij schakelen snel. Ons familiebedrijf is erop ingericht om klantgericht en wendbaar te zijn, zonder concessies aan kwaliteit of service.



## Lokale productie, zichtbaar vakmanschap

Alle Chameleon producten worden in eigen huis vervaardigd, in onze moderne productiehallen in Geldrop, nabij Eindhoven. Hier combineren we ambacht met technologie, met oog voor mens en milieu. Klanten en partners nodigen we graag uit om met eigen ogen te zien hoe wij kwaliteit, duurzaamheid en transparantie waarborgen.

## Gebouwd voor de toekomst

Onze producten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Daarom bieden we levenslange garantie op het ceramic steel schrijfpoppervlak. Een lange levensduur betekent minder afval, minder vervanging en dus een kleinere ecologische voetafdruk.

## Duurzaam ondernemen

Als merk van Smit Visual nemen wij onze verantwoordelijkheid voor mens en planeet serieus. We werken continu aan het verduurzamen van onze processen, materialen en producten. Zo gebruiken we FSC-gecertificeerd hout en zijn we ISO 14001 en Ecovadis Gold gecertificeerd. Duurzaamheid is geen project, maar een houding verankerd in ons dagelijks werk.



# Chameleon beschikbaar in pCon

Het Chameleon productportfolio is een toevoeging voor ieder inrichtingsproject waarbij samenwerking en creativiteit voor eindgebruikers belangrijke doelen zijn. De whiteboards en akoestische wandpanelen zijn beschikbaar in pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog en pCon.facts.

Gebruik je al pCon? Vraag dan direct onze data aan via pCon.login:

[Chameleon data aanvragen](#)

## Ik gebruik nog geen pCon

Het wereldwijd gerenommeerde pCon platform is een 3D-interieurdesignsoftware waar talloze interieurprofessionals gebruik van maken. pCon biedt diverse apps waar je gebruik van kunt maken. De voornaamste tool die je nodig hebt om 3D visualisaties te maken, is pCon.planner voor laptop/desktop. Deze software is gratis te gebruiken en kun je hier downloaden. Vergeet niet om vervolgens de Chameleon data aan te vragen bovenaan deze pagina.

[Download pCon planner](#)

## Overige pCon tools

Chameleon assortiments artikelen zijn vrij toegankelijk en in als 3D-bestanden te downloaden in pCon.catalog.

Configureer Chameleon producten en plaats ze direct in een ruimte met augmented reality. Upload ook 2D plattegronden voor nauwkeurige plaatsing.



### pCon.facts

Altijd toegang tot productinformatie, 3D-modellen en beelden van Chameleon producten. Ideaal voor presentaties op locatie.

Dé offerte tool met de CPQ (Configureer, Prijs, Offerte) toepassing. Configureer producten en bepaal de prijzen.

# Specificaties

## Wat is Ceramic steel?

Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel, dat Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd is. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:



## SatinTones

SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 15 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.


- ① **Toepassing:** Whiteboard met een low gloss oppervlak. S200 is ook geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zelfde kleur als oppervlak
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm (enkel S200)



## High Gloss

Dit oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

- ① **Toepassing:** Meest verkochte whiteboard oppervlak met een hoge glansgraad
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zwart
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm




HG100  
High Gloss  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.

- ① **Toepassing:** Zeer mat oppervlak, uitermate geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / nat wissen
- ① **Randkleur paneel:** Wit
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



Projection  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

- ① **Toepassing:** Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling
- ① **Schrijven / wissen:** Krijten / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zwart
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm (enkel C301)



C300  
Chalk Graphite  
S 7000-N  
Black 7C




C301  
Chalk Canopy  
S 6020-G  
560 C





Close-up

# Algemeen



| Afmeting (cm) | Artikelnummer      | Bruto gewicht | Netto gewicht |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 118 x 238     | 16002.002 (+ code) | 44,13         | 42,13         |
| 118 x 218     | 16002.013 (+ code) | 37,00         | 29,00         |
| 118 x 198     | 16002.012 (+ code) | 33,60         | 26,40         |
| 118 x 178     | 16002.003 (+ code) | 33,51         | 31,51         |
| 118 x 148     | 16002.004 (+ code) | 28,20         | 26,20         |
| 118 x 118     | 16002.014 (+ code) | 24,00         | 22,00         |
| 98 x 198      | 16002.005 (+ code) | 31,11         | 29,11         |
| 98 x 148      | 16002.006 (+ code) | 22,76         | 21,76         |
| 98 x 98       | 16002.007 (+ code) | 15,41         | 14,41         |
| 88 x 118      | 16002.009 (+ code) | 16,60         | 15,58         |
| 58 x 88       | 16002.010 (+ code) | 8,66          | 7,66          |



# Technisch


|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magneethoudend en droog uitwisbaar</li> <li>- Geschikt voor zeer intensief gebruik</li> </ul> |
| Dikte:              | 10 mm                                                                                                                                  |
| Hoekradius:         | 140 mm                                                                                                                                 |
| Montage:            | TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem                                                                                           |
| Garantie:           | 2 jaar                                                                                                                                 |
| Garantie oppervlak: | Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen                                                                                        |



## Constructie

### Whiteboard paneel


|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Oppervlak: | Ceramic steel 0,4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0) |
| 2. Drager:    | MDF 9 mm (FSC 70%)                                                          |
| 3. Backing:   | 0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet                                          |
| 4. Afwerking: | Afgelakte randen, zie pagina 8 - 9                                          |



## Constructie

### Magnetische montageplaat

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5. Magneetvel:   | Anisotropische magneet, 1,5 mm dik                                |
| 6. Hechtlaag:    | Dubbelzijdige tape                                                |
| 7. Montageplaat: | Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten |



## Verpakking

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:               | Krat                                                                                 |
| Inhoud:             | Chameleon whiteboard paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding |
| Verpakkingseenheid: | 1 collo                                                                              |
| Materialen:         | Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie                                         |
| Afmeting:           | Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte                               |

# Ervaar Curve in jouw project

Benieuwd hoe Chameleon Curve tot zijn recht komt in jouw interieurontwerp?  
Wij helpen je graag verder, van sample tot maatwerk, van pCon-bestand tot showroom.

Wat je kunt doen:

[Vraag een kleur- of materiaalstaal aan](#)

[Download pCon-data voor projectvisualisaties](#)

[Plan een adviesgesprek met een productspecialist](#)

[Bezoek onze showroom op afspraak](#)

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Nederland

+31(0)40 - 280 85 00  
[info@smit-visual.nl](mailto:info@smit-visual.nl)  
[chameleonwriting.com](http://chameleonwriting.com)