

Chameleon Pebbles Acoustics

Specificaties



Kleuren

Het 18 mm PET-vilt van Chameleon Acoustic Pebbles is een door-en-door gekleurd. Bij creatieve uitsnedes is de kleur ook in de uitsnede zichtbaar. We hebben 23 kleuren geselecteerd, met sterke vertegenwoordiging in grijsinten en bruintinten.




White
P001



Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014



Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019




Ocean green
P020



Anthracite
P021



Urban green
P022




Shadow green
P023


Patronen (optioneel)

Standaard wordt het paneel zonder patroon geproduceerd. Optioneel kan gekozen worden uit vier V-groef patronen, die in het PET-vilt worden uitgesneden, om de esthetische waarde van het paneel te vergroten.

Ø 118 cm



Ø 98 cm




Ø 58 cm



Algemeen


Afmeting (cm)	Art. nr.	Code uitsnede (optioneel)	Bruto gewicht	Netto gewicht
Set	11208.321 *	A04, A05, A10, A13	10,58 kg	9,55 kg
118 x 88 cm	11208.322 *	A04, A05, A10, A13	5,42 kg	4,90 kg
88 x 75 cm	11208.323 *	A04, A05, A10, A13	3,33 kg	3,00 kg
58 x 62 cm	11208.324 *	A04, A05, A10, A13	1,83 kg	1,65 kg

* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede (optioneel)].




Technisch

Eigenschappen:	Akoestisch
Materiaal:	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan 60% gerecycled)
Dikte:	± 23,5 mm (inclusief ophangmateriaal)
Materiaaldikte:	18 mm
Akoestische waarden:	Direct aand de wand: α_w 0,45 / SAA 0,59 50 mm luchtsponw: α_w 0,75 / SAA 0,74 100 mm luchtsponw: α_w 0,80 / SAA 0,74
Brandwerendheid:	Getest volgens EN13501: B-s1, d0
Montage:	Remontabele magnetische montage
Garantie:	2 jaar
Optioneel v-cut patroon:	3 mm diep, ± 6 mm breed
Randafwerking:	Schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm



Constructie

1. Oppervlak:	PET-vilt paneel, ± 18 mm dik
2. Backing:	Gegalvaniseerd staal, 0,4 mm dik
Montagemateriaal	Magneetstrip



Verpakking

Type:	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon Pebbles Acoustics paneel en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet
Afmeting:	Afmeting paneel + 4 cm rondom. Totaaldikte: c.a. 4 cm.