


Chameleon Round Acoustics

Datenblatt



Farben

Der 18 mm PET-Filz von Chameleon Round Acoustics ist durchgefärbt. Die Farbe ist sogar in kreativen Ausschnitten sichtbar. Wir bieten eine Auswahl von 23 Farben an, mit einer starken Präsenz in Grau- und Brauntönen.



White
P001




Dusty white
P002



White marble
P003



Calm grey
P004




Rough grey
P005




Black lava
P006




Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009



Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013




Polar ice
P014




Light blue
quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019




Ocean green
P020



Anthracite
P021



Urban green
P022




Shadow green
P023


Designs (optional)

Standardmäßig wird das Paneel ohne Muster hergestellt. Optional können Sie aus vier V-Nut-Mustern wählen, die in den PET-Filz geschnitten werden, um den ästhetischen Wert des Paneels zu erhöhen.

Ø 118 cm



Ø 98 cm



Ø 58 cm




Allgemein

Größe (cm)	Art. Nr.	Ausschnitt-Code (optional)	Bruttogewicht	Nettogewicht
Ø 118 cm	11208.311 *	A04, A05, A10, A13	7,50 KG	6,80 KG
Ø 98 cm	11208.312 *	A04, A05, A10, A13	5,33 KG	4,85 KG
Ø 58 cm	11208.313 *	A04, A05, A10, A13	1,87 KG	1,70 KG
Maßgeschneidert	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	Wnf	Wnf

* Bei der Anfrage eines Angebots oder bei der Bestellung geben Sie bitte zuerst die Artikelnummer an, gefolgt vom Farbcode des PET-Filzes und optional vom Ausschnitt-Code: [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnitt-Code (optional)].


Technisch

Eigenschaften:	Akustik
Material:	100% recycelbarer PET-Filz (60% recycelter Inhalt)
Dicke:	Ca. 23,5 mm (einschließlich Montage-Hardware)
Materialstärke:	18 mm
Akustische Werte:	Direkt an der Wand: α_w 0,45 / SAA 0,59 50 mm Luftspalt: α_w 0,75 / SAA 0,74 100 mm Luftspalt: α_w 0,80 / SAA 0,74
Brandbeständigkeit:	Getestet gemäß EN13501: B-s1, d0
Installation:	Abnehmbare magnetische Installation
Garantie:	2 Jahre
Optionales V-Nut-Muster:	3 mm tief, $\pm$ 6 mm breit
Kantenbearbeitung:	Abgeschrägte Kante, 3 mm



Technisch

1. Oberfläche:	PET-Filz-Paneel, ungefähr 18 mm dick
2. Rückseite:	Feuerverzinkter Stahl, 0,4 mm dick
Montagematerial	Magnetstreifen



Verpackung

Typ:	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Round Akustikpaneel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialien:	Schrumpffolie, Wellpappe, EPS-Stoßfänger Großbestellungen: in Großpackungen auf Paletten
Abmessungen:	Paneelabmessungen + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe