

Chameleon Sharp

Tableaux blancs pour l'enseignement

Table des matières

Pourquoi choisir Chameleon Sharp ?

Page 3

Installation sans tracas

Page 4

Unité visuelle dans la fonctionnalité

Page 5

Pourquoi Chameleon ?

Page 6

Sharp en pratique

Page 7

Chameleon disponible dans pCon

Page 8

Spécifications

Page 9

Découvrez Sharp dans votre projet

Page 14



Sharp whiteboards horizontaal

Pourquoi choisir Chameleon Sharp ?

Le Chameleon Sharp est bien plus qu'un simple tableau blanc : c'est un outil pédagogique élégant qui apporte calme et inspiration dans tout environnement d'apprentissage moderne. Son design sans cadre, sa fixation invisible et sa surface d'écriture en Ceramic Steel en font un élément puissant et durable pour les enseignants et les étudiants.

✓ Durable et fonctionnel

Le Ceramic Steel est magnétique, résistant aux rayures et facile à nettoyer, même en cas d'utilisation intensive quotidienne. Sa surface plane offre une expérience d'écriture naturelle et fluide.

✓ Intégration harmonieuse

Là où les tableaux blancs traditionnels peuvent créer du bruit visuel, Sharp apporte calme et sérénité. Grâce à son ingénieux système de montage magnétique, Sharp flotte devant le mur sans aucune fixation visible.

✓ Couleur avec caractère

Choisissez parmi le blanc brillant (High Gloss), la surface classique de tableau noir (Chalk) ou les teintes douces et mates de SatinTones.

Fabriqué avec savoir-faire aux Pays-Bas

Chaque tableau Sharp est fabriqué avec savoir-faire et précision aux Pays-Bas. Les panneaux Chameleon Sharp se composent de trois couches soigneusement sélectionnées : une surface d'écriture, un noyau et un panneau arrière.

Les bords sont soigneusement finis pour former une seule unité fluide. En combinant technologie moderne et savoir-faire traditionnel, le tableau blanc se distingue par sa qualité et sa durabilité, adapté à tout type d'espace.

Après la production, la surface subit une inspection visuelle approfondie et une finition minutieuse à main.

Installation sans tracas

Notre système de fixation se compose de deux éléments qui, ensemble, révolutionnent le montage :



Système de montage

1. Plaques magnétiques sur le mur

Ces plaques en acier, dotées d'un puissant champ magnétique, sont solidement fixées au mur à l'aide de quatre vis par plaque. Selon la taille du tableau blanc, le nombre de plaques nécessaires pour une fixation sûre et stable est déterminé. Les plaques forment la base, mais deviennent invisibles après l'installation. Cette combinaison de simplicité et de sécurité a été testée de manière indépendante : le système est certifié TÜV, garantissant fiabilité, sécurité et longue durée de vie.

2. Tableaux blancs avec une couche arrière magnétique

Le dos de chaque tableau blanc Chameleon est recouvert d'une fine couche d'acier. Cela permet au panneau de se fixer immédiatement aux plaques magnétiques dès qu'il est placé contre le mur. Sans glisser, sans basculer et sans points de fixation visibles. Le résultat est un ensemble net et solide. Le tableau semble littéralement flotter devant le mur. Aucune tête de vis visible. Pas de rail. Juste un design et une fonctionnalité en parfaite harmonie.

Montage rapide et élégante

De plus, grâce à son ingénieux système de montage magnétique certifié TÜV, Sharp peut être installé facilement à la verticale comme à l'horizontale. Cette flexibilité permet d'adapter parfaitement le tableau à la conception et à l'usage de l'espace. Pour une installation optimale, utilisez des ventouses (51508.010).



Sharp whiteboard horizontal



Sharp whiteboard vertical



Sharp whiteboard + display

Unité visuelle dans la fonctionnalité

Chameleon Sharp se combine parfaitement avec d'autres produits Chameleon ou des éléments existants dans la pièce. Il en résulte un ensemble fonctionnel et visuel qui apporte calme et cohérence. Par exemple, combinez le tableau Sharp avec des panneaux acoustiques en PET dans les mêmes dimensions ou le même style. Cela crée un équilibre et réduit les distractions dans les environnements d'apprentissage ouverts.

Dans les salles de classe ou les espaces de projet, profitez des avantages de la combinaison de l'apprentissage numérique et analogique en plaçant un tableau Sharp à côté d'un écran interactif.

Les lignes sur le tableau aident les élèves à développer une écriture soignée et lisible. Elles offrent un repère visuel, soutiennent la formation correcte des lettres et assurent une structure lors des cours de rédaction et de langue.

Combinaisons inspirantes

Sharp + Tableaux d'affichage

Combinez avec des panneaux d'affichage dans le même style ou aux mêmes dimensions pour un environnement d'apprentissage calme et équilibré.




Sharp + Display

Intégrez Sharp à côté d'un écran pour un mélange idéal d'enseignement analogique et numérique dans les salles de classe ou les espaces de projet.

Sharp + Lignes

Les lignes sur le tableau blanc offrent un repère visuel et aident à développer une écriture soignée et une formation correcte des lettres.



Pourquoi Chameleon ?

Un produit Chameleon ne se choisit pas seulement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, réagit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

La flexibilité fait partie de notre ADN

Qu'il s'agisse de solutions sur mesure, d'un ajustement rapide dans un planning ou d'exigences spécifiques à un projet, nous réagissons vite. Notre entreprise familiale est orientée client et agile, sans compromis sur la qualité ni le service.



Production locale, savoir-faire

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, en respectant l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers clients et partenaires à constater par eux-mêmes comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

Conçu pour l'avenir

Nos produits sont conçus pour durer. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en Ceramic Steel. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

Entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'homme et la planète très au sérieux. Nous travaillons en permanence à la durabilité de nos processus, matériaux et produits. Ainsi, nous utilisons du bois certifié FSC et sommes certifiés ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité n'est pas un projet, mais une attitude ancrée dans notre travail quotidien.



Sharp en pratique

Le tableau blanc Chameleon Sharp démontre son efficacité dans l'enseignement. Son design sans bord et sa surface d'écriture agréable favorisent un environnement d'apprentissage clair et efficace. Ces exemples pratiques montrent comment les écoles utilisent Sharp pour un rendement pédagogique optimal.



Chameleon disponible dans pCon

Le portefeuille de produits Chameleon constitue un atout pour tout projet d'aménagement où la collaboration et la créativité des utilisateurs finaux sont des objectifs clés. Les tableaux blancs et les panneaux muraux acoustiques sont disponibles dans pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog et pCon.facts.

Vous utilisez déjà pCon ? Demandez directement nos données via pCon.login :

[Demander les données Chameleon](#)

Je n'utilise pas encore pCon

La plateforme pCon, reconnue mondialement, est un logiciel de conception d'intérieur 3D utilisé par de nombreux professionnels. pCon propose plusieurs applications utiles. L'outil principal pour créer des visualisations 3D est pCon.planner pour ordinateur portable ou de bureau. Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé ici. N'oubliez pas ensuite de demander les données Chameleon en haut de cette page.

[Download pCon planner](#)

Autres outils pCon

Les articles Chameleon sont accessibles et téléchargeables en 3D dans pCon.catalog.

Configurez les produits Chameleon et placez-les directement en réalité augmentée. Téléchargez aussi des plans 2D pour un placement précis.



pCon.facts

Accès permanent aux informations produit, modèles 3D et visuels Chameleon. Idéal pour les présentations sur site.

L'outil de devis avec l'application CPQ (Configurer, Prix, Offre). Configurez les produits et déterminez les prix.

Specifications

Qu'est ce que le Ceramic Steel

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont dotées d'une couche supérieure en Ceramic Steel, certifiée Cradle to Cradle Bronze. Il s'agit d'un revêtement émaillé dont la dureté et l'uniformité sont comparables à celles du verre. Il offre donc la même résistance aux rayures et la même longévité exceptionnelle.

Chameleon propose les surfaces Ceramic Steel suivantes :



SatinTones


SatinTones est une surface en Ceramic Steel au fini mat. Elle apporte une sensation de calme et reste parfaitement lisible sous tous les angles. Cette surface est également disponible en 15 teintes subtiles. SatinTones constitue une excellente alternative aux glassboards.

- ① **Application** : Tableau blanc avec surface low gloss. S200 convient également à la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Même couleur que la surface
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm uniquement S200



High Gloss

Cette surface présente un niveau de brillance élevé, bien qu'un peu moins prononcé que celui des glassboards. L'avantage de cette finition brillante est l'excellente visibilité des marquages. Elle convient donc parfaitement aux présentations et aux situations où les contenus doivent être lus à distance, par exemple dans les établissements scolaires.




HG100
High Gloss
S 0500-N
Cool Gray 1 C

- ① **Application** : Surface de tableau blanc la plus vendue, avec un haut niveau de brillance
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm

Projection

Cette surface extrêmement mate ne présente aucune réflexion. Les projections sur ce tableau offrent ainsi la meilleure qualité d'image possible avec un projecteur. Le tableau est inscriptible, mais s'efface moins facilement à sec. Avec un spray pour tableau blanc, il peut toutefois être nettoyé efficacement et en profondeur.



Projection
S 0500-N
Cool Gray 1 C

- ① **Application** : Surface très mate, idéale pour la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effacement humide
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm

Chalk

Le choix d'un tableau à craie répond à des besoins précis. L'essentiel est de pouvoir créer de fines nuances en variant la pression de la craie. La surface des tableaux à craie Chameleon est, comme celle des tableaux blancs, fabriquée en Ceramic Steel. Cela assure une effaçabilité parfaite durant toute leur durée de vie. Les surfaces mates sont proposées en vert et en gris.




C300
Chalk Graphite
S 7000-N
Black 7C



C301
Chalk Canopy
S 6020-G
560 C

- ① **Application** : Fidélité des couleurs, surface résistante à l'usure et rendu uniforme et doux
- ① **Écriture / Effacement** : Craie et effacement à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Noir
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm uniquement C301




Gros plan

Lignes d'écriture

Les tableaux Chameleon (High Gloss - HG100, Chalk Graphite - C300 et Chalk Canopy - C301) peuvent être équipés de lignes, quadrillages ou croisillons. La qualité de cette surface est identique à celle sans impression. Pour ces surfaces également, nous garantissons une écriture et un effacement parfaits à vie.


Croix 5 cm

Espacement entre les croix : 50 mm




Croix 10 cm

Espacement entre les croix : 100 mm




Carrés 5 cm

Taille des carrés




Carrés 10 cm

Taille des carrés : 100 mm




Portée musicale*

Espacement entre les lignes : 25/25/25/25/120 mm




1re année*

Espacement entre les lignes : 20/40/50/40 mm




2e année*

Espacement entre les lignes : 20/30/40/30 mm



3e année*

Espacement entre les lignes : 80/35 mm



4e année*

Espacement entre les lignes : 100 mm



* Hauteur maximale des tableaux avec ces surfaces en Ceramic Steel imprimées : 120 cm. Les tableaux en Ceramic Steel de moins de 120 cm doivent être découpés sur mesure, ce qui entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur du tableau.

Général

Surfaces



HG100



S200



S201



S202



S203



S204



S205



S206



S207



S208



S209



S210



S211



S212



S213



S214




C300



C301

Dimensions (cm)	Numéro d'article	Poids brut	Poids net
118 x 238	16001.002 (+ code)	44,13	42,13
118 x 218	16001.013 (+ code)	37,00	29,00
118 x 198	16001.012 (+ code)	33,60	26,40
118 x 178	16001.003 (+ code)	33,51	31,51
118 x 148	16001.004 (+ code)	28,20	26,20
118 x 118	16001.014 (+ code)	24,00	22,00
98 x 198	16001.005 (+ code)	31,11	29,11
98 x 148	16001.006 (+ code)	22,76	21,76
98 x 98	16001.007 (+ code)	15,41	14,41
88 x 118	16001.009 (+ code)	16,60	15,58
58 x 88	16001.010 (+ code)	8,66	7,66



Technique


Caractéristiques:	- Magnétique et effaçable à sec - Adapté à une utilisation très intensive
Épaisseur:	10 mm
Montage:	Système de montage magnétique certifié TÜV
Garantie:	2 ans
Garantie surface:	Écriture et effacement à sec garantis à vie



Construction

Panneau de tableau blanc


1. Surface:	Ceramic Steel 0,4 mm (certifié Qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Dos:	Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm
4. Finition:	Bords laqués, voir page 9 - 10. Facile à nettoyer



Construction

Plaque de montage magnétique

5. Feuille magnétique:	Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm
6. Couche adhésive:	Ruban adhésif double face
7. Plaque de montage:	Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser



Emballage

Type:	Caisse
Contenu:	Panneau de tableau blanc Chameleon, plaque de montage, vis, chevilles et instructions de montage
Unité d'emballage:	1 unité
Matériaux:	Bois, carton, tube de protection en polyéthylène
Taille:	Taille du tableau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur

Découvrez Sharp dans votre projet.

Curieux de savoir comment le Chameleon Sharp s'intègre dans votre concept d'intérieur ?
Nous vous accompagnons volontiers de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Visitez notre showroom sur rendez-vous

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.fr

