



# Chameleon Sharp Wall

Tableaux blancs pour bureaux

# Table des matières

Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall

Page 3

Installation sans effort

Page 4

Pourquoi Chameleon?

Page 5

Chameleon disponible dans pCon


Page 6

Spécifications

Page 7

Découvrez Sharp Wall dans votre projet

Page 11



Sharp Wall vertical

## Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall

Chameleon Sharp Wall est plus qu'un mur de tableaux blancs. C'est une surface de communication visuellement apaisante qui favorise la collaboration et préserve l'esthétique de l'espace. Le design minimaliste, la fixation invisible et la surface d'écriture en Ceramic Steel font de Sharp Wall un élément durable dans tout environnement de travail professionnel.

### ✓ Professionnel et durable

La surface magnétique en Ceramic Steel est résistante aux rayures, stable en couleur et facile à nettoyer, même en cas d'utilisation quotidienne intensive. Idéale pour les salles de réunion, les espaces projet et les postes de travail flexibles.

### ✓ Intégration harmonieuse

Alors que les tableaux blancs traditionnels créent souvent une rupture dans l'intérieur, Sharp Wall s'intègre harmonieusement dans l'ensemble. Grâce au système de fixation magnétique, le tableau semble flotter contre le mur, sans fixation visible.

### ✓ Farbe und Ausstrahlung

Choisissez entre le blanc brillant High Gloss, la surface classique Chalk ou les tons mats et subtils de SatinTones. Sharp Wall s'adapte ainsi parfaitement aux matériaux et à l'atmosphère de l'aménagement intérieur du bureau.

## Fabriqué avec expertise aux Pays Bas

Chaque mur de tableaux blancs Sharp Wall est fabriqué avec précision artisanale aux Pays Bas. Les panneaux Chameleon Sharp Wall sont composés de trois couches soigneusement sélectionnées: une surface d'écriture, un noyau et une plaque arrière.

Après la production, chaque surface est inspectée visuellement et finie à la main.

Les bords soigneusement laqués et le design sans cadre confèrent au tableau une apparence raffinée, parfaitement adaptée aux environnements de bureau haut de gamme. Grâce à la combinaison de technologies modernes et de savoir faire artisanal, naît un tableau blanc qui n'est pas seulement fonctionnel, mais qui apporte également calme et élégance à l'espace.

# Installation sans tracas

Notre système de fixation se compose de deux éléments qui, ensemble, révolutionnent le montage :



Système de montage

## 1. Plaques magnétiques sur le mur

Ces plaques en acier, dotées d'un puissant champ magnétique, sont solidement fixées au mur à l'aide de quatre vis par plaque. Selon la taille du tableau blanc, le nombre de plaques nécessaires pour une fixation sûre et stable est déterminé. Les plaques forment la base, mais deviennent invisibles après l'installation. Cette combinaison de simplicité et de sécurité a été testée de manière indépendante : le système est certifié TÜV, garantissant fiabilité, sécurité et longue durée de vie.

## 2. Tableaux blancs avec une couche arrière magnétique

Le dos de chaque tableau blanc Chameleon est recouvert d'une fine couche d'acier. Cela permet au panneau de se fixer immédiatement aux plaques magnétiques dès qu'il est placé contre le mur. Sans glisser, sans basculer et sans points de fixation visibles. Le résultat est un ensemble net et solide. Le tableau semble littéralement flotter devant le mur. Aucune tête de vis visible. Pas de rail. Juste un design et une fonctionnalité en parfaite harmonie.

## Montage rapide et élégante

Sharp Wall s'installe facilement, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, grâce à son système de fixation magnétique intelligent certifié TÜV. Cette flexibilité permet d'adapter parfaitement le tableau au design et à l'utilisation de l'espace. Pour un maximum de confort lors du montage, nous recommandons l'utilisation de ventouses de levage pour verre 51508.010.



Sharp Wall tableau blanc horizontal




Sharp Wall tableau blanc vertical

# Pourquoi Chameleon ?

Un produit Chameleon ne se choisit pas seulement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, réagit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

## La flexibilité fait partie de notre ADN

Qu'il s'agisse de solutions sur mesure, d'un ajustement rapide dans un planning ou d'exigences spécifiques à un projet, nous réagissons vite. Notre entreprise familiale est orientée client et agile, sans compromis sur la qualité ni le service.



## Production locale, savoir-faire

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, en respectant l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers clients et partenaires à constater par eux-mêmes comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

## Conçu pour l'avenir

Nos produits sont conçus pour durer. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en Ceramic Steel. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

## Entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'homme et la planète très au sérieux. Nous travaillons en permanence à la durabilité de nos processus, matériaux et produits. Ainsi, nous utilisons du bois certifié FSC et sommes certifiés ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité n'est pas un projet, mais une attitude ancrée dans notre travail quotidien.



# Chameleon disponible dans pCon

Le portefeuille de produits Chameleon constitue un atout pour tout projet d'aménagement où la collaboration et la créativité des utilisateurs finaux sont des objectifs clés. Les tableaux blancs et les panneaux muraux acoustiques sont disponibles dans pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog et pCon.facts.

Vous utilisez déjà pCon ? Demandez directement nos données via pCon.login :

[Demander les données Chameleon](#)

## Je n'utilise pas encore pCon

La plateforme pCon, reconnue mondialement, est un logiciel de conception d'intérieur 3D utilisé par de nombreux professionnels. pCon propose plusieurs applications utiles. L'outil principal pour créer des visualisations 3D est pCon.planner pour ordinateur portable ou de bureau. Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé ici. N'oubliez pas ensuite de demander les données Chameleon en haut de cette page.

[Download pCon planner](#)

## Autres outils pCon

Les articles Chameleon sont accessibles et téléchargeables en 3D dans pCon.catalog.

Configurez les produits Chameleon et placez-les directement en réalité augmentée. Téléchargez aussi des plans 2D pour un placement précis.



**pCon.facts**

Accès permanent aux informations produit, modèles 3D et visuels Chameleon. Idéal pour les présentations sur site.

L'outil de devis avec l'application CPQ (Configurer, Prix, Offre). Configurez les produits et déterminez les prix.

# Spécifications

## Qu'est ce que le Ceramic Steel

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont dotées d'une couche supérieure en Ceramic Steel, certifiée Cradle to Cradle Bronze. Il s'agit d'un revêtement émaillé dont la dureté et l'uniformité sont comparables à celles du verre. Il offre donc la même résistance aux rayures et la même longévité exceptionnelle.


Chameleon propose les surfaces Ceramic Steel suivantes :



## SatinTones

SatinTones est une surface en Ceramic Steel au fini mat. Elle apporte une sensation de calme et reste parfaitement lisible sous tous les angles. Cette surface est également disponible en 15 teintes subtiles. SatinTones constitue une excellente alternative aux glassboards.


- ① **Application** : Tableau blanc avec surface low gloss. S200 convient également à la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Même couleur que la surface
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm uniquement S200



## High Gloss

Cette surface présente un niveau de brillance élevé, bien qu'un peu moins prononcé que celui des glassboards. L'avantage de cette finition brillante est l'excellente visibilité des marquages. Elle convient donc parfaitement aux présentations et aux situations où les contenus doivent être lus à distance, par exemple dans les établissements scolaires.

- ① **Application** : Surface de tableau blanc la plus vendue, avec un haut niveau de brillance
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm




**HG100**  
**High Gloss**  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Projection

Cette surface extrêmement mate ne présente aucune réflexion. Les projections sur ce tableau offrent ainsi la meilleure qualité d'image possible avec un projecteur. Le tableau est inscriptible, mais s'efface moins facilement à sec. Avec un spray pour tableau blanc, il peut toutefois être nettoyé efficacement et en profondeur.

- ① **Application** : Surface très mate, idéale pour la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effacement humide
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



**Projection**  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Chalk

Le choix d'un tableau à craie répond à des besoins précis. L'essentiel est de pouvoir créer de fines nuances en variant la pression de la craie. La surface des tableaux à craie Chameleon est, comme celle des tableaux blancs, fabriquée en Ceramic Steel. Cela assure une effaçabilité parfaite durant toute leur durée de vie. Les surfaces mates sont proposées en vert et en gris.

- ① **Application** : Fidélité des couleurs, surface résistante à l'usure et rendu uniforme et doux
- ① **Écriture / Effacement** : Craie et effacement à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Noir
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm  
uniquement C301



**C300**  
**Chalk Graphite**  
S 7000-N  
Black 7C



**C301**  
**Chalk Canopy**  
S 6020-G  
560 C



Close-up



# Général

Surfaces

HG100

S200

S201

S202

S203

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

S211

S212

S213

S214

C300

C301

| Dimensions (cm) | Numéro d'article   | Nombre de panneaux | Poids brut | Poids net |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| 198 x 236       | 16006.030 (+ code) | 2                  | 78         | 86        |
| 198 x 354       | 16006.031 (+ code) | 3                  | 117        | 126       |
| 198 x 472       | 16006.032 (+ code) | 4                  | 156        | 172       |
| 198 x 590       | 16006.033 (+ code) | 5                  | 195        | 215       |



# Technique


|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Magnétique et effaçable à sec</li><li>- Adapté à une utilisation très intensive</li></ul> |
| Épaisseur:        | 10 mm                                                                                                                             |
| Montage:          | Système de montage magnétique certifié TÜV                                                                                        |
| Garantie:         | 2 ans                                                                                                                             |
| Garantie surface: | Écriture et effacement à sec garantis à vie                                                                                       |



# Construction

Panneau de tableau blanc


|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Surface:  | Ceramic Steel 0,4 mm (certifié Qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0) |
| 2. Support:  | MDF 9 mm (FSC 70%)                                                                    |
| 3. Dos:      | Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm                                                      |
| 4. Finition: | Bords laqués, voir page 7. Facile à nettoyer                                          |



# Construction

## Plaque de montage magnétique

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5. Feuille magnétique: | Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm                                  |
| 6. Couche adhésive:    | Ruban adhésif double face                                               |
| 7. Plaque de montage:  | Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser |



# Emballage

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:              | Caisse                                                                                           |
| Contenu:           | Panneau de tableau blanc Chameleon, plaque de montage, vis, chevilles et instructions de montage |
| Unité d'emballage: | 1 unité                                                                                          |
| Matériaux:         | Bois, carton, tube de protection en polyéthylène                                                 |
| Taille:            | Taille du tableau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur                         |

# Découvrez Sharp Wall dans votre projet.

Curieux de savoir comment le Chameleon Sharp s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

**Ce que vous pouvez faire :**

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Téléchargez les données pCon pour vos visualisations

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Visitez notre showroom sur rendez vous

**Smit Visual B.V.**

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00  
info@smit-visual.nl  
chameleonwriting.com