


# Chameleon Sharp Wall

Tableaux blancs pour l'enseignement

# Table des matières

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall ? | Page 3  |
| Installation sans tracas                | Page 4  |
| Unité visuelle dans la fonctionnalité   | Page 5  |
| Pourquoi Chameleon ?                    | Page 6  |
| Sharp Wall en pratique                  | Page 7  |
| Chameleon disponible dans pCon          | Page 8  |
| Spécifications                          | Page 9  |
| Découvrez Sharp Wall dans votre projet  | Page 14 |



Sharp Wall verticaal - HG100

# Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall ?

Le Chameleon Sharp Wall est bien plus qu'un tableau blanc, c'est un outil pédagogique conçu avec soin qui s'intègre parfaitement aux environnements d'apprentissage modernes. Avec son design épuré et sa fonctionnalité pratique, il offre une surface d'écriture inspirante pour les enseignants et les élèves qui apprécient à la fois l'esthétique et la performance.

- ✓ **Surface d'écriture continue pour un apprentissage interactif**  
Les enseignants de tous niveaux disposent d'une surface claire et sans bord qui renforce leurs explications. Les élèves ont un repère visuel qui stimule la collaboration, le focus et l'assimilation des connaissances.
- ✓ **Travail au tableau comme fil conducteur**  
Les enseignants rendent le contenu visible étape par étape, de l'école primaire à l'université. Les élèves suivent le fil conducteur, comprennent plus vite et restent activement impliqués.
- ✓ **Durable et tourné vers l'avenir**  
Les enseignants profitent d'une surface résistante aux rayures qui tient face à un usage intensif pendant des années. Les élèves apprennent dans un espace confortable et sans reflets.

## Fabriqué avec savoir-faire aux Pays-Bas


Chaque tableau Sharp Wall est fabriqué avec savoir-faire et précision aux Pays-Bas. Les panneaux Chameleon Sharp Wall se composent de trois couches soigneusement sélectionnées : une surface d'écriture, un noyau et un panneau arrière.

Les bords sont soigneusement finis pour former une seule unité fluide. En combinant technologie moderne et savoir-faire traditionnel, le tableau blanc se distingue par sa qualité et sa durabilité, adapté à tout type d'espace.

Après la production, la surface subit une inspection visuelle approfondie et une finition minutieuse à main.

# Installation sans tracas

Notre système de fixation se compose de deux éléments qui, ensemble, révolutionnent le montage :



## 1. Plaques magnétiques sur le mur

Ces plaques en acier, dotées d'un puissant champ magnétique, sont solidement fixées au mur à l'aide de quatre vis par plaque. Selon la taille du tableau blanc, le nombre de plaques nécessaires pour une fixation sûre et stable est déterminé. Les plaques forment la base, mais deviennent invisibles après l'installation. Cette combinaison de simplicité et de sécurité a été testée de manière indépendante : le système est certifié TÜV, garantissant fiabilité, sécurité et longue durée de vie.

## 2. Tableaux blancs avec une couche arrière magnétique

Le dos de chaque tableau blanc Chameleon est recouvert d'une fine couche d'acier. Cela permet au panneau de se fixer immédiatement aux plaques magnétiques dès qu'il est placé contre le mur. Sans glisser, sans basculer et sans points de fixation visibles. Le résultat est un ensemble net et solide. Le tableau semble littéralement flotter devant le mur. Aucune tête de vis visible. Pas de rail. Juste un design et une fonctionnalité en parfaite harmonie.

## Montage rapide et élégante

De plus, grâce à son ingénieux système de montage magnétique certifié TÜV, Sharp Wall peut être installé facilement à la verticale comme à l'horizontale. Cette flexibilité permet d'adapter parfaitement le tableau à la conception et à l'usage de l'espace. Pour une installation optimale, utilisez des ventouses (51508.010).



Sharp Wall horizontal - HG100



Sharp Wall vertical - HG100



Sharp Wall horizontaal - HG100

## Unité visuelle dans la fonctionnalité

Le Chameleon Sharp Wall crée une surface d'écriture claire et ordonnée qui apporte calme et cohérence dans la classe. Grâce à des panneaux entièrement sur mesure, le Sharp Wall s'intègre parfaitement à chaque agencement.

Dans les salles de classe ou les espaces projets, vous profitez des possibilités de l'enseignement numérique


et analogique, par exemple en utilisant la surface Sharp Wall à côté d'un écran.

Vous souhaitez personnaliser la salle ? Choisissez un extrait du logo de l'école ou utilisez des lignes sur la surface Sharp Wall pour plus de structure et de clarté.

## Combinaisons inspirantes

### Sharp Wall + Tableaux d'affichage

Combinez avec des panneaux d'affichage dans le même style ou aux mêmes dimensions pour un environnement d'apprentissage calme et équilibré.



### Sharp Wall + Display

Intégrez Sharp Wall à côté d'un écran pour un mélange idéal d'enseignement analogique et numérique dans les salles de classe ou les espaces de projet.

### Sharp Wall + Lignes

Les lignes sur le tableau blanc offrent un repère visuel et aident à développer une écriture soignée et une formation correcte des lettres.



# Pourquoi Chameleon ?

Un produit Chameleon ne se choisit pas seulement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, réagit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

## La flexibilité fait partie de notre ADN

Qu'il s'agisse de solutions sur mesure, d'un ajustement rapide dans un planning ou d'exigences spécifiques à un projet, nous réagissons vite. Notre entreprise familiale est orientée client et agile, sans compromis sur la qualité ni le service.



## Production locale, savoir-faire

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, en respectant l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers clients et partenaires à constater par eux-mêmes comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

## Conçu pour l'avenir

Nos produits sont conçus pour durer. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en Ceramic Steel. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

## Entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'homme et la planète très au sérieux. Nous travaillons en permanence à la durabilité de nos processus, matériaux et produits. Ainsi, nous utilisons du bois certifié FSC et sommes certifiés ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité n'est pas un projet, mais une attitude ancrée dans notre travail quotidien.



# Sharp Wall en pratique

Le Chameleon Sharp Wall prouve son efficacité dans l'éducation. Son design sans bord et sa surface d'écriture agréable soutiennent un environnement d'apprentissage clair et efficace. Ces exemples pratiques montrent comment les écoles utilisent le Sharp Wall pour un rendement pédagogique optimal.



# Chameleon disponible dans pCon

Le portefeuille de produits Chameleon constitue un atout pour tout projet d'aménagement où la collaboration et la créativité des utilisateurs finaux sont des objectifs clés. Les tableaux blancs et les panneaux muraux acoustiques sont disponibles dans pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog et pCon.facts.

Vous utilisez déjà pCon ? Demandez directement nos données via pCon.login :

[Demander les données Chameleon](#)

## Je n'utilise pas encore pCon

La plateforme pCon, reconnue mondialement, est un logiciel de conception d'intérieur 3D utilisé par de nombreux professionnels. pCon propose plusieurs applications utiles. L'outil principal pour créer des visualisations 3D est pCon.planner pour ordinateur portable ou de bureau. Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé ici. N'oubliez pas ensuite de demander les données Chameleon en haut de cette page.

[Download pCon planner](#)

## Autres outils pCon

Les articles Chameleon sont accessibles et téléchargeables en 3D dans pCon.catalog.

Configurez les produits Chameleon et placez-les directement en réalité augmentée. Téléchargez aussi des plans 2D pour un placement précis.



**pCon.facts**

Accès permanent aux informations produit, modèles 3D et visuels Chameleon. Idéal pour les présentations sur site.

L'outil de devis avec l'application CPQ (Configurer, Prix, Offre). Configurez les produits et déterminez les prix.

# Specifications

## Qu'est ce que le Ceramic Steel

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont dotées d'une couche supérieure en Ceramic Steel, certifiée Cradle to Cradle Bronze. Il s'agit d'un revêtement émaillé dont la dureté et l'uniformité sont comparables à celles du verre. Il offre donc la même résistance aux rayures et la même longévité exceptionnelle.

Chameleon propose les surfaces Ceramic Steel suivantes :



## SatinTones

SatinTones est une surface en Ceramic Steel au fini mat. Elle apporte une sensation de calme et reste parfaitement lisible sous tous les angles. Cette surface est également disponible en 15 teintes subtiles. SatinTones constitue une excellente alternative aux glassboards.


- ① **Application** : Tableau blanc avec surface low gloss. S200 convient également à la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Même couleur que la surface
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm uniquement S200



## High Gloss

Cette surface présente un niveau de brillance élevé, bien qu'un peu moins prononcé que celui des glassboards. L'avantage de cette finition brillante est l'excellente visibilité des marquages. Elle convient donc parfaitement aux présentations et aux situations où les contenus doivent être lus à distance, par exemple dans les établissements scolaires.

- ① **Application** : Surface de tableau blanc la plus vendue, avec un haut niveau de brillance
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm




**HG100**  
**High Gloss**  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Projection

Cette surface extrêmement mate ne présente aucune réflexion. Les projections sur ce tableau offrent ainsi la meilleure qualité d'image possible avec un projecteur. Le tableau est inscriptible, mais s'efface moins facilement à sec. Avec un spray pour tableau blanc, il peut toutefois être nettoyé efficacement et en profondeur.

- ① **Application** : Surface très mate, idéale pour la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effacement humide
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



**Projection**  
S 0500-N  
Cool Gray 1 C

## Chalk

Le choix d'un tableau à craie répond à des besoins précis. L'essentiel est de pouvoir créer de fines nuances en variant la pression de la craie. La surface des tableaux à craie Chameleon est, comme celle des tableaux blancs, fabriquée en Ceramic Steel. Cela assure une effaçabilité parfaite durant toute leur durée de vie. Les surfaces mates sont proposées en vert et en gris.

- ① **Application** : Fidélité des couleurs, surface résistante à l'usure et rendu uniforme et doux
- ① **Écriture / Effacement** : Craie et effacement à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Noir
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm  
uniquement C301



**C300**  
**Chalk Graphite**  
S 7000-N  
Black 7C



**C301**  
**Chalk Canopy**  
S 6020-G  
560 C




Gros plan

# Lignes d'écriture

Les tableaux Chameleon (High Gloss - HG100, Chalk Graphite - C300 et Chalk Canopy - C301) peuvent être équipés de lignes, quadrillages ou croisillons. La qualité de cette surface est identique à celle sans impression. Pour ces surfaces également, nous garantissons une écriture et un effacement parfaits à vie.


## Croix 5 cm

Espacement entre les croix : 50 mm




## Croix 10 cm

Espacement entre les croix : 100 mm




## Carrés 5 cm

Taille des carrés




## Carrés 10 cm

Taille des carrés : 100 mm




## Portée musicale\*

Espacement entre les lignes : 25/25/25/25/120 mm




## 1re année\*

Espacement entre les lignes : 20/40/50/40 mm




## 2e année\*

Espacement entre les lignes : 20/30/40/30 mm



## 3e année\*

Espacement entre les lignes : 80/35 mm



## 4e année\*

Espacement entre les lignes : 100 mm



\* Hauteur maximale des tableaux avec ces surfaces en Ceramic Steel imprimées : 120 cm. Les tableaux en Ceramic Steel de moins de 120 cm doivent être découpés sur mesure, ce qui entraîne une répartition inégale des lignes sur la hauteur du tableau.

# Général

Surfaces

HG100

S200

S201

S202

S203

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

S211

S212

S213

S214

C300

C301

| Dimensions (cm) | Número d'article   | Nombre de panneaux | Poids brut | Poids net |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| 198 x 236       | 16006.030 (+ code) | 2                  | 78         | 86        |
| 198 x 354       | 16006.031 (+ code) | 3                  | 117        | 129       |
| 198 x 472       | 16006.032 (+ code) | 4                  | 156        | 172       |
| 198 x 590       | 16006.033 (+ code) | 5                  | 195        | 215       |



# Technique


|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnétique et effaçable à sec</li> <li>- Adapté à une utilisation très intensive</li> </ul> |
| Épaisseur:        | 10 mm                                                                                                                                |
| Montage:          | Système de montage magnétique certifié TÜV                                                                                           |
| Garantie:         | 2 ans                                                                                                                                |
| Garantie surface: | Écriture et effacement à sec garantis à vie                                                                                          |



# Construction

Panneau de tableau blanc


|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Surface:  | Ceramic Steel 0,4 mm (certifié Qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0) |
| 2. Support:  | MDF 9 mm (FSC 70%)                                                                    |
| 3. Dos:      | Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm                                                      |
| 4. Finition: | Bords laqués, voir page 9 - 10. Facile à nettoyer                                     |



# Construction

## Plaque de montage magnétique

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5. Feuille magnétique: | Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm                                  |
| 6. Couche adhésive:    | Ruban adhésif double face                                               |
| 7. Plaque de montage:  | Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser |



# Emballage

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:              | Caisse                                                                                           |
| Contenu:           | Panneau de tableau blanc Chameleon, plaque de montage, vis, chevilles et instructions de montage |
| Unité d'emballage: | 1 unité                                                                                          |
| Matériaux:         | Bois, carton, tube de protection en polyéthylène                                                 |
| Taille:            | Taille du tableau + 3 cm de largeur, 3 cm de profondeur, 4 cm de hauteur                         |

# Découvrez Sharp Wall dans votre projet.

Curieux de savoir comment le Chameleon Sharp Wall s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Visitez notre showroom sur rendez-vous

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122  
5667 KZ Geldrop  
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00  
info@smit-visual.nl  
chameleonwriting.fr

