



Chameleon Sharp Wall Combi

Whiteboards und Akustiklösungen für Büros

Inhalt

Warum Chameleon Sharp Wall Combi wählen	Seite 3
Montage ohne Aufwand	Seite 4
Warum Chameleon?	Seite 5
Chameleon in pCon verfügbar	Seite 6
Spezifikationen	Seite 7
Erlebe Sharp Wall Combi in deinem Projekt	Seite 11



Sharp Wall Combi

Warum Chameleon Sharp Wall Combi wählen?

Jedes Sharp Wall Combi Paneel wird mit handwerklicher Präzision in den Niederlanden gefertigt. Dieses innovative Wandpaneel vereint zwei Funktionen in einem Design: eine magnetische ceramic steel Schreiboberfläche und hochwertiges PET Filz zur akustischen Absorption.

- ✓ **Zwei Funktionen, ein Design**
Schreiben, planen und präsentieren auf ceramic steel, während das PET Filz Umgebungsgeräusche absorbiert. Ideal für Besprechungsräume, Projekträume und hybride Arbeitsplätze.
- ✓ **Visuelle Ruhe und akustischer Komfort**
Während traditionelle Whiteboards im Interieur oft hart wirken, schafft Sharp Wall Combi Balance. Die Kombination aus weicher Textilstruktur und klarer Schreiboberfläche sorgt für Ruhe, visuell und akustisch.
- ✓ **Farbe und Ausstrahlung**
Kombinieren Sie glänzendes Weiß High Gloss, die klassische Chalk Tafeloberfläche oder die weichen matten Farbtöne von SatinTones mit PET Filz in verschiedenen Farben. So lässt sich Sharp Wall Combi perfekt auf die Materialien und die Atmosphäre des Interior Konzepts abstimmen.

Fachkundig produziert in den Niederlanden

Jedes Sharp Wall Combi Whiteboard wird mit handwerklicher Präzision in den Niederlanden gefertigt. Sharp Wall Combi Paneele bestehen aus drei sorgfältig ausgewählten Schichten: einer Schreiboberfläche, einem Kern und einer Rückplatte.

Nach der Produktion wird jede Oberfläche visuell geprüft und von Hand veredelt. Die sauber lackierten

Kanten und das rahmenlose Design verleihen dem Board eine raffinierte Ausstrahlung, die

perfekt in hochwertige Büroumgebungen passt. Durch die Kombination moderner Technologie mit handwerklichem Können entsteht ein Whiteboard, das nicht nur funktional ist, sondern auch Ruhe und visuelle Qualität in den Raum bringt.

Montage ohne Aufwand

Unser Aufhängesystem besteht aus zwei Komponenten, die zusammen eine Revolution in der Montage ermöglichen:



Magnetisches Montagesystem

1. Magnetplatten an der Wand

Diese Stahlplatten mit starkem Magnetfeld werden sicher mit vier Schrauben pro Platte an der Wand befestigt. Die Anzahl der Platten richtet sich nach der Größe des Whiteboards, um eine sichere und stabile Befestigung zu gewährleisten. Die Platten bilden die Basis, sind nach der Montage jedoch unsichtbar. Diese Kombination aus Einfachheit und Sicherheit wurde zudem unabhängig geprüft: Das System ist TÜV-zertifiziert und steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit und lange Lebensdauer.

2. Whiteboards mit magnetischer Rückseite

Die Rückseite jedes Chameleon Whiteboards ist mit einer dünnen Stahlplatte versehen. So haftet das Paneel direkt an den Magnetplatten, sobald es an die Wand gehalten wird – ohne Verrutschen, Kippen oder sichtbare Befestigungspunkte. Das Ergebnis ist eine klare und stabile Einheit. Das Whiteboard scheint förmlich an der Wand zu schweben. Keine Schraubenköpfe sichtbar. Keine Schienen. Nur Design und Funktion in perfektem Gleichgewicht.

Schnell und stilvoll montiert

Sharp Wall Combi lässt sich dank des cleveren, TÜV zertifizierten magnetischen Montagesystems einfach montieren, sowohl vertikal als auch horizontal. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass sich das Board perfekt an das Design und die Nutzung des Raums anpasst. Für maximalen Montagekomfort verwenden Sie Glaslifter 51508.010.



Sharp Wall Combi horizontal




Sharp Wall Combi vertical

Warum Chameleon?

Ein Produkt von Chameleon wählt man nicht nur wegen des hochwertigen Designs und der bewährten Qualität. Man entscheidet sich auch für einen Partner, der mitdenkt, schnell handelt und gemeinsam an nachhaltigen Lösungen arbeitet. Was macht Chameleon einzigartig?

Flexibilität liegt in unserer DNA

Ob Maßarbeit, schnelle Planung oder spezielle Anforderungen, wir sind schnell und lösungsorientiert. Als Familienunternehmen stehen wir für Agilität ohne Kompromisse bei Qualität.



Lokale Produktion, sichtbares Handwerk

Alle Chameleon-Produkte werden in unserem eigenen Haus gefertigt. In unseren modernen Produktionshallen in Geldrop, nahe Eindhoven. Hier verbinden wir Handwerk mit Technologie, mit Blick auf Mensch und Umwelt. Kunden und Partner laden wir gerne ein, sich persönlich von unserer Qualität, Nachhaltigkeit und Transparenz zu überzeugen.

Für die Zukunft gebaut

Unsere Produkte sind für den langfristigen Einsatz entwickelt. Deshalb gewähren wir eine lebenslange Garantie auf die Schreiboberfläche aus Ceramic Steel. Langlebigkeit bedeutet weniger Ersatzbedarf, weniger Abfall und eine geringere Umweltbelastung.

Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Als Marke von Smit Visual übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt. Wir verbessern fortlaufend unsere Materialien und Prozesse – von der Nutzung FSC zertifizierter Hölzer bis hin zu unseren ISO 14001- und Ecovadis-Gold-Zertifizierungen. Nachhaltigkeit ist für uns keine Maßnahme, sondern Teil unserer Haltung.



Chameleon verfügbar in pCon

Das Chameleon-Produktportfolio ist eine Bereicherung für jedes Einrichtungsprojekt, bei dem Zusammenarbeit und Kreativität für die Endnutzer wichtige Ziele sind. Die Whiteboards und akustischen Wandpaneele sind verfügbar in pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog und pCon.facts.

Nutzen Sie bereits pCon? Fordern Sie dann direkt unsere Daten über pCon.login an:

[Chameleon Daten anfordern](#)

Ich nutze pCon noch nicht

Die weltweit renommierte Plattform pCon ist eine 3D-Innendesign-Software, die von zahlreichen Interior-Profis genutzt wird. pCon bietet verschiedene Apps, die Sie verwenden können. Das wichtigste Tool für 3D-Visualisierungen ist pCon.planner für Laptop/Desktop. Diese Software ist kostenlos nutzbar und kann hier heruntergeladen werden. Vergessen Sie nicht, anschließend die Chameleon-Daten oben auf dieser Seite anzufordern.

[Download pCon planner](#)

Weitere pCon-Tools

Chameleon-Sortimentsartikel sind frei zugänglich und als 3D-Dateien im pCon.catalog herunterladbar.

Chameleon-Produkte konfigurieren und direkt per Augmented Reality im Raum platzieren. Zusätzlich 2D-Grundrisse für präzise Platzierung hochladen.



pCon.facts

Immer Zugriff auf Produktinformationen, 3D-Modelle und Bilder von Chameleon-Produkten. Ideal für Präsentationen vor Ort.

Das Angebots-Tool mit CPQ (Konfigurieren, Preis, Angebot). Produkte konfigurieren und Preise festlegen.

Spezifikationen

Was ist Ceramic Steel

Alle Chameleon Oberflächen auf dieser Seite verfügen über eine Deckschicht aus Ceramic Steel, die Cradle to Cradle Bronze zertifiziert ist. Dabei handelt es sich um eine emaillierte Schicht, die in Härte und Ebenheit mit Glas vergleichbar ist. Sie ist ebenso kratzfest und besitzt die gleiche lange Lebensdauer. Chameleon bietet folgende Ceramic Steel Oberflächen an:



SatinTones

SatinTones ist eine Ceramic Steel Oberfläche mit einer matten Ausstrahlung. Die Fläche vermittelt Ruhe und bleibt aus allen Blickwinkeln perfekt lesbar. Außerdem ist diese Oberfläche in 15 dezenten Farbtönen erhältlich. SatinTones ist eine hervorragende Alternative zu Glasboards.


- ① **Anwendung:** Whiteboard mit einer low gloss Oberfläche. S200 ist ebenfalls für Projektion geeignet
- ① **Schreiben / Wischen:** Whiteboard Marker und trockenes Wischen
- ① **Randfarbe des Paneels:** Gleiche Farbe wie die Oberfläche
- ① **Maximale Paneelgröße:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm nur S200



High Gloss

Diese Oberfläche besitzt einen hohen Glanzgrad, allerdings weniger stark als Glasboards. Der Vorteil der glänzenden Oberfläche ist die hervorragende Sichtbarkeit der Markierungen. Dadurch eignet sie sich ideal für Präsentationen und Situationen, in denen Inhalte aus größerer Entfernung gelesen werden müssen, wie zum Beispiel in Schulen.

- ① **Anwendung:** Meistverkaufte Whiteboard Oberfläche mit hohem Glanzgrad
- ① **Schreiben / Wischen:** Whiteboard Marker und trockenes Wischen
- ① **Randfarbe des Paneels:** Weiß
- ① **Maximale Paneelgröße:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



HG100
High Gloss
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Projektion

Diese äußerst matte Oberfläche zeigt keinerlei Reflexionen. Projektionen auf diesem Board liefern dadurch die bestmögliche Bildqualität von Projektoren. Das Board ist beschreibbar, jedoch deutlich weniger leicht trocken zu wischen. Bei Verwendung von Whiteboard Spray lässt es sich jedoch gut und gründlich reinigen.

- ① **Anwendung:** Sehr matte Oberfläche, ideal für Projektion
- ① **Schreiben / Wischen:** Whiteboard Marker und feuchtes Wischen
- ① **Randfarbe des Paneels:** Weiß
- ① **Maximale Paneelgröße:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



Projektion
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Chalk

Die Entscheidung für eine Kreidetafel hat ganz eigene Gründe. Der wichtigste ist, dass sich mit Kreide durch unterschiedlich starken Druck feine Nuancen erzeugen lassen. Die Chameleon Kreidetafeloberfläche wird, genau wie die Whiteboard Oberflächen, aus Ceramic Steel gefertigt. Dadurch bleiben auch die Chameleon Kreidetafeln ein Leben lang perfekt abwischbar. Die matten Oberflächen sind in Grün und Grau erhältlich.

- ① **Anwendung:** Farbtreu, verschleißfest und mit einer weichen gleichmäßigen Farbwiedergabe
- ① **Schreiben / Wischen:** Kreide und trockenes Wischen
- ① **Randfarbe des Paneels:** Schwarz
- ① **Maximale Paneelgröße:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm nur C301



C300
Chalk Graphite
S 7000-N
Black 7C



C301
Chalk Canopy
S 6020-G
560 C



Close-up

Spezifikationen

Farben

Das PET Filz Material der Chameleon Akustikprodukte wird aus recycelten PET Flaschen hergestellt, die größtenteils aus Post Consumer Abfällen stammen. Dieses nachhaltige Material bietet nicht nur hervorragende akustische Eigenschaften, sondern auch eine moderne und stilvolle Ausstrahlung. PET Filz ist formstabil, strapazierfähig und pflegeleicht und trägt zu einer angenehmen und ruhigen Arbeitsumgebung bei. Das Material lässt sich einfach mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Chameleon PET Filz ist in nicht weniger als 23 zeitgemäßen Farben erhältlich und lässt sich so perfekt auf jeden Einrichtungsstil abstimmen.



P001
White



P002
Dusty white



P003
White marble



P004
Calm grey



P005
Rough grey



P006
Black lava



P007
Flat white



P008
Hare



P009
Canyon



P010
Turmeric



P011
Rust



P012
Tree bark



P013
Magma




P014
Polar ice



P015
Light blue quartz



P016
Dusk




P017
Pink rose



P018
Garnet




P019
Iguana




P020
Ocean green



P021
Anthracite



P022
Urban green



P023
Shadow green

Allgemein

Oberflächen

HG100

S200

S201

S202

S203

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

S211

S212

S213

S214

C300


C301

Größe (cm)	Artikelnummer	Ausschnittcode	Bruttogewicht	Nettogewicht
Whiteboard				
118 x 296	16001.012 (+ code)	N.v.t.	40 kg	39 kg
118 x 222	16001.009 (+ code)	N.v.t.	22 kg	15,8 kg
PET-Filz				
198 x 59	11208.001 *	A04, A05, A10, A13	12,84 kg	10,7 kg
198 x 118	11208.002 *	A04, A05, A10, A13	25,92 kg	21,6 kg
88 x 118	11208.009 *	A04, A05, A10, A13	14,64 kg	12,2 kg
88 x 59	11208.010 *	A04, A05, A10, A13	7,32 kg	6,1 kg
Nach Maß	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	N.t.b.	N.t.b.

* Bei einer Angebotsanfrage oder Bestellung geben Sie bitte zuerst den PET Filz Farbcode zusammen mit der Artikelnummer an, optional gefolgt vom Ausschnittcode:
 [Artikelnummer + Farbcode + Ausschnittcode (optional)].*


Größen

Whiteboard Panel



Größen

PET-Filz Panel



Technisch

Whiteboard Panel

- Eigenschaften:
- Magnethaftend und trocken abwischbar
 - Geeignet für sehr intensive und dauerhafte Nutzung

Dicke: 10 mm

Montage: TÜV-zertifiziertes magnetisches Montagesystem

Garantie: 2 Jahre

Garantie Oberfläche: Lebenslange Garantie für Schreib- und Trockenlöschbarkeit



Technisch

PET-Filz

Eigenschaften: Akustisch

Material: 100 % recycelbares PET Filz (davon 50 % recycelt)

Dicke: ± 14,5 mm (inklusive Montagesystem)

Materialdicke: 9 mm (10 mm inkl. Rückseite)


Akustische Werte: α_w 0.25 / SAA 0.30

Brandschutz: Getestet nach EN13501: B-s1, d0

Montage: Remontierbare magnetische Montage

Garantie: 2 Jahre

Optionales V Cut Muster: 3 mm tief, ± 6 mm breit



Akustische Werte

PET-Filz

1

Ohne Luftspalt

α_w 0,25 / SAA 0,30

	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
	0,00	0,03	0,12	0,37	0,65	0,87
1/1 oct.	0,02	0,06	0,19	0,47	0,71	0,94
	0,01	0,03	0,13	0,37	0,65	0,87

2

50 mm Luftspalt

α_w 0,55 / SAA 0,70


	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
	0,08	0,24	0,63	0,96	0,98	0,92
	0,12	0,37	0,77	0,99	0,87	0,96
1/1 oct.	0,08	0,26	0,63	0,94	0,95	0,90

3

100 mm Luftspalt

α_w 0,75 / SAA 0,76


	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80	0,93
	0,23	0,60	0,92	0,91	0,94	0,95
1/1 oct.	0,19	0,44	0,82	0,94	0,84	0,93



Konstruktion

Whiteboard Panel


1. Oberfläche:	Ceramic Steel 0,4 mm (Innenraumluftqualität zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Träger:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Backing:	0,4 mm verzinktes Stahlblech
4. Vollendung:	Lackierte Kanten, siehe Seite 7. Leicht zu reinigen.



Konstruktion

PET-Filz


1. Oberfläche:	PET Filz 9 mm
2. Backing:	0,4 mm verzinktes Stahlblech



Konstruktion

Magnetische Montageplatte

5. Magnetisches Blatt:	Anisotroper Magnet, 1,5 mm dick
6. Klebeschicht:	Doppelseitige Aufkleber
7. Montageplatte:	Verzinktes Stahlblech, 3 mm stark, mit Schraublöchern



Verpackung

	Whiteboard	PET-Filz
Art:	Kiste	Schrumpffolie
Inhalt:	Chameleon Whiteboard Paneel, Montageplatten, Schrauben, Dübel und Montageanleitung	Chameleon Akustikpaneel, Montageplatten oder Montageschienen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung
Verpackungseinheit:	1 Einheit	1 Einheit
Material:	Holz, Wellpappe, Polyethylen Schutzfolie	Einzelstücke: Schrumpffolie, Wellpappe, EPS Kantenschutz. Große Bestellungen: lose auf Palette
Größe:	Maße des Boards + 3 cm Breite, 3 cm Tiefe, 4 cm Höhe	Paneelmaß + 4 cm rundum. Gesamtdicke: ca. 3 cm

Erlebe Sharp Wall Combi in deinem Projekt

Neugierig, wie Chameleon Sharp Wall Combi in deinem Interior Design zur Geltung kommt? Wir unterstützen Sie gerne von Mustern bis Sonderanfertigungen von pCon Dateien bis zum Showroom

Was Sie tun können:

Farb- oder Materialmuster anfordern

pCon-Daten für Projektvisualisierungen herunterladen

Beratung mit Produktspezialist planen

Besuchen Sie unseren Showroom nach Vereinbarung

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Niederlande

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.com