



Chameleon Sharp Wall Combi

Tableaux blancs et solutions acoustiques pour bureaux

Table des matières

Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall Combi	Page 3
Installation sans effort	Page 4
Pourquoi Chameleon?	Page 5
Chameleon disponible dans pCon	Page 6
Spécifications	Page 7
Découvrez Sharp Wall Combi dans votre projet	Page 11



Sharp Wall Combi

Pourquoi choisir Chameleon Sharp Wall Combi ?

Chaque panneau Sharp Wall Combi est fabriqué avec précision et savoir faire artisanal aux Pays Bas. Ce panneau mural innovant réunit deux fonctions dans un seul design: une surface d'écriture magnétique en ceramic steel et un feutre PET de haute qualité pour l'absorption acoustique.

✓ Deux fonctions, un design

Écrire, planifier et présenter sur ceramic steel tandis que le feutre PET absorbe les bruits environnants. Idéal pour les salles de réunion, les espaces projet et les environnements de travail hybrides.

✓ Calme visuel et confort acoustique

Alors que les tableaux blancs traditionnels peuvent paraître durs dans un intérieur, Sharp Wall Combi crée un équilibre. La combinaison d'une texture textile douce et d'une surface d'écriture épurée apporte du calme, à la fois visuellement et acoustiquement.

✓ Couleur et expression

Combinez le blanc brillant High Gloss, la surface classique Chalk ou les teintes mates et douces de SatinTones avec du feutre PET disponible en différentes couleurs. Sharp Wall Combi s'intègre ainsi parfaitement aux matériaux et à l'atmosphère du concept d'aménagement intérieur.

Fabriqué avec expertise aux Pays Bas

Chaque tableau blanc Sharp Wall Combi est fabriqué avec précision et savoir faire artisanal aux Pays Bas. Les panneaux Sharp Wall Combi sont composés de trois couches soigneusement sélectionnées: une surface d'écriture, un noyau et une plaque arrière.

Après la production, chaque surface est inspectée puis finie à la main. Les bords soigneusement laqués

et le design sans cadre donnent au tableau une apparence raffinée qui

s'intègre parfaitement dans des environnements de bureau haut de gamme. En combinant technologie moderne et savoir faire artisanal, naît un tableau blanc non seulement fonctionnel, mais qui apporte aussi calme et qualité visuelle à l'espace.

Installation sans tracas

Notre système de fixation se compose de deux éléments qui, ensemble, révolutionnent le montage :



Système de montage

1. Plaques magnétiques sur le mur

Ces plaques en acier, dotées d'un puissant champ magnétique, sont solidement fixées au mur à l'aide de quatre vis par plaque. Selon la taille du tableau blanc, le nombre de plaques nécessaires pour une fixation sûre et stable est déterminé. Les plaques forment la base, mais deviennent invisibles après l'installation. Cette combinaison de simplicité et de sécurité a été testée de manière indépendante : le système est certifié TÜV, garantissant fiabilité, sécurité et longue durée de vie.

2. Tableaux blancs avec une couche arrière magnétique

Le dos de chaque tableau blanc Chameleon est recouvert d'une fine couche d'acier. Cela permet au panneau de se fixer immédiatement aux plaques magnétiques dès qu'il est placé contre le mur. Sans glisser, sans basculer et sans points de fixation visibles. Le résultat est un ensemble net et solide. Le tableau semble littéralement flotter devant le mur. Aucune tête de vis visible. Pas de rail. Juste un design et une fonctionnalité en parfaite harmonie.

Montage rapide et élégante

Sharp Wall Combi s'installe facilement grâce à son système de montage magnétique ingénieux certifié TÜV, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Cette flexibilité permet d'adapter parfaitement le tableau au design et à l'utilisation de l'espace. Pour un confort de montage maximal, utilisez des ventouses de levage pour verre 51508.010.



Sharp Wall Combi horizontal




Sharp Wall Combi vertical

Pourquoi Chameleon ?

Un produit Chameleon ne se choisit pas seulement pour son design haut de gamme et sa qualité éprouvée. Vous choisissez aussi un partenaire qui réfléchit avec vous, réagit rapidement et construit ensemble des solutions durables. Qu'est-ce qui rend Chameleon unique ?

La flexibilité fait partie de notre ADN

Qu'il s'agisse de solutions sur mesure, d'un ajustement rapide dans un planning ou d'exigences spécifiques à un projet, nous réagissons vite. Notre entreprise familiale est orientée client et agile, sans compromis sur la qualité ni le service.



Production locale, savoir-faire

Tous les produits Chameleon sont fabriqués en interne, dans nos ateliers modernes à Geldrop, près d'Eindhoven. Nous y combinons artisanat et technologie, en respectant l'humain et l'environnement. Nous invitons volontiers clients et partenaires à constater par eux-mêmes comment nous garantissons qualité, durabilité et transparence.

Conçu pour l'avenir

Nos produits sont conçus pour durer. C'est pourquoi nous offrons une garantie à vie sur la surface d'écriture en Ceramic Steel. Une longue durée de vie signifie moins de déchets, moins de remplacements et donc une empreinte écologique réduite.

Entreprise durable

En tant que marque de Smit Visual, nous prenons notre responsabilité envers l'homme et la planète très au sérieux. Nous travaillons en permanence à la durabilité de nos processus, matériaux et produits. Ainsi, nous utilisons du bois certifié FSC et sommes certifiés ISO 14001 et Ecovadis Gold. La durabilité n'est pas un projet, mais une attitude ancrée dans notre travail quotidien.



Chameleon disponible dans pCon

Le portefeuille de produits Chameleon constitue un atout pour tout projet d'aménagement où la collaboration et la créativité des utilisateurs finaux sont des objectifs clés. Les tableaux blancs et les panneaux muraux acoustiques sont disponibles dans pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog et pCon.facts.

Vous utilisez déjà pCon ? Demandez directement nos données via pCon.login :

[Demander les données Chameleon](#)

Je n'utilise pas encore pCon

La plateforme pCon, reconnue mondialement, est un logiciel de conception d'intérieur 3D utilisé par de nombreux professionnels. pCon propose plusieurs applications utiles. L'outil principal pour créer des visualisations 3D est pCon.planner pour ordinateur portable ou de bureau. Ce logiciel est gratuit et peut être téléchargé ici. N'oubliez pas ensuite de demander les données Chameleon en haut de cette page.

[Download pCon planner](#)

Autres outils pCon

Les articles Chameleon sont accessibles et téléchargeables en 3D dans pCon.catalog.

Configurez les produits Chameleon et placez-les directement en réalité augmentée. Téléchargez aussi des plans 2D pour un placement précis.



pCon.facts

Accès permanent aux informations produit, modèles 3D et visuels Chameleon. Idéal pour les présentations sur site.

L'outil de devis avec l'application CPQ (Configurer, Prix, Offre). Configurez les produits et déterminez les prix.

Spécifications

Qu'est ce que le Ceramic Steel

Toutes les surfaces Chameleon présentées sur cette page sont dotées d'une couche supérieure en Ceramic Steel, certifiée Cradle to Cradle Bronze. Il s'agit d'un revêtement émaillé dont la dureté et l'uniformité sont comparables à celles du verre. Il offre donc la même résistance aux rayures et la même longévité exceptionnelle.


Chameleon propose les surfaces Ceramic Steel suivantes :



SatinTones

SatinTones est une surface en Ceramic Steel au fini mat. Elle apporte une sensation de calme et reste parfaitement lisible sous tous les angles. Cette surface est également disponible en 15 teintes subtiles. SatinTones constitue une excellente alternative aux glassboards.


- ① **Application** : Tableau blanc avec surface low gloss. S200 convient également à la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Même couleur que la surface
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm uniquement S200



High Gloss

Cette surface présente un niveau de brillance élevé, bien qu'un peu moins prononcé que celui des glassboards. L'avantage de cette finition brillante est l'excellente visibilité des marquages. Elle convient donc parfaitement aux présentations et aux situations où les contenus doivent être lus à distance, par exemple dans les établissements scolaires.

- ① **Application** : Surface de tableau blanc la plus vendue, avec un haut niveau de brillance
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effaçage à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm




HG100
High Gloss
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Projection

Cette surface extrêmement mate ne présente aucune réflexion. Les projections sur ce tableau offrent ainsi la meilleure qualité d'image possible avec un projecteur. Le tableau est inscriptible, mais s'efface moins facilement à sec. Avec un spray pour tableau blanc, il peut toutefois être nettoyé efficacement et en profondeur.

- ① **Application** : Surface très mate, idéale pour la projection
- ① **Écriture / Effacement** : Marqueurs pour tableau blanc et effacement humide
- ① **Couleur du bord du panneau** : Blanc
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



Projection
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Chalk

Le choix d'un tableau à craie répond à des besoins précis. L'essentiel est de pouvoir créer de fines nuances en variant la pression de la craie. La surface des tableaux à craie Chameleon est, comme celle des tableaux blancs, fabriquée en Ceramic Steel. Cela assure une effaçabilité parfaite durant toute leur durée de vie. Les surfaces mates sont proposées en vert et en gris.

- ① **Application** : Fidélité des couleurs, surface résistante à l'usure et rendu uniforme et doux
- ① **Écriture / Effacement** : Craie et effacement à sec
- ① **Couleur du bord du panneau** : Noir
- ① **Dimensions maximales du panneau** : 1180x2980 mm / 1480x2980 mm
uniquement C301



C300
Chalk Graphite
S 7000-N
Black 7C



C301
Chalk Canopy
S 6020-G
560 C



Gros plan

Spécifications

Couleurs

Le feutre PET utilisé dans les produits acoustiques Chameleon est fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, provenant en grande partie de déchets post consommation. Ce matériau durable offre non seulement d'excellentes propriétés acoustiques, mais aussi une apparence moderne et élégante. Le feutre PET est stable dans sa forme, résistant à l'usure et facile d'entretien, et contribue à un environnement de travail agréable et silencieux. Le matériau se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Le feutre PET Chameleon est disponible en pas moins de 23 couleurs contemporaines, ce qui permet de l'adapter parfaitement à chaque style d'intérieur.



Général

Surfaces

HG100

S200

S201

S202

S203

S204

S205

S206

S207

S208

S209

S210

S211

S212

S213

S214

C300


C301

Dimensions (cm)	Numéro d'article	Code de découpe	Poids brut	Poids net
Tableau blanc				
118 x 296	16001.012 (+ code)	N.v.t.	40 kg	39 kg
118 x 222	16001.009 (+ code)	N.v.t.	22 kg	15,8 kg
Feutre PET				
198 x 59	11208.001 *	A04, A05, A10, A13	12,84 kg	10,7 kg
198 x 118	11208.002 *	A04, A05, A10, A13	25,92 kg	21,6 kg
88 x 118	11208.009 *	A04, A05, A10, A13	14,64 kg	12,2 kg
88 x 59	11208.010 *	A04, A05, A10, A13	7,32 kg	6,1 kg
Sur mesure	11208.998 *	A04, A05, A10, A13	N.t.b.	N.t.b.

*Lors d'une demande de devis ou d'une commande, veuillez indiquer d'abord le code couleur du feutre PET avec le numéro d'article, éventuellement suivi du code de découpe : [numéro d'article + code couleur + code de découpe (optionnel)].


Tailles

Panneau de tableau blanc



Tailles

Feutre PET



Technique

Panneau de tableau blanc


1. Surface:	Ceramic Steel 0,4 mm (certifié Qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Dos:	Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm
4. Finition:	Bords laqués, voir page 7. Facile à nettoyer
Garantie Oberfläche:	Lebenslange Garantie für Schreib- und Trockenlöschbarkeit



Technique

Feutre PET

Caractéristiques :	Acoustique
Matériau :	Feutre PET 100 % recyclable (dont 50 % recyclé)
Épaisseur :	± 14.5 mm (système de montage inclus)
Épaisseur du matériau :	9 mm (10 mm avec support)
Valeurs acoustiques :	α_w 0.25 / SAA 0.30
Résistance au feu :	Testé selon EN13501 : B-s1, d0
Montage:	Montage magnétique démontable
Garantie:	2 ans
Motif V cut optionnel :	3 mm de profondeur, ± 6 mm de largeur



Valeurs acoustiques

Feutre PET

1

Sans lame d'air
 α_w 0,25 / SAA 0,30

	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
	0,00	0,03	0,12	0,37	0,65	0,87
1/1 oct.	0,02	0,06	0,19	0,47	0,71	0,94
	0,01	0,03	0,13	0,37	0,65	0,87

2


50 mm lame d'air
 α_w 0,55 / SAA 0,70

	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
	0,08	0,24	0,63	0,96	0,98	0,92
1/1 oct.	0,12	0,37	0,77	0,99	0,87	0,96
	0,08	0,26	0,63	0,94	0,95	0,90

3

100 mm lame d'air
 α_w 0,75 / SAA 0,76


	125	250	500	1k	2k	4k
1,3 oct.	0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80	0,93
1/1 oct.	0,23	0,60	0,92	0,91	0,94	0,95
	0,19	0,44	0,82	0,94	0,84	0,93



Construction

Panneau de tableau blanc


1. Surface:	Ceramic Steel 0,4 mm (certifié Qualité de l'air intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Support:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Dos:	Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm
4. Finition:	Bords laqués, voir page 7. Facile à nettoyer



Construction

Feutre PET


1. Surface :	Feutre PET 9 mm
2. Support :	Tôle d'acier galvanisé 0,4 mm



Construction

Plaque de montage magnétique

5. Feuille magnétique:	Aimant anisotrope, épaisseur de 1,5 mm
6. Couche adhésive:	Ruban adhésif double face
7. Plaque de montage:	Plaque d'acier galvanisé, épaisseur de 3 mm, avec des trous pour visser



Emballage

	Tableau blanc	Feutre PET
Type:	Caisse	Film rétractable
Contenu:	Panneau tableau blanc Chameleon, plaques de montage, vis, chevilles et instructions de montage	Panneau acoustique Chameleon, plaques de montage ou rails de montage, vis, chevilles et instructions de montage
Unité d'emballage:	1 unité	1 unité
Matériaux:	Bois, carton ondulé, film de protection en polyéthylène	Pièces individuelles : film rétractable, carton ondulé, coins EPS. Grandes commandes : en vrac sur palette.
Taille:	Dimensions du tableau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur	Dimensions du panneau + 4 cm tout autour. Épaisseur totale : env. 3 cm

Découvrez Sharp Wall Combi dans votre projet.

Curieux de savoir comment le Chameleon Sharp Wall Combi s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

Demandez un échantillon de couleur ou de matériau

Téléchargez les données pCon pour vos visualisations

Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit

Visitez notre showroom sur rendez vous

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.com