



Chameleon 9 mm Single Layer

Solutions acoustiques pour les bureaux

Spécifications


Couleurs

Le feutre PET utilisé dans les produits acoustiques Chameleon est fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, provenant en grande partie de déchets post consommation. Ce matériau durable offre non seulement d'excellentes propriétés acoustiques, mais aussi une apparence moderne et élégante. Le feutre PET est stable dans sa forme, résistant à l'usure et facile d'entretien, et contribue à un environnement de travail agréable et silencieux. Le matériau se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Le feutre PET Chameleon est disponible en pas moins de 23 couleurs contemporaines, ce qui permet de l'adapter parfaitement à chaque style d'intérieur.




Motifs


Choix parmi 18 motifs différents. Les panneaux sont découpés de manière à ce que la transition des coutures d'un panneau à l'autre s'intègre parfaitement au motif.




A01




A02




A03




A04




A05




A06




A07




A08




A09




A10




A11




A12




A13




A14




A15



A16



A17





A18

Technisch

Número d'article :	11210.999SL *
Propriétés :	Acoustique
Matériau :	Feutre PET 100 % recyclable (dont plus de 50 % recyclé)
Épaisseur du matériau :	9 mm
Dimensions :	Entièrement personnalisable en largeur et hauteur. Composé de panneaux de 120 cm de large, avec des pièces de remplissage à gauche et à droite.
Poids (panneau de 120x220 cm)	Poids brut : 5,8 kg Poids net : 4,5 kg
Valeurs acoustiques :	Directement au mur : α_w 0,25 / SAA 0,30 Espace d'air de 50 mm : α_w 0,55 / SAA 0,70 Espace d'air de 100 mm : α_w 0,75 / SAA 0,74
Résistance au feu :	Testé selon EN13501 : B-s1, d0
Installation :	Kit. Pour murs à texture lisse : 51505.014. Pour murs à texture rugueuse : 51505.007.
Garantie :	2 ans
Motif de découpe en V :	Profondeur de 3 mm, \pm 6 mm de large
Finition des bords :	Bord biseauté de 3 mm

* Incluez le code couleur du feutre PET en premier dans le numéro d'article, suivi éventuellement du code de découpe, dans votre demande de devis ou commande : [numéro d'article + code couleur + code de découpe].



		125	250	500	1k	2k	4k
1	9 mm - sans cavité						
	α_w 0,25 / SAA 0,30						
		0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
2	9 mm - 50 mm cavité						
	α_w 0,55 / SAA 0,70						
		0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
3	9 mm - 100 mm cavité						
	α_w 0,75 / SAA 0,76						
		0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	1,3 oct.	0,02	0,03	0,12	0,37	0,65	0,87
	1/1 oct.	0,01	0,03	0,13	0,37	0,65	0,87
	1,3 oct.	0,08	0,24	0,63	0,96	0,98	0,92
	1/1 oct.	0,08	0,26	0,63	0,94	0,95	0,90
	1,3 oct.	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80	0,93
	1/1 oct.	0,19	0,44	0,82	0,94	0,84	0,93

Verpakking

Type :	Film rétractable
Contenu :	Panels acoustiques Chameleon Sharp et manuel d'assemblage
Unité d'emballage :	1 unité
Matériaux :	Film rétractable, carton ondulé, amortisseur EPS
Dimensions :	Dimensions du panneau + 3 cm en largeur, 3 cm en profondeur, 4 cm en hauteur



Découvrez Chameleon dans votre projet

Curieux de savoir comment le Chameleon s'intègre dans votre concept d'intérieur ? Nous vous accompagnons volontiers de l'échantillon au sur-mesure, en passant par la visite de notre showroom.

Ce que vous pouvez faire :

[Demandez un échantillon de couleur ou de matériau](#)

[Téléchargez les données pCon pour les visualisations de projets](#)

[Planifiez un entretien de conseil avec un spécialiste produit](#)

[Avertissement : Visitez notre showroom sur rendez-vous](#)

Avertissement : Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Rien de cette publication ne peut être reproduit ou utilisé sans l'autorisation expresse et écrite de Smit Visual B.V. Smit Visual B.V. ne peut être tenu responsable des éventuelles inexactitudes ou des conséquences de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document.

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Pays-Bas

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.fr