



Chameleon 9 mm Single Layer

Akoestische oplossingen voor kantoren

Specificaties

Kleuren

Het PET-vilt materiaal van Chameleon akoestische producten is gemaakt van gerecyclede PET-flessen, grotendeels afkomstig uit post-consumer afval. Dit duurzame materiaal biedt niet alleen uitstekende akoestische eigenschappen, maar ook een moderne, stijlvolle uitstraling. PET-vilt is vormvast, slijtvast en onderhoudsarm, en draagt bij aan een prettige en stille werkomgeving. Het materiaal is eenvoudig te reinigen met een licht vochtige doek. Chameleon PET-vilt is beschikbaar in maar liefst 23 eigentijdse kleuren, waardoor het perfect is af te stemmen op elke interieurstijl.



P001
White



P002
Dusty white



P003
White marble



P004
Calm grey



P005
Rough grey



P006
Black lava



P007
Flat white



P008
Hare



P009
Canyon



P010
Turmeric



P011
Rust



P012
Tree bark



P013
Magma



P014
Polar ice



P015
Light blue quartz



P016
Dusk



P017
Pink rose



P018
Garnet



P019
Iguana



P020
Ocean green



P021
Anthracite




P022
Urban green




P023
Shadow green

Patronen


Keuze uit 18 verschillende patronen. De panelen zijn zo gesneden dat de naadovergang van het ene paneel naar het andere precies in elkaar wegvalt.




SL01




SL02




SL03




SL04




SL05




SL06




SL07




SL08




SL09




SL10




SL11




SL12




SL13




SL14




SL15



SL16



SL17





SL18

Technisch

Artikelnummer:	11210.999SL *
Eigenschappen:	Akoestisch
Materiaal:	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan meer dan 50% gerecycled)
Materiaaldikte:	9 mm
Afmeting:	Volledig maatwerk in breedte en hoogte. Opgebouwd uit panelen van 120 cm breed, met passtukken aan de linker en rechter zijde
Gewicht (paneel van 120x220 cm)	Bruto: 5,8 kg Netto: 4,5 kg
Akoestische waarden:	Direct aan de wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 50 mm luchtspouw: α_w 0,55 / SAA 0,70 100 mm luchtspouw: α_w 0,75 / SAA 0,76
Brandwerendheid:	Volgens EN13501: B-s1, d0
Montage:	Kit (niet inbegrepen). Voor wanden met een gladde structuur: 51505.014. Voor wanden met een grove structuur: 51505.007.
Garantie:	2 jaar
V-cut patroon:	3 mm diep, \pm 6 mm breed
Randafwerking:	Schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm

* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede].



		125	250	500	1k	2k	4k
1	9 mm - zonder spouw						
	α_w 0,25 / SAA 0,30						
	1,3 oct.	0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
	1/1 oct.	0,02	0,06	0,19	0,47	0,71	0,94
2	9 mm - 50 mm spouw						
	α_w 0,55 / SAA 0,70						
	1,3 oct.	0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
	1/1 oct.	0,12	0,37	0,77	0,99	0,87	0,96
3	9 mm - 100 mm spouw						
	α_w 0,75 / SAA 0,76						
	1,3 oct.	0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	1/1 oct.	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80	0,93

Verpakking

Type:	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon Acoustics paneel en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo
Materialen:	Krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger
Afmeting:	Afmeting paneel + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 5 cm hoogte



Ervaar 9 mm Single Layer in jouw project

Benieuwd hoe Chameleon 9 mm Single Layer tot zijn recht komt in jouw interieurontwerp?
Wij helpen je graag verder, van sample tot maatwerk, van pCon-bestand tot showroom.

Wat je kunt doen:

[Vraag een kleur- of materiaalstaal aan](#)

[Download pCon-data voor projectvisualisaties](#)

[Plan een adviesgesprek met een productspecialist](#)

[Bezoek onze showroom op afspraak](#)

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Nederland

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.nl