



Chameleon Wall Coverings Combi

Whiteboards en akoestiek voor kantoren

Inhoudsopgave

Waarom kiezen voor Chameleon Wall Coverings Combi?

Pagina 3

Ophangen zonder gedoe

Pagina 4

Waarom Chameleon?

Pagina 5

Chameleon beschikbaar in pCon

Pagina 6

Specificaties

Pagina 7

Ervaar Wall Coverings Combi in jouw project

Pagina 16



Wall Coverings Combi - Curve Wall

Waarom kiezen voor Chameleon Wall Coverings Combi?

Elke Wall Coverings Combi wordt met vakmanschap en precisie in Nederland vervaardigd. Dit innovatieve wandpaneel combineert twee functies in één ontwerp: een magneethoudend ceramic steel schrijfooppervlak en hoogwaardig PET-vilt voor akoestische demping.

✓ Twee functies, één ontwerp

Schrijven, plannen en presenteren op ceramic steel, terwijl het PET-vilt omgevingsgeluid absorbeert. Ideaal voor vergaderruimtes, projectruimtes en hybride werkplekken.

✓ Visuele rust en akoestisch comfort

Waar traditionele whiteboards hard ogen in een interieur, brengt Wall Coverings Combi balans. De combinatie van zachte textielstructuur en strak schrijfooppervlak creëert rust, visueel én auditief.

✓ Kleur en uitstraling

Combineer glanzend wit (High Gloss), het klassieke krijtbordoppervlak (Chalk) of de zachte matte tinten van SatinTones met PET-vilt in diverse kleuren. Zo sluit Wall Coverings Combi perfect aan bij de materialisatie en sfeer van het interieurconcept.

Vakkundig geproduceerd in Nederland


Elk Wall Coverings Combi wordt met vakmanschap en precisie in Nederland vervaardigd. Deze panelen bestaan uit drie zorgvuldig gekozen lagen: een schrijfooppervlak, een kern en een achterplaat.

Na productie wordt elk oppervlak visueel geïnspecteerd en met de hand afgewerkt. De strak gelakte randen en het randloze ontwerp zorgen voor

een verfijnde uitstraling die past binnen high end kantooromgevingen. Door moderne technologie te combineren met ambacht ontstaat een whiteboard dat niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan rust en uitstraling in de ruimte.

Ophangen zonder gedoe

Ons ophangstelsel bestaat uit twee onderdelen die samen zorgen voor een revolutie in montage:



Magnetisch montagesysteem

1. Magneetplaten op de wand

Deze stalen platen, voorzien van een krachtig magneetvel, worden stevig aan de muur bevestigd met vier schroeven per plaat. Afhankelijk van het formaat van de combinatie wordt bepaald hoeveel platen nodig zijn voor een veilige en stabiele bevestiging. De platen vormen de basis, maar zijn na montage onzichtbaar. Deze combinatie van eenvoud en zekerheid is ook onafhankelijk getest: het systeem is TÜV-gecertificeerd, wat staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en lange levensduur.

2. Whiteboards met een magneethoudende backing sheet

De achterzijde van elk Chameleon Combi paneel is voorzien van een dunne stalen laag. Hierdoor hecht het paneel zich direct aan de magneetplaten zodra je het tegen de muur houdt. En dat zonder te verschuiven, zonder te kantelen en zonder zichtbare montagepunten. Het resultaat is een strak en solide geheel. Het Combi product lijkt letterlijk te zweven tegen de wand. Geen schroefkoppen. Geen rails. Alleen design en functie in perfecte balans.

Verschillende configuraties schrijfooppervlak

De Wall Coverings Combi is dankzij het slimme, TÜV-gecertificeerde magnetische montagesysteem eenvoudig te bevestigen in zowel verticale als horizontale richting. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het bord perfect te laten aansluiten bij het ontwerp en gebruik van de ruimte. Gebruik voor het grootste montagegemak glaslifters (51508.010).



Wall Coverings Combi - Sharp Wall horizontaal




Wall Coverings Combi - Sharp Wall verticaal

Waarom Chameleon?

Een Chameleon product kies je niet alleen vanwege het hoogwaardige ontwerp en de bewezen kwaliteit. Je kiest ook voor een partner die meedenkt, snel schakelt en samen bouwt aan duurzame oplossingen. Wat maakt Chameleon uniek?

Flexibiliteit zit in ons DNA

Of het nu gaat om maatwerk, een snelle aanpassing in een planning of specifieke eisen vanuit een project: wij schakelen snel. Ons familiebedrijf is erop ingericht om klantgericht en wendbaar te zijn, zonder concessies aan kwaliteit of service.



Lokale productie, zichtbaar vakmanschap

Alle Chameleon producten worden in eigen huis vervaardigd, in onze moderne productiehallen in Geldrop, nabij Eindhoven. Hier combineren we ambacht met technologie, met oog voor mens en milieu. Klanten en partners nodigen we graag uit om met eigen ogen te zien hoe wij kwaliteit, duurzaamheid en transparantie waarborgen.

Gebouwd voor de toekomst

Onze producten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Daarom bieden we levenslange garantie op het ceramic steel schrijfpervlak. Een lange levensduur betekent minder afval, minder vervanging en dus een kleinere ecologische voetafdruk.

Duurzaam ondernemen

Als merk van Smit Visual nemen wij onze verantwoordelijkheid voor mens en planeet serieus. We werken continu aan het verduurzamen van onze processen, materialen en producten. Zo gebruiken we FSC-gecertificeerd hout en zijn we ISO 14001 en Ecovadis Gold gecertificeerd. Duurzaamheid is geen project, maar een houding verankerd in ons dagelijks werk.



Chameleon beschikbaar in pCon

Het Chameleon productportfolio is een toevoeging voor ieder inrichtingsproject waarbij samenwerking en creativiteit voor eindgebruikers belangrijke doelen zijn. De whiteboards en akoestische wandpanelen zijn beschikbaar in pCon.planner, pCon.box, pCon Catalog en pCon.facts.

Gebruik je al pCon? Vraag dan direct onze data aan via pCon.login:

[Chameleon data aanvragen](#)

Ik gebruik nog geen pCon

Het wereldwijd gerenommeerde pCon platform is een 3D-interieurdesignsoftware waar talloze interieurprofessionals gebruik van maken. pCon biedt diverse apps waar je gebruik van kunt maken. De voornaamste tool die je nodig hebt om 3D visualisaties te maken, is pCon.planner voor laptop/desktop. Deze software is gratis te gebruiken en kun je hier downloaden. Vergeet niet om vervolgens de Chameleon data aan te vragen bovenaan deze pagina.

[Download pCon planner](#)

Overige pCon tools

Chameleon assortiments artikelen zijn vrij toegankelijk en in als 3D-bestanden te downloaden in pCon.catalog.

Configureer Chameleon producten en plaats ze direct in een ruimte met augmented reality. Upload ook 2D plattegronden voor nauwkeurige plaatsing.



pCon.facts

Altijd toegang tot productinformatie, 3D-modellen en beelden van Chameleon producten. Ideaal voor presentaties op locatie.

Dé offerte tool met de CPQ (Configureer, Prijs, Offerte) toepassing. Configureer producten en bepaal de prijzen.

Specificaties

Wat is Ceramic steel?


Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel, dat Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd is. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:



SatinTones

SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 15 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

- ① **Toepassing:** Whiteboard met een low gloss oppervlak. S200 is ook geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zelfde kleur als oppervlak
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm (enkel S200)



High Gloss

Dit oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.

- ① **Toepassing:** Meest verkochte whiteboard oppervlak met een hoge glansgraad
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zwart
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



HG100
High Gloss
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.

- ① **Toepassing:** Zeer mat oppervlak, uitermate geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / nat wissen
- ① **Randkleur paneel:** Wit
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm



Projection
S 0500-N
Cool Gray 1 C

Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

- ① **Toepassing:** Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling
- ① **Schrijven / wissen:** Krijten / droog wissen
- ① **Randkleur paneel:** Zwart
- ① **Maximale paneelmaat:** 1180x2980 mm / 1480x2980 mm (enkel C301)



C300
Chalk Graphite
S 7000-N
Black 7C



C301
Chalk Canopy
S 6020-G
560 C



Close-up

Specificaties

Kleuren

Het PET-vilt materiaal van Chameleon akoestische producten is gemaakt van gerecyclede PET-flessen, grotendeels afkomstig uit post-consumer afval. Dit duurzame materiaal biedt niet alleen uitstekende akoestische eigenschappen, maar ook een moderne, stijlvolle uitstraling. PET-vilt is vormvast, slijtvast en onderhoudsarm, en draagt bij aan een prettige en stille werkomgeving. Het materiaal is eenvoudig te reinigen met een licht vochtige doek. Chameleon PET-vilt is beschikbaar in maar liefst 23 eigentijdse kleuren, waardoor het perfect is af te stemmen op elke interieurstijl.



P001
White



P002
Dusty white



P003
White marble



P004
Calm grey



P005
Rough grey



P006
Black lava



P007
Flat white



P008
Hare



P009
Canyon



P010
Turmeric



P011
Rust



P012
Tree bark



P013
Magma



P014
Polar ice



P015
Light blue quartz



P016
Dusk



P017
Pink rose



P018
Garnet



P019
Iguana



P020
Ocean green



P021
Anthracite



P022
Urban green



P023
Shadow green

Algemeen




Afmeting (cm)	Artikelnummer	Omschrijving	Code uitsnede (optioneel)	Aantal panelen	Bruto gewicht	Netto gewicht
Whiteboard						
198 x 196	16006.040 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	2	100 kg	70 kg
198 x 294	16006.041 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	3	150 kg	110 kg
198 x 392	16006.042 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	4	180 kg	140 kg
198 x 490	16006.043 (+ code)	Curve Wall	N.v.t.	5	220 kg	180 kg
98 / 118 / 198 x wandvullend	16006.999 (+ code)	Sharp Wall	N.v.t.	Maatwerk	N.t.b.	N.t.b.
PET-vilt						
Maatwerk	11210.999SL *	9 mm Single Layer	A01 t/m A08	Maatwerk	N.t.b.	N.t.b.

* Geef met het artikelnummer eerst de kleurcode van het PET-vilt, optioneel gevolgd door de code van de uitsnede, mee in de aanvraag voor offerte of order: [artikelnummer + kleurcode + code uitsnede (optioneel)].

Technisch

Whiteboard paneel


Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> - Magneethoudend en droog uitwisbaar - Geschikt voor zeer intensief gebruik
Dikte:	10 mm
Montage:	TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem
Garantie:	2 jaar
Garantie oppervlak:	Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



Technisch

PET-vilt


Eigenschappen:	Akoestisch
Materiaal:	100 % recyclebaar PET-vilt (waarvan meer dan 50% gerecycled)
Materiaaldikte:	9 mm
Afmeting:	Volledig maatwerk, opgebouwd uit panelen van 220 x 120 cm en passtukken
Gewicht (paneel van 120x220 cm)	Bruto: 5,82 kg Netto: 4,5 kg
Akoestische waarden:	Direct aan de wand: α_w 0,25 / SAA 0,30 50 mm luchtspouw: α_w 0,55 / SAA 0,70 100 mm luchtspouw: α_w 0,75 / SAA 0,76
Brandwerendheid:	Volgens EN13501: B-s1, d0
Montage:	Kit. Voor wanden met een gladde structuur: 51505.014 Voor wanden met een grove structuur: 51505.007
Garantie:	2 jaar
V-cut patroon:	3 mm diep, \pm 6 mm breed
Randafwerking:	Naden zijn schuin afgekant (bevel-cut), 3 mm. Zijkanten van de totale wand zonder bevel-cut.



Akoestische waarden

PET-vilt

		125	250	500	1k	2k	4k
1 Zonder spouw α_w 0,25 / SAA 0,30		0,00	0,01	0,08	0,27	0,58	0,81
	1,3 oct.	0,00	0,03	0,12	0,37	0,65	0,87
	1/1 oct.	0,02	0,06	0,19	0,47	0,71	0,94
2 50 mm spouw α_w 0,55 / SAA 0,70		0,05	0,17	0,48	0,87	1,01	0,82
	1,3 oct.	0,08	0,24	0,63	0,96	0,98	0,92
	1/1 oct.	0,12	0,37	0,77	0,99	0,87	0,96
3 100 mm spouw α_w 0,75 / SAA 0,76		0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	1,3 oct.	0,18	0,42	0,82	0,95	0,80	0,93
	1/1 oct.	0,23	0,60	0,92	0,91	0,94	0,95
		125	250	500	1k	2k	4k
	1,3 oct.	0,15	0,29	0,73	0,97	0,77	0,92
	1/1 oct.	0,19	0,44	0,82	0,94	0,84	0,93




Configuratie

9 mm Single Layer

Product:	9 mm Single Layer
Dikte:	9 mm
Afmeting:	<ul style="list-style-type: none">• Wandvullend, opgebouwd uit panelen van 220 x 120 cm, boven, links en rechts uitgevuld met passtukken• Uitsparing tot 20 cm binnen de contouren van de whiteboardwand
Kleuren:	23 kleuropties, zie pagina 9
Patronen	A01 tot en met A18
Montage	Met kit, direct aan de wand

Patronen


Standaard wordt het paneel zonder patroon geproduceerd. Optioneel kan gekozen worden uit vier V-groef patronen, die in het PET-vilt worden uitgesneden, om de esthetische waarde van het paneel te vergroten.



Configuratie

Whiteboard - Curve Wall


Product:	Whiteboard wand: Curve Wall
Dikte:	10 mm
Afmeting:	198 x 196 cm (2 panelen) 198 x 294 cm (3 panelen) 198 x 392 cm (4 panelen) 198 x 490 cm (5 panelen)
Kleuren/oppervlakken:	19 opties, zie p. 7 - 8
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Magnetische opdekmontage• De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn• Onderkant Curve Wall standaard op 20 cm boven onderkant PET-vilt



Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Landscape 98 cm


Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Landscape
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	98 cm hoge panelen (landscape): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 198 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	19 opties, zie p. 7 - 8
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Magnetische opdekmontage• De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn• Onderkant Sharp Wall standaard op 110 cm boven onderkant PET-vilt



Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Landscape 118 cm



Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Landscape
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	118 cm hoge panelen (landscape): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 198 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	19 opties, zie p. 7 - 8
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Magnetische opdekmontage• De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 cm over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn• Onderkant Sharp Wall standaard op 100 cm boven onderkant PET-vilt




Configuratie

Whiteboard - Sharp Wall - Portrait 118 cm

Product:	Whiteboard wand: Sharp Wall - Portrait
Dikte:	10 mm
Constellatie + afmeting:	198 cm hoge panelen (portrait): panelen worden evenredig in de breedte van de wand uitgevuld, met een maximale breedte van 118 cm per paneel
Kleuren/oppervlakken:	19 opties, zie p. 7 - 8
Montage	<ul style="list-style-type: none">• Magnetische opdekmontage• De whiteboardwand wordt met een overstek van 10 over het PET-vilt bevestigd, op de magneetplaten, die aan de achterzijde opgevuld zijn• Onderkant Sharp Wall standaard op 20 cm boven onderkant PET-vilt




Opdekmontage



Constructie

Magnetische montageplaat

5. Magneetvel:	Anisotropische magneet, 1,5 mm dik
6. Hechtlaag:	Dubbelzijdige tape
7. Montageplaat:	Gegalvaniseerd stalen plaat, 3 mm dik, met verzonken schroefgaten



Verpakking

	Whiteboard	PET-vilt
Type:	Krat	Krimpfolie
Inhoud:	Chameleon whiteboard paneel, montageplaten, schroeven, pluggen en montagehandleiding	Chameleon Acoustics paneel, montageplaten/-strips, schroeven, pluggen en montagehandleiding
Verpakkingseenheid:	1 collo	1 collo
Materialen:	Hout, golfkarton, polyethyleen beschermfolie	Enkele stuks: krimpfolie, golfkarton, EPS stootvanger Grote orders: bulk op pallet
Afmeting:	Afmeting bord + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 4 cm hoogte	Afmeting paneel + 4 cm rondom. Totaaldikte: c.a. 3 cm.

Patronen

PET-vilt

Chameleon 9 mm Single Layer producten worden gemonteerd met kit, welke niet inbegrepen is. De aanvangshechting is flexibel genoeg om de panelen licht te verschuiven door de finale positionering van de panelen. De kan aan de bestelling worden toegevoegd. Voor wanden met een gladde structuur: 51505.014 (Hercuseal 320 Kit Non Staining Bond Wit of vergelijkbare kit voor gladde oppervlakken). Voor wanden met een grove structuur: 51505.007 (Den Braven High Tack Kit of vergelijkbare kit voor grove oppervlakken).

Ervaar Wall Coverings Combi in jouw project

Benieuwd hoe Chameleon Wall Coverings Combi tot zijn recht komt in jouw interieurontwerp? Wij helpen je graag verder, van sample tot maatwerk, van pCon-bestand tot showroom.

Wat je kunt doen:

[Vraag een kleur- of materiaalstaal aan](#)[Download pCon-data voor projectvisualisaties](#)[Plan een adviesgesprek met een productspecialist](#)[Bezoek onze showroom op afspraak](#)

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Nederland

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.nl