

Chameleon Single Column Board

Whiteboards voor het onderwijs

Inhoudsopgave

Waarom kiezen voor Chameleon Single Column Board?

Pagina 3

Design tot in de perfectie

Pagina 4

Montage met maximale stabiliteit

Pagina 5

Waarom Chameleon?

Pagina 6

Specificaties

Pagina 7


Ervaar Single Column Board in jouw project

Pagina 12

Waarom kiezen voor Chameleon Single Column Board?

Chameleon enkele kolomborden combineren strak design met praktische functionaliteit. Dankzij robuuste verticale kolommen is het bord traploos in hoogte verstelbaar, ideaal voor verschillende gebruikers en ruimtes zoals klaslokalen, vergaderruimtes en brainstormhoeken.

Het krasbestendige ceramic steel schrijfoppervlak zorgt voor een lange levensduur en optimale schrijfervaring. Het oppervlak is ook verkrijgbaar in het stijlvolle SatinTones kleurpalet, wat het bord een eigentijdse, rustige uitstraling geeft die naadloos aansluit bij elk interieur.



Single Column Board - HG100

Wat maakt Single Column Board uniek?

Duurzaam en stijlvol


Het krasbestendige ceramic steel oppervlak biedt langdurige schrijfkwaliteit en is verkrijgbaar in het stijlvolle SatinTones kleurpalet voor een moderne, rustige uitstraling.

Efficiënt presenteren

Chameleon enkele kolomborden hebben een strak ontwerp en zijn traploos in hoogte verstelbaar, ideaal voor diverse gebruikers en ruimtes zoals klaslokalen, vergaderruimtes en brainstormhoeken.

Kleur met karakter

Chameleon biedt verschillende kleuren en schrijftoepassingen, zodat het bord aansluit bij uiteenlopende onderwijs- en presentatiewensen. Daarnaast zijn maatwerkafmetingen mogelijk, waardoor elk bord perfect op de ruimte en het gebruik kan worden afgestemd.



Single Column Board - C300

Design tot in de perfectie

Het Chameleon enkele kolombord combineert een strak, eigentijds ontwerp met praktische functionaliteit. Voor docenten die dagelijks intensief op deze borden werken, is ergonomie geen onbelangrijke factor. De borden zijn moeiteloos en traploos in hoogte verstelbaar tot bijna het hoogste punt van de kolom, op 290 cm hoog. Zo schrijf je altijd comfortabel op de gewenste hoogte en kan het geschrevene hoog in de klas aan iedereen getoond worden. Dankzij de handige krijtopvanggoot heb je markers en krijtjes altijd binnen handbereik.

Het vlakke ceramic steel schrijfooppervlak biedt een natuurlijke schrijffervaring, is magneteethoudend en eenvoudig schoon te houden. De optie voor een stijlvolle SatinTones afwerking zorgt, in combinatie met de witgelakte kolommen, voor een rustige, moderne uitstraling die perfect past in uiteenlopende leeromgevingen.

Vakkundig geproduceerd in Nederland

Net als alle Chameleon producten wordt het kolombord met precisie in Nederland vervaardigd. Het hoogwaardige ceramic steel oppervlak, in combinatie met zorgvuldig geselecteerde materialen, zorgt voor duurzaamheid en optimale schrijfkwaliteit.

Elk bord ondergaat een strenge visuele controle en handmatige afwerking om een perfect product te garanderen dat langdurig inzetbaar is in elke ruimte. Dankzij de modulaire opbouw en het robuuste frame is het bord zowel functioneel als stijlvol.

Montage met maximale stabiliteit

Het Chameleon Single Column Board is ontworpen conform NEN-EN14434:2010. De kolomborden worden gemonteerd aan twee verticale aluminium kolommen die stevig aan de wand worden bevestigd met schroeven. Deze kolommen vormen het dragende systeem en zorgen voor maximale stabiliteit, ook bij intensief gebruik. De muur hoeft het bord zelf niet te dragen: het gewicht rust volledig op de vloer.

Na bevestiging van de kolommen wordt het whiteboardpaneel eenvoudig aan het railsysteem geplaatst. Het bord schuift soepel in de kolommen en kan daarna traploos in hoogte worden veresteld. Ideaal voor klaslokalen of andere ruimtes waar gebruikers van verschillende lengtes met het bord werken.

De montage vereist geen ingewikkelde systemen of extra accessoires. Dankzij de heldere opbouw is installatie snel en nauwkeurig uit te voeren. Het eindresultaat is een strak geïntegreerd whiteboard met maximale functionaliteit en minimale visuele afleiding.



Waarom Chameleon?

Een Chameleon product kies je niet alleen vanwege het hoogwaardige ontwerp en de bewezen kwaliteit. Je kiest ook voor een partner die meedenkt, snel schakelt en samen bouwt aan duurzame oplossingen. Wat maakt Chameleon uniek?

Flexibiliteit zit in ons DNA

Of het nu gaat om maatwerk, een snelle aanpassing in een planning of specifieke eisen vanuit een project: wij schakelen snel. Ons familiebedrijf is erop ingericht om klantgericht en wendbaar te zijn, zonder concessies aan kwaliteit of service.



Lokale productie, zichtbaar vakmanschap

Alle Chameleon producten worden in eigen huis vervaardigd, in onze moderne productiehallen in Geldrop, nabij Eindhoven. Hier combineren we ambacht met technologie, met oog voor mens en milieu. Klanten en partners nodigen we graag uit om met eigen ogen te zien hoe wij kwaliteit, duurzaamheid en transparantie waarborgen.

Gebouwd voor de toekomst

Onze producten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Daarom bieden we levenslange garantie op het ceramic steel schrijfpervlak. Een lange levensduur betekent minder afval, minder vervanging en dus een kleinere ecologische voetafdruk.

Duurzaam ondernemen

Als merk van Smit Visual nemen wij onze verantwoordelijkheid voor mens en planeet serieus. We werken continu aan het verduurzamen van onze processen, materialen en producten. Zo gebruiken we FSC-gecertificeerd hout en zijn we ISO 14001 en Ecovadis Gold gecertificeerd. Duurzaamheid is geen project, maar een houding verankerd in ons dagelijks werk.



Specificaties

Wat is Ceramic steel?


Alle Chameleon oppervlakken op deze pagina bevatten een toplaag van ceramic steel, dat Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd is. Dit is een emaille laag die wat betreft hardheid en egaliteit vergelijkbaar is met glas. Dus net zo krasvast en met dezelfde lange levensduur. Chameleon biedt de volgende ceramic steel oppervlakken:



SatinTones

SatinTones is een ceramic steel oppervlak met een matte uitstraling. Het oppervlak straalt rust uit en is vanuit alle kijkhoeken perfect leesbaar. Bovendien is dit oppervlak verkrijgbaar in 15 subtiele kleurtinten. SatinTones is een goed alternatief voor glazen whiteboards.

- ① **Toepassing:** Whiteboard met een low gloss oppervlak. S200 is ook geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Maximale paneelmaat:** 1200x4000 mm



High Gloss

Dit oppervlak heeft een hoge glansgraad, maar minder hoog dan glazen whiteboards. Het voordeel van het glossy oppervlak is dat markeringen er perfect zichtbaar op zijn. Dat maakt het ideaal voor presentaties en situaties waarbij op afstand gelezen wordt, zoals op scholen.


- ① **Toepassing:** Meest verkochte whiteboard oppervlak met een hoge glansgraad
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / droog wissen
- ① **Maximale paneelmaat:** 1200x4000 mm



Projection

Dit uiterst matte oppervlak laat geen enkele reflectie zien. Projectie op dit bord laat daarmee de best mogelijke beeldkwaliteit van projectoren zien. Het bord is wel beschrijfbaar, maar wissen gaat een stuk minder eenvoudig. Bij gebruik van whiteboard spray bij het wissen is het bord wel goed schoon te krijgen.

- ① **Toepassing:** Zeer mat oppervlak, uitermate geschikt voor projectie
- ① **Schrijven / wissen:** Whiteboard markers / nat wissen
- ① **Maximale paneelmaat:** 1200x4000 mm



Chalk

Kiezen voor een krijtbord heeft specifieke redenen. De belangrijkste is dat met krijten nuances aangebracht kunnen worden door harder of zachter te drukken. Chameleon krijtbord oppervlak is, net als de whiteboard oppervlakken, vervaardigd met ceramic steel. Hierdoor zijn ook de Chameleon krijtborden levenslang perfect wisbaar. De matte oppervlakken zijn verkrijgbaar in groen en grijs.

- ① **Toepassing:** Kleurvast, slijtvast en zachte egale kleurverdeling
- ① **Schrijven / wissen:** Krijten / droog wissen
- ① **Maximale paneelmaat:** 1200x4000 mm




Close-up


Liniaturen

Chameleon schoolborden (in High Gloss - HG100 en Chalk Graphite - C300 en Chalk Canopy - C301 kunnen worden voorzien van lineaturen, ruitjes of kruizen. De kwaliteit van dit oppervlak is exact hetzelfde als hetzelfde oppervlak zonder bedrukking. Ook voor deze oppervlakken garanderen we levenslang een perfecte beschrijf- en wisbaarheid.


Kruizen 5 cm
Afstand tussen kruizen: 50 mm




Kruizen 10 cm
Afstand tussen kruizen: 100 mm




Vierkanten 5 cm
Afmeting vierkanten: 50 mm




Vierkanten 10 cm
Afmeting vierkanten: 100 mm




Muzieklijnen*
Afstand tussen lijnen: 25/25/25/25/120 mm




1e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/40/50/40 mm



2e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 20/30/40/30 mm



3e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 80/35 mm




4e schooljaar*
Afstand tussen lijnen: 100 mm




* Max. hoogte van borden met deze bedrukte ceramic steel oppervlakken: 120 cm. Het oppervlak van ceramic steel borden kleiner dan 120 cm moet op maat geknipt worden. Dit zorgt voor een oneven verdeling van lijnen over de hoogte van het bord.

Algemeen



Afmeting (cm)	Artikelnummer	Bruto gewicht	Netto gewicht
120 x 400	17613.300 (+ code)	141,70	129,00
100 x 400	17606.300 (+ code)	124,10	113,00
120 x 300	17612.300 (+ code)	115,30	105,00
100 x 300	17605.300 (+ code)	102,10	93,00
120 x 250	17611.300 (+ code)	102,10	93,00
100 x 250	17604.300 (+ code)	91,10	83,00
120 x 200	17610.300 (+ code)	88,90	81,00
100 x 200	17603.300 (+ code)	80,10	73,00



Technisch

Borden

Eigenschappen:

- Magneethoudend en droog uitwisbaar
- Geschikt voor zeer intensief gebruik

Oppervlak:

Ceramic steel 0,4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3 - 2014v4.0)

Dikte:

21 mm

Montage:

Tussen twee kolommen

Hoogteverstelling:

Traploos in hoogte verstelbaar over bijna de hele lengte van de kolommen. Contragewichten houden het bord in balans.

Veroudering poedercoating profielen:

EN ISO 16474-2 (xenon-arc radiation 1000 h): restglans ≥ 50 %

Garantie:

2 jaar

Garantie oppervlak:

Levenslang op beschrijfbaarheid en droog wissen



Technisch


Kolommen

Afmeting:	2900 x 117 x 81 mm (HxBxD). Kortere kolommen optioneel
Materiaal:	Wit gepoedercoat aluminium
Montage:	Wandmontage, rustend op de vloer. Achterzijde kolommen op 80 mm van de wand.
Veroudering poedercoating:	EN ISO 16474-2 (xenon-arc radiation 1000 h): restglans ≥ 50 %
Garantie:	2 jaar

Constructie

Borden

1. Oppervlak:	Ceramic steel 0.4 mm (Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. Drager 1:	Honingraad 15 mm
3. Drager 2:	MDF 3 mm
4. Backing:	0,4 mm gegalvaniseerd stalen sheet
Afwerking:	Wit gepoedercoat aluminium frame met witte kunststof hoekstukken (rondom waterdicht). Voorzien van een 20 mm diepe wit gepoedercoate aluminium afleg-/ krijtopvanggoot over de gehele breedte van het bord. Deze krijtopvanggoot voorkomt het neerddwarrelen van krijtstof op de grond nadat de borden zijn uitgewist.



Verpakking

	Borden	Kolommen	Montagemateriaal
Type:	Krimpfolie	Kartonnen koker	Op pallet
Verpakkingseenheid:	1 collo	1 collo	1 collo
Materialen:	Krimpfolie, golfkarton, polypropylenen stootrand	Karton	N.v.t.
Afmeting:	Buitenmaten: afmeting bord + 8 cm. 6 cm hoog.	325 x 20 x 12 cm	N.v.t.



Ervaar Single Column Board in jouw project

Benieuwd hoe Chameleon Single Column Board tot zijn recht komt in jouw interieurontwerp?
Wij helpen je graag verder, van sample en maatwerk tot showroom.

Wat je kunt doen:

Vraag een kleur- of materiaalstaal aan

Plan een adviesgesprek met een productspecialist

Bezoek onze showroom op afspraak

Smit Visual B.V.

Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
Nederland

+31(0)40 - 280 85 00
info@smit-visual.nl
chameleonwriting.nl