DESCRIPTIF

Descriptif technique : Chameleon Mobile

TEXTE COURT

Tableau blanc mobile utilisable des deux côtés, cadre aluminium et pied sur roues, au choix avec surface en feutre PET (acoustique), lanière en cuir de buffle

TEXTE LONG

Fourniture d'un tableau blanc mobile autoportant de type Chameleon Mobile (ou équivalent) avec deux faces de surface. Selon la version : une face en panneau de feutre PET et une face en tableau blanc High Gloss, les deux faces en partie feutre PET (tiers inférieur) et en partie tableau blanc High Gloss, ou les deux faces en tableau blanc High Gloss. Le panneau est serti dans un cadre en aluminium laqué par poudre et repose sur un pied en aluminium laqué par poudre avec des roues skate transparentes. Le tableau est magnétique et effaçable à sec.

01 Construction et matériaux

Surface tableau blanc	Acier, émaillé (High Gloss), 0,4 mm, qualité de l'air intérieur certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0
Surface en feutre PET	Feutre PET, 9 mm, fabriqué à partir de polyéthylène téréphtalate 100 % recyclable, dont une partie provient de bouteilles PET recyclées
Âme	Âme en acier
Cadre	Aluminium, laqué par poudre (RAL 9016)
Base	Pied en aluminium, laqué par poudre (RAL 9016)
Lanière	Cuir de buffle véritable couleur cognac, avec capuchon de fixation synthétique
Roues	Roues skate transparentes
Propriétés	Magnétique et effaçable à sec, acoustique (feutre PET), adapté à un usage très intensif, utilisation flexible

02 Surface et acoustique

Face tableau blanc	Tableau blanc High Gloss, magnétique, effaçable à sec
Face feutre PET	Panneau en feutre PET ; valeur acoustique NRC 0,3
Comportement au feu du feutre PET	EN 13501 : B-s1, d0
Versions	Voir le tableau Dimensions et articles : face 1 feutre PET et face 2 High Gloss ; les deux faces 1/3 feutre PET et 2/3 High Gloss ; les deux faces High Gloss

03 Dimensions et articles

Dimensions 192,4 x 88,7 cm (hauteur x largeur) pour toutes les versions. Poids brut et net selon la fiche technique du fabricant.

RÉFÉRENCE	SURFACE FACE 1	SURFACE FACE 2	POIDS BRUT	POIDS NET
15200.422	Panneau en feutre PET	Tableau blanc High Gloss	43,8 kg	34,3 kg
15200.432	1/3 feutre PET, 2/3 tableau blanc High Gloss	1/3 feutre PET, 2/3 tableau blanc High Gloss	48,7 kg	39,2 kg
15200.202	Tableau blanc High Gloss	Tableau blanc High Gloss	55,8 kg	46,3 kg

04 Pied, montage et emballage

Montage	Le pied est fixé au cadre du tableau blanc avec des vis
Emballage tableau et cadre	Caisse en bois, carton ondulé et cales en mousse, 1 pièce, 1910 x 1000 x 85 mm
Emballage pied	Boîte en carton avec bandes de mousse, 1 pièce, 930 x 530 x 200 mm

05 Durabilité

Feutre PET	Fabriqué à partir de polyéthylène téréphtalate 100 % recyclable, dont une partie provient de bouteilles PET recyclées
Qualité de l'air intérieur	Surface du tableau blanc certifiée selon SCS-EC10.3-2014 v4.0

06 Garantie

2 ans

Garantie produit, également sur la surface en feutre PET

À vie

Garantie sur l'écriture et l'effaçage à sec de la surface d'écriture

07 Contenu de la livraison

Tableau blanc avec cadre dans une caisse et pied séparé dans une boîte. Accessoires : vis de fixation M8 x 50 (2 pièces) et M8 x 20 (2 pièces), clé Allen, notice de montage.

08 Exécution

Autoportant, aucune fixation murale nécessaire. Montage simple du pied sur le cadre.

FABRICANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), ou équivalent.