DESCRIPTIF

Descriptif technique : Chameleon Sharp Glass Wall

TEXTE COURT

Mur en verre sans cadre composé de plusieurs panneaux de verre, verre de sécurité trempé extra clair, 18 couleurs, angles droits, fixation magnétique

TEXTE LONG

Fourniture et pose d'un mur en verre sans cadre du système Chameleon Sharp Glass Wall (ou équivalent), composé de plusieurs panneaux de verre (chacun de 98 cm de large) avec une surface d'écriture en verre de sécurité trempé extra clair à faible teneur en fer, émaillé au dos. Grâce au système de fixation magnétique certifié, les panneaux sont posés à 5 mm du mur sans fixation visible et peuvent être alignés et reliés rapidement. Tous les panneaux rectangulaires à angles droits (non arrondis).

01 Construction et matériaux

Surface	Verre de sécurité trempé, 4 mm, extra clair et à faible teneur en fer, sans teinte verte
Face arrière	Tôle d'acier galvanisé, 0,4 mm (magnétique)
Épaisseur totale du panneau	4,5 mm
Distance au mur	5 mm
Chants	Meulés sur tout le pourtour, finition mate (bords polis, mats)
Angles	Droits, non arrondis
Sécurité	Verre de sécurité trempé
Propriétés	Effaçable à sec, magnétique pour aimants de tableau en verre, adapté à un usage très intensif et durable

02 Surface et couleurs

18 couleurs, une couleur à définir

La couleur est émaillée (cuite) au dos du verre, ce qui évite toute décoloration. Le code couleur (G100 à G117) est à ajouter à la référence.

COULEUR	CODE	COULEUR	CODE	COULEUR	CODE
Breeze	G100	Thyme	G106	Ochre	G112
Sky	G101	Gum tree	G107	Buttery	G113
Frost	G102	Jade light	G108	Vanilla ice	G114
Steel	G103	Wolf	G109	Raspberry	G115
Subtle	G104	Chocolate milk	G110	Blush	G116
Just	G105	Tuscany	G111	Hint of pink	G117

03 Dimensions et articles

Tailles standard de 2 à 5 panneaux, couleur au choix

Dimensions en cm, hauteur x largeur. Un mur se compose de 2 à 5 panneaux de verre posés côte à côte, chacun de 98 cm de large (hauteur 148 ou 198 cm). Le code couleur de la couleur choisie est à ajouter à la référence.

DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	PANNEAUX	BRUT	NET
148 x 196	14800.310 + code couleur	2	47,9 kg	44,9 kg
148 x 294	14800.311 + code couleur	3	71,85 kg	67,35 kg
148 x 392	14800.312 + code couleur	4	95,8 kg	89,8 kg
148 x 490	14800.313 + code couleur	5	119,75 kg	112,25 kg
198 x 196	14800.320 + code couleur	2	66,8 kg	62,8 kg
198 x 294	14800.321 + code couleur	3	100,2 kg	94,2 kg
198 x 392	14800.322 + code couleur	4	133,6 kg	125,6 kg
198 x 490	14800.323 + code couleur	5	167 kg	157 kg

Poids en kg selon la fiche technique du fabricant (données du fabricant, non calculées). Murs jusqu'à 5 m de large disponibles ; autres dimensions sur demande.

04 Système de fixation

Certification	Système de fixation magnétique certifié (certifié TÜV selon la fiche technique allemande)
Plaques de montage	Acier galvanisé, 3 mm, 300 x 300 mm, avec trous de vis, aimant anisotrope (1,5 mm) collé en usine par adhésif double face
Bandes magnétiques	Bandes de montage 50 x 300 mm, à fixer au mur comme indiqué dans la notice de montage
Fixation	Par plaque 4 vis 4 x 40 et 4 chevilles 6 mm, par bande 2 vis et 2 chevilles ; vis et chevilles adaptées aux murs en maçonnerie
Alignement	Accrochage droit et liaison de plusieurs panneaux rapides et simples
Charge supplémentaire	Maximum 1 kg d'accessoires par m² de surface de tableau blanc
Aide à la pose	Utilisation de ventouses lève-vitres (référence 51508.010) recommandée

Contenu par article (nombre de panneaux x contenu par panneau selon la notice de montage)

La notice de montage indique le contenu par panneau (panneau 148 x 98 cm : 1 plaque, 4 bandes, 12 vis, 12 chevilles, 2 entretoises adhésives ; panneau 198 x 98 cm : 2 plaques, 4 bandes, 16 vis, 16 chevilles, 2 entretoises). Les valeurs par article en sont déduites en multipliant par le nombre de panneaux.

DIMENSIONS (CM)	PANNEAUX	PLAQUES DE MONTAGE	BANDES	VIS	CHEVILLES	ENTRETOISES
148 x 196	2	2	8	24	24	4
148 x 294	3	3	12	36	36	6
148 x 392	4	4	16	48	48	8
148 x 490	5	5	20	60	60	10
198 x 196	2	4	8	32	32	4
198 x 294	3	6	12	48	48	6
198 x 392	4	8	16	64	64	8
198 x 490	5	10	20	80	80	10

05 Garantie

2 ans	**25 ans**
Garantie produit	Garantie sur la surface

06 Contenu de la livraison et emballage

Contenu de la livraison	Panneaux de verre, plaques de montage, bandes de montage, vis, chevilles, entretoises adhésives, notice de montage
Emballage	1 colis par panneau, carton avec tampons en EPS
Dimensions du colis panneau 148 x 98 cm	1553 x 1053 x 51 mm
Dimensions du colis panneau 198 x 98 cm	2053 x 1053 x 51 mm

07 Exécution

Le support doit être plan et exempt d'obstacles. Les vis et chevilles fournies conviennent aux murs en maçonnerie ; pour un autre type de mur porteur, utiliser un matériel de fixation adapté. Les têtes de vis doivent être entièrement noyées dans la plaque de montage. La surface magnétique des plaques de montage doit être entièrement en contact avec l'arrière du panneau ; les plaques de montage doivent donc être posées dans un même plan, les irrégularités sont à compenser avec des cales et à vérifier au niveau à bulle.

FABRICANT

Smit Visual B.V., Chameleon Writing, Geldrop (NL), ou équivalent.